Information sur le produit

PANNEAU MURAL LAJA FINA

Numéro d'article : LAJA-FINA



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Laja Fina

Collection Stone · 5 teintes

Fines couches d’ardoise – élancé, élégant, moderne

Laja Fina présente des plaques de pierre très étroites, finement clivées, en de nombreuses couches. Le mur paraît élancé et élégant, presque graphique.

Information sur le produit

Cinq teintes, dont deux tons de gris combinés, conviennent aux pièces modernes comme rustiques. De fines couches de pierre pour salon, cheminée et bureau.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,98 m² par panneau** Prix par m²**env. 172,45 CHF** Dimensions extérieures**127 × 83,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**5 teintes**

Vos avantages

Aspect pierre naturelle sans maçonnerie avec Laja Fina

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables plaques de pierre finement clivées. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Une couche de surface dure protège l’âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Laja Fina

Panneau · 127 × 83,5 cm Laja Fina : panneau 127 × 83,5 cm Pièce d’angle · 83,5 cm de haut Laja Fina : pièce d’angle 19 et 9 cm, 83,5 cm de haut Profil · épaisseur 1–3 cm Laja Fina : profil, épaisseur 1 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,98 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Laja Fina Numéros de teinte PR-161 Gris sable, PR-162 Gris foncé combiné, PR-163 Brun anthracite, PR-164 Blanc Italia, PR-165 Gris clair combiné Dimensions extérieures 127 × 83,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,98** m² Épaisseur 1–3 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Choix des teintes

Teintes Laja Fina : panneaux en pierre reconstituée aspect pierre naturelle

Laja Fina est disponible en cinq teintes : Gris sable (PR-161), Gris foncé combiné (PR-162), Brun anthracite (PR-163), Blanc Italia (PR-164) et Gris clair combiné (PR-165). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

Information sur le produit

PR-161Sable gris PR-162Combiné gris foncé PR-163Anthracite brun PR-164Blanc Italia PR-165Combiné gris clair Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-161** Panneau Sable gris6–7448 MSA-30– **PTX-03** **PTE-23PR-161E** Pièce d'angle2–3230**PR-162** Panneau Combiné gris foncé6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-36 PTE-37**PR-162E** Pièce d'angle2–3230**PR-163** Panneau Anthracite brun6–7448 MSA-60– **PTX-19PR-163E** Pièce d'angle2–3230**PR-164** Panneau Blanc Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20PR-164E** Pièce d'angle2–3230**PR-165** Panneau Combiné gris clair6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTX-53 PTX-37**PR-165E** Pièce d'angle2–3230

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-23 patine blanche · PTE-36 patine rougeâtre · PTE-37 patine brun foncé · PTX-01 Beige ardoise · PTX-03 Gris · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia · PTX-37 Gris II · PTX-53 Gris clair.

Calculateur de quantités

Nombre de panneaux Laja Fina pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s'appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Information sur le produit

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

L’animation pose votre mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange indiquent chaque coupe, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect pierre naturelle pour cheminées, salons, bureaux et cabinets : Laja Fina
Laja Fina donne à chaque pièce un mur en pierre fin et élégant, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Cheminée
Cheminée avec de fines couches de pierre

Laja Fina habille la cheminée et le mur de la cheminée de couches de pierre étroites et calmes. Le foyer devient ainsi le point central de la pièce.

Salon
Mur en pierre blanc dans le coin salon

En Blanc Italia, Laja Fina paraît claire et légère. Derrière le canapé d’angle naît un mur structuré, sans rapetisser la pièce.

Art et tableaux
Mur en pierre comme scène pour des tableaux

Tableaux et gravures se détachent nettement devant les fines couches de Laja Fina. Le mur reste calme et laisse la vedette à l’image.

Bureau et cabinet
Mur de réception aspect pierre

Au bureau et au cabinet, Laja Fina donne à la réception une allure soignée et naturelle.

Pose

Information sur le produit

Poser Laja Fina : visser soi-même, sans maçon

Laja Fina se pose rapidement soi-même. Le panneau pèse 6–7 kg, un outillage courant suffit pour scier et percer, et il se visse directement au mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

Votre mur en pierre Laja Fina en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des bords nets. Avant la pose, retouchez les coupes avec le kit de retouche couleur. 2 Fixer Présentez le panneau et fixez-le avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Appliquez du mastic pour joints dans les jonctions et sur les têtes de vis. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur tous les endroits jointoyés et les arêtes. Votre mur en pierre est terminé.

Directement vissé : La vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Ce dont vous avez besoin pour la pose

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur font toujours partie de la pose.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes de bord visibles avec du mastic pour joints ou masquez-les avec un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le mur en pierre Laja Fina Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 127 × 83,5 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 0,98 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Qu’est-ce qui distingue Laja Fina de Laja Gallega ?

Information sur le produit

Laja Fina présente des couches plus fines et plus étroites, Laja Gallega des plaques plus marquées. Les deux ont un emboîtement latéral.

Laja Fina convient-elle à l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Laja Fina est fabriquée dans la version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-161E). Pour les bords apparents sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Vous vissez les panneaux. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de teinte, le calculateur se charge de la quantité.

options disponibles

Coloris STONES


PR-161


PR-162


PR-163


PR-164


PR-165