Information sur le produit

PANNEAU MURAL FOREST ALFA

Numéro d'article : FOREST-ALFA



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Forest Alfa

Collection Forest · 4 teintes

Mosaïque de blocs de bois – rustique et chaleureux

Forest Alfa représente de petits blocs de bois grossièrement sciés, disposés en rangées décalées, comme une mosaïque de bois. Avec 3 à 5 cm d’épaisseur, la surface présente un relief marqué.

Information sur le produit

Quatre teintes, du Brun au Gris vieilli. Aspect bois pour salons, restaurants et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,00 m² par panneau** Prix par m²**env. 169,00 CHF** Dimensions extérieures**100 × 100 cm** Épaisseur**3–5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**8 kg par panneau** Teintes**4 numéros de teinte**

Vos avantages

Aspect bois sans maçonnerie avec Forest Alfa

- 1**Plus vrai que nature**Structure bois avec veinage et traces de sciage, de 3 à 5 cm d’épaisseur. Chaque bloc semble taillé individuellement.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface dure sur âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Forest Alfa

Panneau · 100 × 100 cm Forest Alfa : panneau 100 × 100 cm Profil · épaisseur 3–5 cm Forest Alfa : profil, épaisseur 3 à 5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,00 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Forest / Forest Alfa Numéros de teinte PR-864 Brun, PR-865 Brun sable, PR-866 Brun vieilli, PR-867 Gris vieilli Dimensions extérieures 100 × 100 cm Surface couverte par panneau **1,00** m² Épaisseur 3–5 cm Poids 8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Teintes Forest Alfa : 4 teintes aspect bois

Forest Alfa existe en quatre teintes : Brun (PR-864), Brun sable (PR-865), Brun vieilli (PR-866) et Gris vieilli (PR-867). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires correspondants.

PR-864Brun PR-865Brun sable PR-866Brun vieilli PR-867Gris vieilli Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Information sur le produit

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-864** Panneau Brun 8 – – MSA-70 – **PTX-88** **PTE-44 PR-865** Panneau Brun sable 8 – – MSA-70 – **PTX-91** **PTE-47 PR-866** Panneau Brun vieilli 8 – – MSA-70 – **PTX-89 PR-867** Panneau Gris vieilli 8 – – MSA-70 – **PTX-89** **PTE-48**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-44 lasure Brun · PTE-47 lasure Brun sable · PTE-48 lasure Gris vieilli · PTX-88 peinture à estomper Brun · PTX-89 peinture à estomper Brun vieilli · PTX-91 peinture à estomper Brun sable.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux Forest Alfa vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 2 panneaux, pour les têtes de vis et les joints. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en bois est posé

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange

Information sur le produit

avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect bois pour salon, restauration et magasins : Forest Alfa
Forest Alfa donne à chaque pièce la chaleur du bois, chez soi comme dans les locaux professionnels. Sans menuisier, sans mortier et sans attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Salon
Mur en bois derrière le canapé

Derrière le canapé, la mosaïque de blocs de bois apporte de la chaleur à la pièce. Une lumière latérale révèle le relief marqué.

Restauration
Mur en bois au restaurant et au bar

Au restaurant et au bar, Forest Alfa crée une ambiance rustique et conviviale. Les panneaux résistent aux chocs et sont faciles d'entretien.

Magasins
Mur en bois dans l'espace de vente

En magasin, Forest Alfa offre un arrière-plan naturel aux étagères et comptoirs.

Décoration
Mur en bois avec branches et vases

Des branches séchées et des vases s'accordent bien avec la structure bois et soulignent l'effet naturel.

Pose

Poser Forest Alfa : visser soi-même
Forest Alfa se pose soi-même. Un panneau mesure 100 × 100 cm et pèse 8 kg selon la fiche technique. On le scie et le perce avec des outils ordinaires et on le visse directement au mur, sans mortier ni menuisier.

Votre mur en bois Forest Alfa en quatre étapes

Information sur le produit

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent ainsi. 2 Fixer Présenter le panneau et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Revaporiser toutes les jonctions jointoyées et les bords de coupe avec le kit de retouche couleur. Votre mur en bois est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes visibles en bord de mur avec le mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions et réponses sur Forest Alfa Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 100 × 100 cm à l'extérieur, bords droits, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Combien de mastic pour joints faut-il pour Forest Alfa ?
Selon la fiche technique, une cartouche de mastic pour joints suffit pour 2 panneaux. Le calculateur de panneaux le calcule automatiquement.

Forest Alfa convient-il à l'extérieur ?
Non, pas pour l'extérieur. Forest Alfa est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Information sur le produit

La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Selon la fiche technique, comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 2 panneaux et un kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ci-dessus l’inclut automatiquement.

options disponibles

FOREST MADERA


PR-864


PR-865


PR-866


PR-867