


Information sur le produit

PANNEAU MURAL FOREST ALFA

Numéro d'article : FOREST ALFA



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Forest Alfa

Collection Forest · 4 couleurs

Mosaïque de blocs de bois – rustique et chaleureux

Information sur le produit

Forest Alfa montre de petits blocs de bois grossièrement sciés, posés en décalé par rangées, comme une mosaïque de bois. Avec 3 à 5 cm d'épaisseur, la surface a un relief puissant.

Quatre numéros de couleur, du brun au gris vieilli. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **100 x 100 cm, bords droits** Épaisseur **3-5 cm** Poids **8 kg par panneau** Couleurs **4 numéros de couleur** 1,00m²

Surface couverte par panneau.

3-5cm

Épaisseur. La structure du bois ressort en relief.

8kg

Par panneau. Vous choisissez la fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, notre fixation recommandée.

4Couleurs

Du brun au gris vieilli.

100 x 100cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Numéros de couleur

Couleurs Forest Alfa : 4 numéros de couleur effet bois

Forest Alfa est disponible en quatre numéros de couleur : Brun (PR-864), Brun sable (PR-865), Brun vieilli (PR-866) et Gris vieilli (PR-867). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-864Brun PR-865Brun sable PR-866Brun vieilli PR-867Gris vieilli

Vos avantages

Avantages des panneaux muraux Forest Alfa

- **1 Plus vrai que nature** Structure de bois avec veinage et traces de sciage, 3 à 5 cm d'épaisseur. Chaque bloc semble coupé individuellement. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis plaquent le panneau contre le mur. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** 1,00 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** 8 kg par panneau. Vous choisissez la fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface dure sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'habitat, les commerces et la restauration.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux Forest Alfa vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 2 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en bois

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux sont représentés à leur format réel et posés rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche, comme un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa cote. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles s'adaptent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural effet bois avec Forest Alfa

Forest Alfa donne à chaque pièce la chaleur du bois, chez vous comme dans un local professionnel. Sans menuisier, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller comptoir et bar effet bois

Comptoir de bar, de réception ou de vente : avec Forest Alfa, chaque façade devient un point de mire et s'habille en quelques heures. Clients et convives voient la différence dès le premier instant.

Restauration

Effet bois pour bistrot et bar

Forest Alfa au restaurant crée une ambiance de caractère qui fidélise les habitués. Posé sans travaux, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Effet bois derrière le téléviseur

Information sur le produit

Forest Alfa donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Effet bois dans l'espace de vie

Un mur Forest Alfa dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur en bois derrière le lit en guise de tête de lit

Forest Alfa transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur en bois pour magasin et salon

Dans un commerce, Forest Alfa crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Mur en bois dans la salle d'entraînement

Dans la salle d'entraînement, Forest Alfa apporte du caractère. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs, l'activité continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur en bois pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Forest Alfa fournit un mur en bois sans menuisier, vite monté et transformé.

Entrée et réception


Mur en bois pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Forest Alfa, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.


Forest Alfa en images

Les images montrent Forest Alfa de près.


Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Fiche technique Forest Alfa avec plan coté

Information sur le produit

Forest ALFA

ACABADOS / FINISHES

PR-864
Alfa Marrón /
Alfa Brown

PR-865
Alfa Marrón Arena /
Alfa Sandy Brown

PR-866
Alfa Marrón Viejo /
Alfa Old Brown

PR-867
Alfa Gris Viejo /
Alfa Old Grey

MEDIDAS / MEASUREMENTS

3 mm
5 máx.

PRODUCTO PRODUCT	COD.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	KG			PR
PR	PR-864	Panel Alfa Marrón	PR: 8 kg	PR: --	PR: --	€/unidad -
Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-70 Masilla Juntas Blanco Italia ☒ PTX-88 Pintura Difuminador Marrón ☒ PTE-44 Pintura Glaseador Marrón				1 Cartucho 2 Panel		-
				1 Bote 8 Paneles		-
				1 Bote 15 Paneles		-
Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-3-280 Masilla de Pegado				1 Cartucho 4 Paneles		-
PRODUCTO PRODUCT	COD.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	KG			PR
PR	PR-865	Panel Alfa Marrón Arena	PR: 8 kg	PR: --	PR: --	€/unidad -
Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-70 Masilla Juntas Blanco Italia ☒ PTX-91 Pintura Difuminador Marrón Arena ☒ PTE-47 Pintura Glaseador Marrón Arena				1 Cartucho 2 Panel		-
				1 Bote 8 Paneles		-
				1 Bote 15 Paneles		-
Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-3-280 Masilla de Pegado				1 Cartucho 4 Paneles		-
PRODUCTO PRODUCT	COD.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	KG			PR
PR	PR-866	Panel Alfa Marrón Viejo	PR: 8 kg	PR: --	PR: --	€/unidad -
Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-70 Masilla Juntas Blanco Italia ☒ PTX-89 Pintura Difuminador Marrón Viejo				1 Cartucho 2 Panel		-
				1 Bote 8 Paneles		-
Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-3-280 Masilla de Pegado				1 Cartucho 4 Paneles		-
PRODUCTO PRODUCT	COD.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	KG			PR
PR	PR-867	Panel Alfa Gris Viejo	PR: 8 kg	PR: --	PR: --	€/unidad -
Complementos necesarios para la instalación / Necessary materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-70 Masilla Juntas Blanco Italia ☒ PTX-89 Pintura Difuminador Marrón Viejo ☒ PTE-48 Pintura Glaseador Gris Viejo				1 Cartucho 2 Panel		-
				1 Bote 8 Paneles		-
				1 Bote 15 Paneles		-
Complementos opcionales para la instalación / Optional materials for installation				Rendimiento Aprox. / Average Usage		Precio / Price
☐ MSA-3-280 Masilla de Pegado				1 Cartucho 4 Paneles		-

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 et couleur PTX-88, PTX-91 ou PTX-89 avec lasure PTE-44, PTE-47 ou PTE-48 ; en option colle MSA-3-280) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Forest Alfa

Collection / modèle Forest / Forest Alfa Numéros de couleur PR-864 Brun, PR-865 Brun sable, PR-866 Brun vieilli, PR-867 Gris vieilli Dimensions extérieures

Information sur le produit

100 × 100 cm, bords droits Surface couverte par panneau **1,00** m² Épaisseur 3-5 cm Poids 8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 2 panneaux), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 8 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Montage

Monter Forest Alfa : visser soi-même

Poser soi-même est simple. Avec un poids de 8 kg, un panneau se manipule facilement par une seule personne. Vous sciez et percez avec un outillage courant, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.

En quatre étapes vers le mur en bois Forest Alfa

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent. 2 Fixer Maintenir le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les bords coupés. Votre mur en bois est terminé.

Notre recommandation : visser. C'est nettement plus rapide que le collage, et la vis plaque le panneau contre le mur.

Le montage en vidéo

La vidéo montre le montage étape par étape, du sciage jusqu'au kit de retouche couleur sur les chants de coupe. Forest Alfa se pose de la même manière.

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe. En cas de collage, il faut en plus une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes visibles en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions et réponses sur Forest Alfa Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 100 × 100 cm hors tout, bords droits, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Combien de mastic pour joints faut-il pour Forest Alfa ?

Selon la fiche technique, une cartouche de mastic pour joints suffit pour 2 panneaux. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

Forest Alfa convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Forest Alfa est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Les panneaux sont vissés ou collés avec une colle de montage adaptée ; nous recommandons de visser. Si vous ne souhaitez pas poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Selon la fiche technique, comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 2 panneaux et un kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit pour votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux ci-dessus en tient compte automatiquement.

options disponibles

FOREST MADERA



Alfa Marrón /
Alfa Brown

PR-864



Alfa Marrón Arena
Alfa Sandy Brown

PR-865



Alfa Marrón Viejo
Alfa Old Brown

PR-866



Alfa Gris Viejo /
Alfa Old Grey

PR-867