Information sur le produit

PANNEAU MURAL INNER

Numéro d'article : PANEL-INNER-ECO-LUXER



174,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	172,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	171,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	170,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Inner

Collection ARQUITEK · Inner

Motif 3D en relief pour mur et plafond – 1 m² par panneau, 13 teintes

Inner est un panneau mural 3D de la collection ARQUITEK. Avec 100 × 100 cm et 1,00 m² par pièce, quelques panneaux suffisent pour créer un mur architectural en relief.

Fabriqué à partir de poudre de marbre et de polyuréthane, composé à 75 % de matériau issu de carrières. Pyramides 3D pour pièces à vivre, hôtels et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuisseExposition 290 m² Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,00 m² par panneau** Prix par m²**en cours de calcul** Dimensions du panneau**100 × 100 cm** Finition**Eco Luxer** Teintes**13 au choix** Poids**env. 15 kg par panneau**

Vos avantages

Information sur le produit

L’architecture au mur avec Inner

- 1**De l’architecture pour le mur**Un revêtement mural à effet 3D donne de la profondeur et de la structure aux pièces, à la maison comme dans les locaux commerciaux.
- 2**Simplement vissé**4–6 vis par panneau selon la fiche technique. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**1,00 m² par panneau, posé rapidement, peu de jonctions.
- 4**Facile d’entretien et hydrofuge**Selon le fabricant, hydrofuge, résistant à l’abrasion et sans entretien. Le nettoyage se fait à l’eau.

Fiche technique

Dimensions et dessins Inner

Panneau · 100 × 100 cm Inner : panneau 100 × 100 cm Profilés · 200 cm chacun Inner : profilé intermédiaire et profilé de finition, 200 cm chacun

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,00 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle ARQUITEK / Inner Finition Eco Luxer Dimensions du panneau 100 × 100 cm Surface couverte par panneau **1,00** m² Matériau Poudre de marbre avec polyuréthane (PR) ou panneau allégé en poudre de marbre (Eco Luxer) Teintes Blanc, Blanc os, Crème, Ciment, Sable, Camel, Tabac, Plomb, Gris, Marengo, Noir, Terre cuite claire, Terre cuite foncée Fixation 4–6 vis par panneau selon la fiche technique Accessoires Profilé intermédiaire et profilé de finition (200 cm) pour les jonctions et les bords ; ni mastic pour joints ni kit de retouche couleur nécessaires Entretien Eau, si nécessaire savon au pH neutre ; pas de nettoyants agressifs Poids env. 15 kg par panneau Épaisseur 3 cm Utilisation Intérieur

Teintes et variantes

Inner en 13 teintes

Vous choisissez la teinte dans le calculateur de panneaux. Les numéros correspondent à la fiche technique du fabricant.

N° 1 Blanc Blanco N° 15 Blanc os Hueso N° 2 Crème Crema N° 3 Ciment Gris Cemento N° 4 Sable Arena N° 5 Camel Camel N° 16 Tabac Tabaco N° 6 Plomb Plomo N° 7 Gris Gris N° 8 Marengo Marengo N° 9 Noir Negro N° 17 Terre cuite claire Terracota claro N° 18 Terre cuite foncée Terracota oscuro Variantes, poids et profilés Variante Dimensions cm Surface couverte m² Lamelle cm Épaisseur cm Poids kg par panneau **INNER** 100 × 100 1,00 – 3 env. 15

Assortis : profilé intermédiaire (max. 6,3 × 6 cm) et profilé de finition (max. 6,3 × 5,1 cm), chacun de 200 cm de long. Lors de la commande, indiquez entre quels panneaux se trouve le profilé afin qu’il soit livré dans l’épaisseur adaptée. Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur ne sont pas nécessaires avec ARQUITEK.

Calculateur de panneaux

Information sur le produit

De combien de panneaux Inner avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Couleur Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Couleur **veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux correspondant à votre choix sont ajoutés au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect pyramides 3D pour salons, magasins, studios, bars et lounges : Inner

Inner offre à chaque pièce un mur architectural, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans travaux de transformation et sans mortier.

Salon

Information sur le produit

Mur à pyramides dans le salon

Avec ses reliefs en pyramides, Inner apporte ombre et lumière au mur.

Magasins et studios

Mur d’accent dans le magasin

Dans le magasin, Inner attire le regard sur le mur et sur la marchandise placée devant.

Bar et lounge

Mur 3D au bar

Au bar, avec un éclairage latéral, Inner ressort particulièrement en relief.

Entrée et réception

Réception avec relief 3D

À la réception, Inner crée une première impression forte.

Pose

Poser soi-même les panneaux muraux 3D Inner

La pose soi-même est tout à fait réalisable. Vous sciez et percez avec des outils ordinaires et vissez le panneau directement au mur, sans aucun mortier.

- 1**Présenter et marquer**Tenez le panneau contre le mur et marquez 4 à 6 points de perçage à des endroits faciles à dissimuler avec un foret de 3 mm.
- 2**Percer**Retirez le panneau et percez le mur à 6 mm aux endroits marqués.
- 3**Visser**Positionnez le panneau et vissez-le.
- 4**Finitions**Finissez proprement les jonctions et les bords de mur avec le profilé intermédiaire et le profilé de finition. Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur ne sont pas nécessaires.

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Apportez les dimensions de votre mur (largeur × hauteur) et des photos du mur : Nous vous indiquons en 3 minutes le coût pose comprise.

Demander une pose052 552 69 69
Questions fréquentes

Information sur le produit

Ce que les clients veulent savoir avant d’acheter Inner

Quelle est la taille d’un panneau Inner et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 100 × 100 cm et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.


De combien de vis ai-je besoin ?
La fiche technique indique 4 à 6 points de fixation par panneau.

Comment nettoyer le mur ?
De préférence à l’eau. Pour désinfecter, utilisez un savon au pH neutre, pas d’eau de Javel, de dégraissant acide, d’ammoniaque ni de détartrant.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

options disponibles


Coloris Arquitek


Gris (Ref. 7)


Blanco (Ref. 1)


Hueso (Ref. 15)


Crema (Ref. 2)


Cemento (Ref. 3)


Arena (Ref. 4)


Camel (Ref. 5)


Tabaco (Ref. 16)


Plomo (Ref. 6)


Marengo (Ref. 8)


Negro (Ref. 9)


Terracota claro (Ref. 17)

Information sur le produit



Terracota oscuro
(Ref. 18)