## Information sur le produit

# PANNEAU MURAL MODUS

Numéro d'article : PANEL-MODUS-(ECO-LUXER)



**174,00 CHF** / pièce



TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

**Prix dégressifs**

| | |
|---|---|
| à partir de 10 pièces | 172,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF |
| à partir de 20 pièces | 171,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF |
| à partir de 40 pièces | 170,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF |
| à partir de 50 pièces | 169,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF |

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

# Information sur le produit



Modus

Collection ARQUITEK · Modus

Relief architectural pour grands murs – 240 cm de long, 13 teintes

Modus est un panneau mural 3D de la collection ARQUITEK. Avec 42,4 × 240 cm et 1,02 m² par pièce, quelques panneaux suffisent pour créer un mur sculptural et architectural.

Fabriqué en poudre de marbre et polyuréthane, à 75 % à partir de matériaux issus de carrières. Panneaux légèrement cintrés pour pièces d’habitation, hôtels et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuisseExposition 290 m² Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,02 m² par panneau** Prix par m²**en cours de calcul** Dimensions du panneau**42,4 × 240 cm** Finition**Eco Luxer** Teintes**13 au choix** Poids**env. 15 kg par panneau**

Vos avantages

# Information sur le produit

**De l’architecture pour le mur avec Modus**

- 1**De l’architecture pour le mur**Un revêtement mural à effet 3D donne de la profondeur et de la structure aux pièces, à la maison comme dans les locaux commerciaux.
- 2**Simplement vissé**4–6 vis par panneau selon la fiche technique. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**1,02 m² par panneau, pose rapide, peu de joints.
- 4**Facile d’entretien et hydrofuge**Selon le fabricant, hydrofuge, résistant à l’abrasion et sans entretien. Le nettoyage se fait à l’eau.

Fiche technique

# Dimensions et dessins Modus

MODUS · 42,4 × 240 cm Modus : MODUS, 42,4 × 240 cm, épaisseur 3,4 cm Profilés · 200 cm chacun
Modus : profilé intermédiaire et profilé de finition, 200 cm chacun

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

# 1,02 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle ARQUITEK / Modus Finition Eco Luxer Dimensions du panneau 42,4 × 240 cm Surface couverte par panneau **1,02** m² Matériau Poudre de marbre avec polyuréthane (PR) ou panneau allégé en poudre de marbre (Eco Luxer) Teintes Blanc, Blanc os, Crème, Ciment, Sable, Camel, Tabac, Plomb, Gris, Marengo, Noir, Terre cuite claire, Terre cuite foncée Fixation 4–6 vis par panneau selon la fiche technique Accessoires Profilé intermédiaire et profilé de finition (200 cm) pour les jonctions et les bords ; ni mastic pour joints ni kit de retouche couleur nécessaires Entretien Eau, si nécessaire savon au pH neutre ; pas de nettoyants agressifs Poids env. 15 kg par panneau Épaisseur 3,4 cm Utilisation Intérieur

Teintes et variantes

Modus en 13 teintes

Vous choisissez la teinte dans le calculateur de panneaux. Les numéros correspondent à la fiche technique du fabricant.

N° 1 Blanc Blanco N° 15 Blanc os Hueso N° 2 Crème Crema N° 3 Ciment Gris Cemento N° 4 Sable Arena N° 5 Camel Camel N° 16 Tabac Tabaco N° 6 Plomb Plomo N° 7 Gris Gris N° 8 Marengo Marengo N° 9 Noir Negro N° 17 Terre cuite claire Terracota claro N° 18 Terre cuite foncée Terracota oscuro Variantes, poids et profilés Variante Dimensions cm Surface couverte m² Lamelle cm Épaisseur cm Poids kg par panneau **MODUS** 42,4 × 240 1,02 – 3,4 env. 15

Assortis : profilé intermédiaire (max. 6,3 × 6 cm) et profilé de finition (max. 6,3 × 5,1 cm), chacun de 200 cm de long. Lors de la commande, indiquez entre quels panneaux se trouve le profilé afin qu’il soit livré dans l’épaisseur adaptée. Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur ne sont pas nécessaires avec ARQUITEK.

# Information sur le produit

Calculateur de panneaux

**De combien de panneaux Modus avez-vous besoin ?**

## Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Couleur Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Couleur **veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s'appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux correspondant à votre choix sont ajoutés au panier.

Plan de pose

**Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé**

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

**Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.**

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect arcs pour salons, hôtels, lounges, magasins et studios : Modus

Modus donne à chaque pièce un mur architectural, chez soi comme dans un local professionnel. Sans travaux de transformation et sans mortier.

# Information sur le produit

Salon

## Mur à arcs dans le salon

Modus aligne de doux arcs côte à côte et donne au mur un rythme souple.

Hôtel et lounge

## Mur à arcs dans le hall d’accueil

Dans le hall d’accueil, Modus paraît spacieux et calme.

Magasins et studios

## Boutique avec mur à arcs

Dans la boutique, Modus crée un arrière-plan élégant.

Chambre à coucher

## Tête de lit à arcs

Derrière le lit, Modus paraît doux et chaleureux.

Pose

**Poser soi-même les panneaux muraux 3D Modus**

La pose soi-même est tout à fait réalisable. Vous sciez et percez avec des outils courants et vissez le panneau directement au mur, sans aucun mortier. Avec 240 cm de longueur, une deuxième personne tient le panneau en place.

- 1**Présenter et marquer**Tenez le panneau contre le mur et marquez 4 à 6 points de perçage à des endroits faciles à dissimuler avec un foret de 3 mm.
- 2**Percer**Retirez le panneau et percez le mur à 6 mm aux endroits marqués.
- 3**Visser**Positionnez le panneau et vissez-le.
- 4**Finitions**Finissez proprement les jonctions et les bords de mur avec le profilé intermédiaire et le profilé de finition. Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur ne sont pas nécessaires.

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

**Apportez les dimensions de votre mur (largeur × hauteur) et des photos du mur :** Nous vous indiquons en 3 minutes le coût pose comprise.

Demander une pose052 552 69 69

# Information sur le produit

Questions fréquentes

**Ce que les clients veulent savoir avant d’acheter Modus**

Quelle est la taille d’un panneau Modus et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 42,4 × 240 cm et couvre 1,02 m² de mur. Pour 10 m² de mur, avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.


De combien de vis ai-je besoin ?
La fiche technique indique 4 à 6 points de fixation par panneau.

Comment nettoyer le mur ?
De préférence à l’eau. Pour désinfecter, utilisez un savon au pH neutre, pas d’eau de Javel, de dégraissant acide, d’ammoniaque ni de détartrant.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

## options disponibles

**Coloris Arquitek**



Gris (Ref. 7)



Blanco (Ref. 1)


Hueso (Ref. 15)



Crema (Ref. 2)


Cemento (Ref. 3)


Arena (Ref. 4)


Camel (Ref. 5)


Tabaco (Ref. 16)


Plomo (Ref. 6)


Marengo (Ref. 8)


Negro (Ref. 9)


Terracota claro (Ref. 17)

# Information sur le produit



Terracota oscuro
(Ref. 18)