Information sur le produit

PANNEAU MURAL ROCA ORGANIC

Numéro d'article : ROCA



553,00 CHF / 1 panneau = 3,17 m²

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 panneaux = 3,17 m²	547,00 CHF - Vous économisez 6,00 CHF
à partir de 20 panneaux = 3,17 m²	544,00 CHF - Vous économisez 9,00 CHF
à partir de 40 panneaux = 3,17 m²	541,00 CHF - Vous économisez 12,00 CHF
à partir de 50 panneaux = 3,17 m²	538,00 CHF - Vous économisez 15,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Roca Organic

Collection Stone · 4 teintes

Paroi rocheuse grand format – relief profond, grande surface

Roca Organic présente une surface de roche naturelle au relief profond de 2 à 10 cm. Un panneau mesure 235 × 135 cm et couvre 3,17 m² : quelques panneaux suffisent ainsi pour créer une grande paroi rocheuse continue.

Information sur le produit

Blanc et Crème paraissent clairs et sereins, Beige pierre naturel et chaleureux, Noir affirmé et élégant. Aspect roche pour la chambre, la salle de bains et le coin repas.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**3,17 m² par panneau** Prix par m²**env. 174,45 CHF** Dimensions extérieures**135 × 235 cm** Épaisseur**2–10 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par m²** Teintes**4 numéros de teinte**

Pourquoi Panelpiedra

L’aspect roche sans maçonnerie avec Roca Organic

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable surface rocheuse. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Un panneau couvre 3,17 m². Avec un peu d’habileté, vous habillez à deux env. 10–15 m² en une journée.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.

Fiche technique

Dimensions et dessins Roca Organic

Panneau · 135 × 235 cm Roca Organic : panneau 135 × 235 cm, 3,17 m² Profil · épaisseur 2–10 cm Roca Organic : profil, épaisseur 2 à 10 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

3,17 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Roca Organic Numéros de teinte PR-755 Blanc, PR-756 Beige pierre, PR-757 Crème, PR-758 Noir Dimensions extérieures 135 × 235 cm Surface couverte par panneau **3,17** m² Épaisseur 2–10 cm Poids 6–7 kg par m² Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau

Teintes

Quelle teinte ? Roca Organic en 4 teintes

Roca Organic est disponible en quatre teintes : Blanc (PR-755), Beige pierre (PR-756), Crème (PR-757) et Noir (PR-758). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux.

PR-755Blanc PR-756Beige pierre PR-757Crème PR-758Noir

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Roca Organic il vous faut

Information sur le produit

Saisissez les dimensions du mur et lisez le nombre de pièces.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux correspondant à votre choix sont ajoutés au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Avec les dimensions de votre mur issues du calculateur, l’animation montre comment les panneaux sont posés au mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect roche pour la chambre, la salle de bains et le coin repas : Roca Organic

Roca Organic donne à chaque pièce la force d’une véritable paroi rocheuse, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Chambre à coucher

Paroi rocheuse derrière le lit

Information sur le produit

À la tête du lit, Roca Organic fait de la chambre un refuge. Les lampes de chevet font briller chaleureusement le relief profond ; en Noir, le mur paraît affirmé et élégant.

Salle de bains

Paroi rocheuse au lavabo

Derrière le lavabo et la tablette, Roca Organic en Crème apporte une touche de nature à la salle de bains. Un panneau couvre 3,17 m² : le mur se réalise ainsi avec peu de jointures.

Coin repas

Paroi rocheuse claire près de la table à manger

En Blanc, Roca Organic paraît clair et serein. Derrière la table à manger naît un mur plein de profondeur qui ne rapetisse pas la pièce.

Restauration

Paroi rocheuse pour restaurant et bar

Au restaurant et au bar, Roca Organic donne du caractère à la salle. Des spots placés en hauteur soulignent le relief de 2 à 10 cm.

Poser soi-même

Réaliser soi-même une paroi rocheuse Roca Organic

Pour poser Roca Organic, l'idéal est d'être deux : un panneau mesure 235 cm de long et pèse 6–7 kg par m². La découpe et le perçage se font avec un outillage courant, le vissage directement au mur, sans mortier et sans maçon.

Pose de Roca Organic en quatre étapes

1 Découper Découper avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. 2 Positionner Tenir le panneau à deux contre le mur et l'aligner avec le niveau à bulle. 3 Fixer Fixer directement au mur avec 4–8 vis. 4 Finitions Le fabricant ne donne aucune indication sur le mastic pour joints et le kit de retouche couleur pour Roca Organic. Nous discutons volontiers avec vous de la manière de fermer les jointures et les finitions de mur.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Liste d'outils Roca Organic

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Bords de mur ouverts : Vous fermez les bords ouverts avec un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet

Information sur le produit

- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Roca Organic avant l’achat Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Les dimensions extérieures d’un panneau sont de 235 × 135 cm et il couvre 3,17 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 4 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Quelle est la profondeur du relief ?
Selon le fabricant, le panneau a une épaisseur de 2 à 10 cm. Sous un éclairage latéral, le relief profond projette des ombres marquées.

Roca Organic convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Roca Organic est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Le fabricant n’indique pas de pièces d’angle. Vous fermez les bords ouverts avec un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Avec des vis, vous posez vous-même. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

options disponibles

Coloris STONES

Information sur le produit



PR-755



PR-756



PR-757



PR-758