


Information sur le produit

PANNEAU MURAL SILLAR PICADO

Numéro d'article : SILLAR PICADO



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Sillar Picado

Collection Stone · 1 couleur

Moellons piquetés – travaillés à la main

Sillar Picado montre des moellons à la surface piquetée, comme les travaille le tailleur de pierre avec la pointe. Chaque bloc porte les traces de l'outil.

Le numéro de couleur PR-100 en ocre paraît chaleureux et ensoleillé. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,05 m² par panneau** Prix au m² env. **160,95 CHF** Dimensions extérieures **134 x 96 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1,5-3 cm**
Poids **7-8 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 1,05m²

Surface couverte par panneau.

1,5-3cm

Épaisseur. Relief marqué, joints profonds.

7-8kg

Par panneau. Vous choisissez la fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, notre fixation recommandée.

1Couleur

Numéro de couleur PR-100 Ocre.

Information sur le produit

134 × 96cm

Dimensions hors tout, emboîtement latéral.

Numéros de couleur

Couleurs Sillar Picado : mur de pierre en un numéro de couleur

Sillar Picado est disponible dans le numéro de couleur PR-100 (Ocre). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-100Ocre

Vos avantages

Pourquoi Sillar Picado plutôt que de la vraie pierre naturelle

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur de vrais moellons piquetés. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

- **2Simplement vissé** Fixé directement au mur avec 4 à 8 vis, sans mortier ni maçon.
 - **3Pose rapide** 1,05 m² de mur avec un seul panneau : avec un peu d'habileté manuelle, env. 10 à 15 m² sont posés en une journée. Travailler sans se presser reste payant.
 - **4Faible poids** 7 à 8 kg par panneau, nettement plus léger qu'une vraie pierre naturelle. Fixez-le selon votre mur.
 - **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage comme pour le bois, avec un outillage courant.
 - **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface dure sur un noyau en polyuréthane.
 - **7Pour l'intérieur** Pour l'appartement, le bureau, le commerce et le restaurant.
-

Information sur le produit

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux Sillar Picado vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé. Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux sont représentés à leur format réel et posés rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche, comme un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa cote. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles s'adaptent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d'utilisation

Information sur le produit

Où les panneaux de pierre Sillar Picado font leur effet

Sillar Picado donne à chaque pièce l'effet de l'artisanat et de la pierre, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir ou un bar de panneaux de pierre

Bar, comptoir d'accueil ou comptoir de vente : avec Sillar Picado, chaque façade a l'air maçonnée et est habillée en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne vos clients dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour bistrot et bar

Dans la salle, Sillar Picado crée une ambiance qui fidélise la clientèle. Posé sans travaux de transformation, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Pierre naturelle derrière le téléviseur

Sillar Picado donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Aspect pierre dans le séjour

Un mur Sillar Picado dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur de pierre derrière le lit en guise de tête de lit

Sillar Picado transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur de pierre pour boutique et salon

Dans un commerce, Sillar Picado crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Aspect pierre dans la salle d'entraînement

Information sur le produit

Dans la salle d'entraînement, Sillar Picado apporte un caractère d'atelier. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et l'exploitation continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur en pierre naturelle pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Sillar Picado offre un décor maçonné sans maçon, rapidement monté et transformé.

Entrée et réception


Mur de pierre pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Sillar Picado, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.

Vidéo et photos de Sillar Picado

La vidéo présente la collection Stone, les images montrent Sillar Picado.

Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique


Fiche technique des panneaux Sillar Picado

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL SILLAR PICADO



PR



COD.	MSA-90	PTX-05	PTE-21	PTX-01	PTE-36	PTE-26	7-8	8435068941002	4	48
PR-100	●	●	●	●	●	●				

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,05 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-90 et couleur PTX-05) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Toutes les données sur Sillar Picado

Collection / modèle Stone / Sillar Picado Numéros de couleur PR-100 Ocre Dimensions extérieures 134 × 96 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,05 m²** Épaisseur 1,5-3 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Montage

Comment poser les panneaux muraux Sillar Picado

Vous réussirez la pose vous-même. Avec 7-8 kg par panneau, une seule personne le maintient contre le mur ; vous sciez et percez avec un outillage courant et vissez le panneau directement au mur. Pas besoin de mortier ni de maçon.

Quatre étapes vers votre mur en pierre naturelle

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent. 2 Fixer Maintenir le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Couvrir les jonctions et les vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Retoucher au kit de retouche couleur toutes les jonctions jointoyées de l'emboîtement ainsi que les chants de coupe. Votre mur de pierre est terminé.

Recommandé : visser. Plus rapide que n'importe quelle colle, et le panneau repose à fleur du mur.

Information sur le produit

Le montage en vidéo

La vidéo montre le montage étape par étape, du sciage jusqu'au kit de retouche couleur sur les chants de coupe. Sillar Picado se pose de la même manière.

Matériel et outillage

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints, kit de retouche couleur et, en cas de collage, colle de montage.

Bords de mur apparents : En bordure du mur, lissez les arêtes avec le mastic pour joints ou posez un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux de pierre Sillar Picado Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 134 × 96 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,05 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Que signifie « Picado » ?

Picado signifie piqueté : la surface des moellons montre les fines traces d'une pointe de tailleur de pierre.

Sillar Picado convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Sillar Picado est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Information sur le produit

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Les panneaux sont vissés ou collés avec une colle de montage adaptée ; nous recommandons de visser. Si vous ne souhaitez pas poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux, choisi selon votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus inclut les deux.

options disponibles

Coloris STONES



PR-100
