Information sur le produit

PANNEAU MURAL SILLAR PICADO

Numéro d'article : SILLAR-PICADO



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit




Sillar Picado

Collection Stone · 1 teinte

Pierres de taille piquetées – travaillées à la main

Sillar Picado présente des pierres de taille à la surface piquetée, telles que le tailleur de pierre les travaille à la pointerolle. Chaque bloc porte les traces de l’outil.

La teinte PR-100 en ocre paraît chaleureuse et ensoleillée. Aspect pierre de taille pour séjours, colonnes et réceptions.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,04 m² par panneau** Prix par m²**env. 162,50 CHF** Dimensions extérieures**134 × 96 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1,5–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Couleur**1 numéro de teinte**

Vos avantages

Aspect pierre de taille sans maçonnerie avec Sillar Picado

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables pierres de taille piquetées. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface dure sur âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Sillar Picado

Panneau · 134 × 96 cm Sillar Picado : panneau 134 × 96 cm Profil · épaisseur 1,5–3 cm Sillar Picado : profil, épaisseur 1,5 à 3 cm

Information sur le produit

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,04 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Sillar Picado Numéros de teinte PR-100 Ocre Dimensions extérieures 134 × 96 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,04** m² Épaisseur 1,5–3 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Teintes Sillar Picado : mur en pierre en une teinte

Sillar Picado est disponible dans la teinte PR-100 (Ocre). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-100Ocre Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-100**
Panneau Ocre7–8448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-21** PTX-01 PTE-36 PTE-26

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-26 patine ocre · PTE-36 patine rougeâtre · PTX-01 Beige ardoise · PTX-05 Beige pierre.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux Sillar Picado vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Information sur le produit

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d’utilisation

Aspect pierre de taille pour colonnes, piliers, salons, entrées et réceptions : Sillar Picado

Sillar Picado donne à chaque pièce l’effet de l’artisanat et de la pierre, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Colonnes et piliers

Pilier en pierre dans le séjour

Sillar Picado habille piliers et saillies de mur comme du grès taillé.

Salon

Mur en pierre chaleureux avec déco

Au salon, Sillar Picado en ocre apporte de la chaleur. Branchages et vases s’y accordent bien.

Information sur le produit

Entrée et réception

Réception en grès

À la réception, Sillar Picado paraît solide et accueillant.

Cave à vin

Mur en pierre dans la cave à vin

Dans la cave à vin, Sillar Picado donne à l’espace l’ambiance d’un vieux mur.

Pose

Comment poser les panneaux muraux Sillar Picado

Sillar Picado, vous le posez vous-même : 7–8 kg par panneau, un outillage courant pour la découpe, vissage direct au mur. Sans mortier, sans maçon.

Quatre étapes vers un mur en pierre naturelle

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent ainsi. 2 Fixer Présenter le panneau et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Recouvrez les jonctions et les vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur tous les raccords jointoyés de l’emboîtement et les arêtes de coupe. Votre mur en pierre est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Matériel et outillage

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints et kit de retouche couleur.

Bords de mur ouverts : En bord de mur, lissez les arêtes avec du mastic pour joints ou posez un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux en pierre Sillar Picado Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 134 × 96 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 1,04 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Que signifie « Picado » ?
Picado signifie piqueté : la surface des pierres de taille montre les fines traces d’une pointerolle.

Sillar Picado convient-il à l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Sillar Picado est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, 1 kit de retouche couleur, choisi selon votre numéro de teinte. Le calculateur ci-dessus ajoute les deux.

options disponibles

Coloris STONES

Information sur le produit



PR-100