Information sur le produit

PANNEAU MURAL LAJA GALLEGA

Numéro d'article : LAJA-GALLEGA



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Laja Gallega

Collection Stone · 5 teintes

Pierres plates stratifiées de Galice – empilées, simplement vissées

Laja Gallega présente des plaques de pierre naturelle plates, empilées en couches étroites, comme dans un mur en pierres sèches du nord-ouest de l’Espagne. Chaque couche a sa propre hauteur, chaque plaque son propre bord.

Cinq teintes, du Blanc sable au Brun anthracite, permettent des murs clairs et accueillants comme des accents sombres et élégants. Aspect pierre naturelle pour séjours, lounges et restaurants.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,91 m² par panneau** Prix par m²**env. 183,70 CHF** Dimensions extérieures**125 × 91 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**5 teintes**

Vos avantages

Information sur le produit

Aspect pierre naturelle sans maçonnerie avec Laja Gallega

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables plaques de pierre stratifiées. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface dure sur âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Laja Gallega

Panneau · 125 × 91 cm Laja Gallega : panneau 125 × 91 cm Pièce d'angle · 91,5 cm de haut Laja Gallega : pièce d'angle 18 et 8 cm, 91,5 cm de haut Profil · épaisseur 1–3 cm Laja Gallega : profil, épaisseur 1 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,91 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Laja Gallega Numéros de teinte PR-80 Blanc sable, PR-81 Gris sable, PR-82 Brun sable, PR-83 Brun anthracite, PR-85 Blanc Italia Dimensions extérieures 125 × 91 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,91** m² Épaisseur 1–3 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Numéros de teinte

Teintes Laja Gallega : mur en pierre en 5 teintes

Laja Gallega est disponible en cinq teintes : Blanc sable (PR-80), Gris sable (PR-81), Brun sable (PR-82), Brun anthracite (PR-83) et Blanc Italia (PR-85). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-80Blanc sable PR-81Sable gris PR-82Brun sable PR-83Anthracite brun PR-85Blanc Italia Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-80** Panneau Blanc sable6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-80E** Pièce d'angle2–3460**PR-81** Panneau Sable gris6–7448 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-81E** Pièce d'angle2–3460**PR-82** Panneau Brun sable6–7448 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-82E** Pièce d'angle2–3460**PR-83** Panneau Anthracite brun6–7336 MSA-60– **PTX-19PR-83E** Pièce d'angle2–3131**PR-85** Panneau Blanc Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-85E** Pièce d'angle2–3460

Information sur le produit

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

Comp-09 Esparto rouge (aide à l’application) · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-22 patine grise · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-36 patine rougeâtre · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-03 Gris · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux Laja Gallega vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Information sur le produit

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect pierre naturelle pour restauration, hôtels, lounges et salons : Laja Gallega

Laja Gallega apporte le calme des plaques de pierre stratifiées dans chaque pièce, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Restauration

Mur en pierre dans un couloir de restaurant

Dans les couloirs et les niches des restaurants, Laja Gallega donne de la profondeur à l'espace. Des spots placés en haut mettent en valeur les couches de pierre.

Hôtel et lounge

Lounge avec mur en pierre éclairé

Derrière des coins salon et des plantes, Laja Gallega paraît calme et naturel. Les teintes claires rendent le lounge accueillant.

Salon

Mur en pierre sombre avec lampadaire

Au salon, Laja Gallega en anthracite apporte calme et profondeur. Un lampadaire à côté suffit comme accent.

Cage d'escalier

Mur en pierre dans la cage d'escalier

Dans la cage d'escalier, Laja Gallega paraît robuste et de qualité. Les panneaux résistent aux chocs et ont aussi toute leur place dans les zones de passage.

Pose

Poser Laja Gallega : visser soi-même, sans maçon

Information sur le produit

Laja Gallega, vous la posez vous-même au mur. Avec 6–7 kg, un panneau se tient facilement ; scier et percer se fait avec un outillage courant. Il se visse directement, sans mortier et sans maçon.

Votre mur en pierre Laja Gallega en quatre étapes

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent ainsi. 2 Fixer Présenter le panneau et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur tous les raccords jointoyés de l'emboîtement et les arêtes de coupe. Votre mur en pierre est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes visibles en bord de mur avec le mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions et réponses sur Laja Gallega Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 125 × 91 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 0,91 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 13 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Quelle teinte paraît claire, laquelle sombre ?

Information sur le produit

Blanc sable (PR-80) et Blanc Italia (PR-85) paraissent clairs, Gris sable (PR-81) et Brun sable (PR-82) naturels et chaleureux, Brun anthracite (PR-83) sombre et élégant.

Laja Gallega convient-elle à l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Laja Gallega est fabriquée dans la version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-80E). Pour les bords apparents sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ci-dessus en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris STONES


PR-80


PR-81


PR-82


PR-83


PR-85