Information sur le produit

PANNEAU MURAL CUBIC

Numéro d'article : CUBIC



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **lun. 14. déc. au jeu. 24. déc. 2026**

Information sur le produit









Cubic

Collection Stone · 3 teintes

Relief de pierre à structure cubique – graphique et moderne

Cubic présente une surface de pierre composée de nombreux petits cubes anguleux qui forment ensemble un relief vivant. Graphique, moderne et pourtant naturel.

Grâce aux bords droits, les panneaux se posent bord à bord. Ocre, Blanc Italia ou Anthracite : des cubes de pierre modernes pour pièces à vivre, bureaux et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,97 m² par panneau** Prix par m²**env. 174,23 CHF** Dimensions extérieures**109 × 89 cm** Épaisseur**2–3 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**3 numéros de teinte**

Vos avantages

Information sur le produit

Aspect cubique sans maçonnerie avec Cubic

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable surface de pierre à relief en cubes. Au toucher, la surface rappelle la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cubic

Panneau · 109 × 89 cm Cubic : panneau 109 × 89 cm Pièce d'angle · 89 cm de haut Cubic : pièce d'angle 20 et 20 cm, 89 cm de haut Profil · épaisseur 2–3 cm Cubic : profil, épaisseur 2 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,97 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Cubic Numéros de teinte PR-300 Ocre, PR-301 Blanc Italia, PR-302 Anthracite Dimensions extérieures 109 × 89 cm Surface couverte par panneau **0,97** m² Épaisseur 2–3 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Aspect pierre en 3 teintes : choisir Cubic

Cubic est disponible en trois teintes : Ocre (PR-300), Blanc Italia (PR-301) et Anthracite (PR-302). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-300Ocre PR-301Blanc Italia PR-302Anthracite Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-300** Panneau Ocre6–7448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-26** PTE-35**PR-300E** Pièce d'angle2–3460**PR-301** Panneau Blanc Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20** PTE-22**PR-301E** Pièce d'angle2–3460**PR-302** Panneau Anthracite6–7448 MSA-60– **PTX-19PR-302E** Pièce d'angle2–3460

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

Information sur le produit

MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-22 patine grise · PTE-26 patine ocre · PTE-35 patine Rouille · PTX-05 Beige pierre · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux en pierre Cubic pour votre mur ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Avec les dimensions de votre mur issues du calculateur, l’animation montre comment les panneaux sont posés au mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Information sur le produit

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect cubique pour bureaux, cabinets, salons, magasins et studios : Cubic
Cubic donne à chaque pièce un mur en pierre graphique, privé comme professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Bureau et cabinet

Mur en pierre au poste de travail

Au poste de travail, Cubic en Anthracite paraît moderne et propice à la concentration.

Salon

Structure cubique avec vue sur la ville

Au salon, Cubic en Blanc Italia apporte de la lumière et des ombres subtiles.

Magasins et studios

Mur moderne dans le magasin

Dans le magasin, Cubic offre à la marchandise un arrière-plan moderne et calme.

Entrée et réception

Mur d’accueil avec cubes

À l’accueil, Cubic assure une image actuelle.

Pose

Instructions de pose Cubic
Vous posez Cubic vous-même. Le panneau pèse 6–7 kg, se découpe avec un outillage courant et se visse directement au mur. Pas besoin de mortier ni de maçon.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Découpez avec une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage. Vaporisez chaque arête de coupe avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats deviennent alors invisibles. 2 Fixer Aligner et serrer avec 4–8 vis (notre recommandation). 3 Fermer les joints Remplissez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, harmonisez les jonctions et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, et le travail est terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outils pour le mur en pierre

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Information sur le produit

Le mastic pour joints ferme les raccords et recouvre les vis, le kit de retouche couleur teinte les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Les bords peuvent être lissés avec du mastic pour joints ou recouverts d'un profilé de finition ; pour les angles, il existe des pièces d'angle assorties.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Cubic – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 109 × 89 cm en dimensions extérieures, avec des bords droits, et couvre 0,97 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux avec 10 % de chutes.

Quelle est la différence avec Gran Cubic ?
Cubic mesure 109 × 89 cm, Gran Cubic 119 × 79 cm. Les deux ont des bords droits et un relief cubique.

Cubic convient-il pour l'extérieur ?
Non, pas pour l'extérieur. Cubic est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque teinte (p. ex. PR-300E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d'un artisan ?
Non. Vous visserez les panneaux vous-même. Sur demande, notre équipe se charge de la pose, partout en Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml) et pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit convient à votre numéro de teinte. Le calculateur ci-dessus tient compte des deux.

Information sur le produit

Abmessungen

.

options disponibles

Coloris STONES


PR-300


PR-301


PR-302