

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CUBIC

Numéro d'article : CUBIC



169,00 CHF / pièce



y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cubic

Collection Stone · 3 couleurs

Relief de pierre en structure cubique – graphique et moderne

Cubic montre une surface de pierre faite de nombreux petits cubes anguleux qui forment ensemble un relief vivant. Graphique, moderne et pourtant naturel.

Les bords droits permettent de poser les panneaux bord à bord. Ocre, blanc italien ou anthracite : vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,97 m² par panneau** Prix au m² env. **174,23 CHF** Dimensions extérieures **109 x 89 cm, bords droits** Épaisseur **2-3 cm** Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **3 numéros de couleur** 0,97m²

Information sur le produit

Surface par panneau.

2-3cm

Épaisseur. Relief marqué, joints profonds.

6-7kg

Par panneau. Fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, plus rapide que le collage.

3Couleurs

De Ocre à Anthracite.

PR-300Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Teintes

Effet pierre en 3 couleurs : choisir Cubic

Cubic est disponible en trois numéros de couleur : Ocre (PR-300), Blanc italien (PR-301) et Anthracite (PR-302). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-300Ocre PR-301Blanc italien PR-302Anthracite

Vos avantages

Avantages des panneaux de pierre Cubic

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur une vraie surface de pierre au relief cubique. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis plaquent le panneau contre le mur. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** 0,97 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** 6-7 kg par panneau. La vraie pierre naturelle pèse plusieurs fois plus. Choisissez la fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage comme pour le bois, avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.
- **7Pour l'intérieur** Salon, commerce ou restaurant : conçu pour l'intérieur.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux de pierre Cubic pour votre mur ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

! découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment poser votre mur de pierre

Avec les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur, l'animation montre comment les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Panneaux muraux effet pierre naturelle : idées avec Cubic

Cubic donne à chaque pièce un mur de pierre graphique, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect pierre naturelle

Une façade de comptoir en Cubic a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Pierre naturelle dans la salle

Avec Cubic, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de pierre. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Le mur TV en Cubic a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Pierre naturelle au salon : du caractère sans travaux

Cubic donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque pierre révèle sa structure.

Chambre à coucher

Pierre naturelle derrière le lit

Derrière le lit, Cubic remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Information sur le produit

Commerces et studios

Pierre naturelle dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Cubic crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur en pierre naturelle pour le fitness

Cubic transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateaux et scènes

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Cubic offre un véritable aspect pierre pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception

Pierre naturelle dans la cage d'escalier

En Cubic, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.


Mur en pierre naturelle Cubic en images et en vidéo

La vidéo et les images montrent l'effet de Cubic au mur.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Cubic dans la fiche technique

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA STONE- PANEL CUBIC




PR-300
E Ocre
EN Ochre
FR Ocre
DE Ocker
I Ocra
NL Oker


PR-301
E Bianco Italia
EN Italian White
FR Blanc Cassé
DE Italienisches Weiss
I Bianco Italia
NL Wit

PR-302
E Antracita
EN Anthracite
FR Anthracite
DE Anthrazit
I Antracite
NL Zwart

PR



109
89
0,97 m²




2 min.
3 max.


COD.	MSA-90	PTX-05	PTX-19	PTX-20	PTE-26	PTE-35 KIT-4 o KIT-5	PTE-22 KIT-4 o KIT-5	KIT-4 o KIT-5	KG	Barcode	Box	Panel
PR-300	●	●	●	●	●	●	●	●	6-7	8435068943006	4	48
PR-301	○	○	○	○	○	○	○	○	6-7	8435068943013	4	48
PR-302	●	●	●	●	●	●	●	●	6-7	8435068943020	4	48
PR-300E	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068953005	4	60
PR-301E	○	○	○	○	○	○	○	○	2-3	8435068953012	4	60
PR-302E	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068953029	4	60

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

HD



111,5
76,5
0,86 m²



1,5 min.
2 max.

COD.	MSA-90	PTX-05	PTX-19	PTX-20	PTE-26	PTE-35 KIT-4 o KIT-5	PTE-22 KIT-4 o KIT-5	KIT-4 o KIT-5	KG	Barcode	Box	Panel
HD-300	●	●	●	●	●	●	●	●	22	8435068913006	25	25
HD-301	○	○	○	○	○	○	○	○	22	8435068913013	25	25
HD-302	●	●	●	●	●	●	●	●	22	8435068913020	25	25

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,97 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-60, MSA-70 ou MSA-90 et couleur PTX-05, PTX-19 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-300E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Structure et dimensions Cubic

Collection / modèle Stone / Cubic Numéros de couleur PR-300 Ocre, PR-301 Blanc italien, PR-302 Anthracite Dimensions extérieures 109 × 89 cm, bords droits Surface couverte par panneau **0,97 m²** Épaisseur 2-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux),

Information sur le produit

kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Instructions de montage Cubic

Visser soi-même est simple : 6-7 kg par panneau, un outillage courant, des vis directement dans le mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Découpe à la scie sauteuse ou à la scie circulaire avec rail de guidage. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur chaque chant de coupe avant la pose : les petits éclats deviennent invisibles. 2 Fixer Aligner et serrer avec 4 à 8 vis (notre recommandation) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Remplir les jonctions et les têtes de vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, harmoniser les jonctions et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur : le travail est terminé.

Le mieux : visser. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau repose bien à plat contre le mur.

Instructions de montage Cubic en vidéo

La vidéo de montage montre comment faire, de la première coupe au mur terminé. Avec Cubic, c'est exactement pareil.

Outillage pour le mur de pierre

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints ferme les jonctions et couvre les vis, le kit de retouche couleur colore les chants de coupe. Pour le collage, ajoutez une colle de montage.

Bords de mur apparents : Les arêtes en bordure se lissent avec le mastic pour joints ou se couvrent d'un profilé de finition ; pour les angles, il existe des pièces d'angle assorties.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Information sur le produit

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Cubic – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 109 × 89 cm hors tout, bords droits, et couvre 0,97 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Quelle est la différence avec Gran Cubic ?

Cubic mesure 109 × 89 cm, Gran Cubic 119 × 79 cm. Les deux ont des bords droits et un relief cubique.

Cubic convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Cubic est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-300E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Visser (notre recommandation) ou coller, vous le faites vous-même. Sur demande, notre équipe pose partout en Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus tient compte des deux.

Abmessungen

.

options disponibles

Coloris STONES



PR-300



PR-301



PR-302