

Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA ALPES

Numéro d'article : PIZARRA ALPES



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Pizarra Alpes

Collection Stone · 6 couleurs

Ardoise alpine en fines couches – beaucoup de pierres, beaucoup de profondeur

Information sur le produit

Pizarra Alpes montre de fines plaques d'ardoise en nombreuses couches étroites, comme sur un mur en pierres sèches en montagne. Les panneaux s'emboîtent par de nombreuses petites dents.

Six numéros de couleur, du blanc sable clair à l'anthracite, apportent une ambiance alpine au séjour, au chalet ou au restaurant. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **125 x 90,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **2-3 cm**
Poids **8-9 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Surface couverte par pièce.

2-3cm

Épaisseur. Les pierres ressortent en relief de la surface.

8-9kg

Par pièce. Fixation adaptée au mur.

4-8vis

Par panneau, à fleur et rapide.

6Couleurs

De Blanc sable à Blanc italien.

PR-440Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Couleurs

Pizarra Alpes : 6 numéros de couleur pour votre mur de pierre

Pizarra Alpes est disponible en six numéros de couleur : Blanc sable (PR-440), Brun (PR-441), Gris (PR-442), Brun sable (PR-443), Anthracite (PR-444) et Blanc italien (PR-445). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-440Blanc sable PR-441Brun PR-442Gris PR-443Brun sable PR-444Anthracite PR-445Blanc italien

Vos avantages

Pourquoi Pizarra Alpes plutôt que de la vraie pierre naturelle

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie ardoise finement stratifiée. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Fixé directement au mur avec 4 à 8 vis, sans mortier ni maçon.
- **3Pose rapide** Un panneau couvre 1,00 m² de mur : avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont posés en une journée. Travailler sans se presser en vaut tout de même la peine.
- **4Faible poids** 8 à 9 kg par panneau, nettement plus léger qu'une vraie pierre naturelle. Fixez-le selon votre mur.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface résistante sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Aussi bien dans l'habitat que dans un commerce ou un établissement.

Calculateur de panneaux

Votre mur en pierre naturelle Pizarra Alpes : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

L'animation de pose reprend les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur. Les panneaux sont représentés à leur format réel et posés rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Les coupes apparaissent en orange avec leur cote, les chutes vont dans la caisse et sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Effet pierre pour bar, mur TV et chambre : Pizarra Alpes

Pizarra Alpes apporte l'ardoise alpine dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de vente de pierre naturelle

Accueil ou comptoir de vente en Pizarra Alpes : la façade paraît massive et chaleureuse, et elle est pourtant habillée en un après-midi.

Restauration

Mur en pierre naturelle pour restaurant et bar

Un mur en pierre naturelle derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à structure de pierre

Information sur le produit

Avec Pizarra Alpes, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Mur en pierre naturelle derrière le canapé

Avec Pizarra Alpes, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir les pierres en relief.

Chambre à coucher

Mur de pierre dans la chambre

Un mur de pierre Pizarra Alpes à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Pizarra Alpes met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Salles de fitness

Pierre naturelle pour salle de sport et de boxe

Avec Pizarra Alpes, votre salle de sport gagne le look brut qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et posé en peu de temps.

Studios de cinéma et scènes

Décor de pierre pour studio TV et scène

Pizarra Alpes monte en un clin d'œil un mur de pierre sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Entrée et réception

Mur en pierre naturelle dans l'entrée

Avec Pizarra Alpes dans l'entrée, vous accueillez vos visiteurs avec la chaleur d'un vrai mur de pierre.

Images et vidéo des panneaux de pierre Pizarra Alpes

La vidéo et les photos donnent un aperçu de Pizarra Alpes.

Information sur le produit



Information sur le produit



Alto 800 00 00 00

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Plan technique Pizarra Alpes

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL ALPES

440

441


442

443


444

445

PR



HD



COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	8-9	8435068944409	3	36
PR-440	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	8-9	8435068944409	3	36
PR-441	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-24	8-9	8435068944416	3	36
PR-442	MSA-30	PTX-03		PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	8-9	8435068944423	3	36
PR-443	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	8-9	8435068944430	3	36
PR-444	MSA-60	PTX-19		KIT-4 o KIT-5		8-9	8435068944447	3	36
PR-445	MSA-70	PTX-20		KIT-4 o KIT-5		8-9	8435068944454	3	36

COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	3-4	8435068954408	3	45
PR-440E	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	3-4	8435068954408	3	45
PR-441E	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-24	3-4	8435068954415	3	45
PR-442E	MSA-30	PTX-03		PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	3-4	8435068954422	3	45
PR-443E	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	3-4	8435068954439	3	45
PR-444E	MSA-60	PTX-19		KIT-4 o KIT-5		3-4	8435068954446	3	45
PR-445E	MSA-70	PTX-20		KIT-4 o KIT-5		3-4	8435068954453	3	45

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-20, MSA-30, MSA-60, MSA-70 ou MSA-80 et couleur PTX-01, PTX-02, PTX-03, PTX-09, PTX-19 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-440E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Pizarra Alpes : dimensions et accessoires

Collection / modèle Stone / Pizarra Alpes Numéros de couleur PR-440 Blanc sable, PR-441 Brun, PR-442 Gris, PR-443 Brun sable, PR-444 Anthracite, PR-445 Blanc italien Dimensions extérieures 125 x 90,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 2-3 cm Poids 8-9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Information sur le produit

Montage

Poser Pizarra Alpes : étape par étape

Vous posez les panneaux sans professionnel. Avec 8-9 kg par pièce, vous tenez chaque panneau seul, le découpez avec un outillage courant et le vissez directement. Sans mortier, sans maçon.

Mur de pierre Pizarra Alpes : les quatre étapes

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur le chant juste après la coupe : les éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, le contrôler au niveau à bulle et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les chants de coupe. Votre mur est terminé.

Nous recommandons de visser. C'est nettement plus rapide que le collage, et la vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Vidéo de montage de Pizarra Alpes

Du sciage au kit de retouche couleur : la vidéo vous accompagne à chaque étape. Pizarra Alpes devient ainsi un mur terminé.

Ce qu'il vous faut pour le montage

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont toujours nécessaires, la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : Lissez les bords visibles avec le mastic pour joints ou couvrez-les.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Information sur le produit

[Demander une pose](#)

FAQ

Questions sur le mur en pierre naturelle Pizarra Alpes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 125 x 90,5 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Comment les panneaux s'emboîtent-ils ?

Selon la fiche technique, les côtés de Pizarra Alpes sont finement dentelés. Les panneaux s'emboîtent latéralement : il n'apparaît ainsi aucun joint droit.

Pizarra Alpes convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Pizarra Alpes est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-440E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous réussirez la pose vous-même : vis (recommandé) ou colle de montage. Sinon, notre équipe se charge de la pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Règle de base : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de couleur, le calculateur reprend la quantité.

options disponibles

Coloris STONES

