Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA ALPES

Numéro d'article : PIZARRA-ALPES



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Pizarra Alpes

Collection Stone · 6 teintes

Ardoise alpine en fines couches – beaucoup de pierres, beaucoup de profondeur

Pizarra Alpes présente de fines plaques d’ardoise en nombreuses couches étroites, comme sur un mur en pierres sèches en montagne. Les panneaux s’emboîtent grâce à de nombreuses petites dents.

Information sur le produit

Six teintes, du Blanc sable clair à l’Anthracite, apportent une ambiance alpine au séjour, au chalet ou au restaurant. Aspect ardoise pour lofts, pièces à vivre et bureaux.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,00 m² par panneau** Prix par m²**env. 169,00 CHF** Dimensions extérieures**125 × 90,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**8–9 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Vos avantages

L’aspect ardoise sans maçonnerie avec Pizarra Alpes

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de la véritable ardoise finement stratifiée. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Pizarra Alpes

Panneau · 125 × 90,5 cm Pizarra Alpes : panneau 125 × 90,5 cm Pièce d’angle · 90,5 cm de haut Pizarra Alpes : pièce d’angle 8 et 23 cm, 90,5 cm de haut Profil · épaisseur 2–3 cm Pizarra Alpes : profil, épaisseur 2 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,00 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Pizarra Alpes Numéros de teinte PR-440 Blanc sable, PR-441 Brun, PR-442 Gris, PR-443 Brun sable, PR-444 Anthracite, PR-445 Blanc Italia Dimensions extérieures 125 × 90,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00** m² Épaisseur 2–3 cm Poids 8–9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Pizarra Alpes : 6 teintes pour votre mur de pierre

Pizarra Alpes est disponible en six teintes : Blanc sable (PR-440), Brun (PR-441), Gris (PR-442), Brun sable (PR-443), Anthracite (PR-444) et Blanc Italia (PR-445). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints», vous trouvez les accessoires assortis.

Information sur le produit

PR-440Blanc sable PR-441Brun PR-442Gris PR-443Brun sable PR-444Anthracite PR-445Blanc Italia Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-440** Panneau Blanc sable 8–9 3 36 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-440E** Pièce d'angle 3–4 3 45 **PR-441** Panneau Brun 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-441E** Pièce d'angle 3–4 3 45 **PR-442** Panneau Gris 8–9 3 36 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-442E** Pièce d'angle 3–4 3 45 **PR-443** Panneau Brun sable 8–9 3 36 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-443E** Pièce d'angle 3–4 3 45 **PR-444** Panneau Anthracite 8–9 3 36 MSA-60 – **PTX-19** **PR-444E** Pièce d'angle 3–4 3 45 **PR-445** Panneau Blanc Italia 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-445E** Pièce d'angle 3–4 3 45

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (applicateur) · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-22 patine grise · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-35 patine Rouille · PTE-36 patine rougeâtre · PTE-37 patine brun foncé · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-03 Gris · PTX-09 Brun · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Votre mur aspect pierre naturelle en Pizarra Alpes : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s'appliquent à partir de 10 panneaux.

Information sur le produit

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

L’animation de pose reprend les dimensions de votre mur du calculateur. Rangée par rangée, en commençant en bas à gauche, les panneaux arrivent dans leur forme. Les coupes apparaissent en orange avec leur dimension, les restes vont dans la caisse et sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect ardoise pour lofts, murs TV, bureaux et cabinets : Pizarra Alpes
Pizarra Alpes apporte l’ardoise alpine dans chaque pièce, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Loft
Mur d’ardoise dans le loft

Dans un loft aux grandes fenêtres, les fines couches de Pizarra Alpes prennent vie. La lumière du jour se déplace sur le mur.

Mur TV
Mur TV aspect ardoise

Derrière le meuble TV, Pizarra Alpes apporte du calme au salon. Avec les teintes claires, l’écran ne domine pas.

Décoration
Mur de pierre avec luminaires

Les luminaires sphériques et le verre ressortent particulièrement devant les couches sombres.

Bureau et cabinet

Information sur le produit

Ardoise dans la salle de réunion

Dans la salle de réunion, Pizarra Alpes paraît assuré et serein, sans travaux.

Pose

Poser Pizarra Alpes : étape par étape
Vous posez Pizarra Alpes vous-même. Le panneau pèse 8–9 kg, se découpe et se perce avec un outillage courant et se visse directement au mur, sans mortier et sans maçon.

Mur de pierre Pizarra Alpes : les quatre étapes

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Vaporisez le kit de retouche couleur sur l'arête juste après la coupe : les éclats laissés par la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, vérifier au niveau à bulle et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe. Votre mur est ainsi terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Ce dont vous avez besoin pour la pose

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur font toujours partie de la pose.

Bords de mur ouverts : Lissez les bords visibles avec du mastic pour joints ou recouvrez-les.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Information sur le produit

Questions sur le mur aspect pierre naturelle Pizarra Alpes Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Les dimensions extérieures d’un panneau sont de 125 × 90,5 cm, avec emboîtement latéral, et il couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Comment les panneaux s’emboîtent-ils ?

Selon la fiche technique, les côtés de Pizarra Alpes sont finement dentelés. Les panneaux s’emboîtent latéralement, si bien qu’aucun joint droit n’apparaît.

Pizarra Alpes convient-il pour l’extérieur ?

Non, pas pour l’extérieur. Pizarra Alpes est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-440E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non, vous réussirez la pose vous-même : avec des vis. Sinon, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de teinte, le calculateur se charge de la quantité.

options disponibles

Coloris STONES


PR-445


PR-440


PR-441


PR-442


PR-443


PR-444