

Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA ANDES

Numéro d'article : PIZARRA ANDES



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Pizarra Andes

Collection Stone · 6 couleurs

Mur d'ardoise aux longues plaques – calme, noble, intemporel

Information sur le produit

Pizarra Andes montre de longues plaques d'ardoise plates en couches régulières. L'aspect est plus calme qu'avec une ardoise morcelée et paraît particulièrement noble.

Avec six numéros de couleur, Andes s'accorde aux concepts de couleurs chauds comme froids. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **115 x 90 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3 cm**
Poids **7-8 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Par panneau au mur.

1-3cm

Épaisseur. Les pierres ressortent en relief dans le mur.

7-8kg

Par panneau, bien plus léger qu'une maçonnerie.

4-8vis

Notre recommandation par panneau.

6Couleurs

De Blanc sable à Blanc italien.

PR-410Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Choix des couleurs

Couleurs Pizarra Andes : panneaux en pierre reconstituée effet pierre naturelle

Pizarra Andes est disponible en six numéros de couleur : Blanc sable (PR-410), Brun (PR-411), Gris (PR-412), Brun sable (PR-413), Anthracite (PR-414) et Blanc italien (PR-415). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-410Blanc sable PR-411Brun PR-412Gris PR-413Brun sable PR-414Anthracite PR-415Blanc italien

Bonnes raisons

Panneaux en pierre reconstituée effet pierre – les avantages de Pizarra Andes

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur de vraies longues plaques d'ardoise. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Le panneau est serré avec 4 à 8 vis et repose bien à plat. Sans maçonnerie, sans mortier.
- **3Pose rapide**Un panneau, 1,00 m² de mur. Avec un peu de pratique, vous posez env. 10 à 15 m² en une journée. Mais travailler sans se presser est toujours payant.
- **4Faible poids**Avec 7 à 8 kg par panneau, facile à manipuler. Vous choisissez la fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois**Sciage et perçage avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**La couche de surface est dure, le noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Pour toutes les pièces intérieures, privées et professionnelles.

Calculateur de quantité

Nombre de panneaux Pizarra Andes pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

La largeur et la hauteur du mur proviennent directement du calculateur de panneaux. Les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, chaque coupe est marquée en orange et les chutes adaptées sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Comment mettre en scène Pizarra Andes

Pizarra Andes donne à chaque pièce un mur d'ardoise calme et noble, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir ou un bar de panneaux de pierre

Bar, comptoir d'accueil ou comptoir de vente : avec Pizarra Andes, chaque façade a l'air maçonnée et est habillée en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne vos clients dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour bistrot et bar

Dans la salle, Pizarra Andes crée une ambiance qui fidélise la clientèle. Posé sans travaux de transformation, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Pierre naturelle derrière le téléviseur

Information sur le produit

Pizarra Andes donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Aspect pierre dans le séjour

Un mur Pizarra Andes dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur de pierre derrière le lit en guise de tête de lit

Pizarra Andes transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur de pierre pour boutique et salon

Dans un commerce, Pizarra Andes crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Aspect pierre dans la salle d'entraînement

Dans la salle d'entraînement, Pizarra Andes apporte un caractère d'atelier. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et l'exploitation continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur en pierre naturelle pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Pizarra Andes offre un décor maçonné sans maçon, rapidement monté et transformé.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Pizarra Andes, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.

Galerie et vidéo Pizarra Andes

Découvrez ici Pizarra Andes en vidéo et en images.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique


Fiche technique Pizarra Andes avec plan coté

Information sur le produit


PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL PIZARRA ANDES



PR



HD



COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944102	3	36
PR-410	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944102	3	36
PR-411	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944119	3	36
PR-412	MSA-30	PTX-03		PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944126	3	36
PR-413	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944133	3	36
PR-414	MSA-60	PTX-19		KIT-4 o KIT-5		7-8	8435068944140	3	36
PR-415	MSA-70	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944157	3	36

COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954101	4	60
PR-410E	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954101	4	60
PR-411E	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954118	4	60
PR-412E	MSA-30	PTX-03		PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954125	4	60
PR-413E	MSA-20	PTX-02		PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954132	4	60
PR-414E	MSA-60	PTX-19		KIT-4 o KIT-5		2-3	8435068954149	4	60
PR-415E	MSA-70	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954156	4	60

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-20, MSA-30, MSA-60, MSA-70 ou MSA-80 et couleur PTX-01, PTX-02, PTX-03, PTX-09, PTX-19 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-410E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Pizarra Andes

Collection / modèle Stone / Pizarra Andes Numéros de couleur PR-410 Blanc sable, PR-411 Brun, PR-412 Gris, PR-413 Brun sable, PR-414 Anthracite, PR-415 Blanc italien Dimensions extérieures 115 x 90 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1-3 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ;

Information sur le produit

nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Poser soi-même les panneaux Pizarra Andes

La pose peut tout à fait être réalisée par vos soins : 7-8 kg par panneau, qu'une seule personne maintient contre le mur, travaillé avec un outillage courant et vissé directement au mur, sans aucun mortier.

Posé en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des chants nets. Avant la pose, retouchez les coupes au kit de retouche couleur. 2 Fixer Maintenir et serrer avec 4 à 8 vis, recommandé. Le collage avec une colle de montage adaptée est aussi possible. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, retoucher au kit de retouche couleur les joints de l'emboîtement et les chants de coupe : le mur est terminé.

Nous recommandons de visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

Poser des panneaux en pierre reconstituée : la vidéo

La vidéo de montage montre tous les gestes. Avec Pizarra Andes, vous procédez exactement de la même manière.

Liste d'outillage Pizarra Andes

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les chants, et en cas de pose collée une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes visibles en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Information sur le produit

[Demander une pose](#)

[Questions fréquentes](#)

Questions et réponses sur Pizarra Andes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 115 x 90 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Combien pèse un panneau Pizarra Andes ?

Selon la fiche technique, un panneau pèse 7 à 8 kg et couvre 1 m² de mur.

Pizarra Andes convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Pizarra Andes est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-410E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non. Vous vissez les panneaux (recommandé) ou les collez. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons le kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris STONES



PR-415




PR-410




PR-411



PR-412



PR-413



PR-414