Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA ANDES

Numéro d'article : PIZARRA-ANDES



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Pizarra Andes

Collection Stone · 6 teintes

Mur d’ardoise à longues plaques – sobre, élégant, intemporel

Pizarra Andes présente de longues plaques d’ardoise plates en couches régulières. L’aspect est plus calme que celui d’une ardoise à petits éléments et paraît particulièrement élégant.

Information sur le produit

Avec six teintes, Andes s’accorde aussi bien aux concepts de couleurs chauds que froids. Aspect ardoise pour chambres, pièces à vivre et hôtels.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,99 m² par panneau** Prix par m²**env. 170,71 CHF** Dimensions extérieures**115 × 90 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

De bonnes raisons

L’aspect ardoise sans maçonnerie avec Pizarra Andes

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables longues plaques d’ardoise. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**La couche de surface est dure, l’âme est en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Pizarra Andes

Panneau · 115 × 90 cm Pizarra Andes : panneau 115 × 90 cm Pièce d’angle · 90 cm de haut Pizarra Andes : pièce d’angle 17 et 22 cm, 90 cm de haut Profil · épaisseur 1–3 cm Pizarra Andes : profil, épaisseur 1 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,99 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Pizarra Andes Numéros de teinte PR-410 Blanc sable, PR-411 Brun, PR-412 Gris, PR-413 Brun sable, PR-414 Anthracite, PR-415 Blanc Italia Dimensions extérieures 115 × 90 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,99** m² Épaisseur 1–3 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Choix des teintes

Teintes Pizarra Andes : panneaux en pierre reconstituée aspect pierre naturelle

Pizarra Andes est disponible en six teintes : Blanc sable (PR-410), Brun (PR-411), Gris (PR-412), Brun sable (PR-413), Anthracite (PR-414) et Blanc Italia (PR-415). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints», vous trouvez les accessoires assortis.

Information sur le produit

PR-410Blanc sable PR-411Brun PR-412Gris PR-413Brun sable PR-414Anthracite PR-415Blanc Italia Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-410** Panneau Blanc sable 7–8 4 48 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-410E** Pièce d'angle 2–3 1 60 **PR-411** Panneau Brun 7–8 4 48 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-411E** Pièce d'angle 2–3 1 60 **PR-412** Panneau Gris 7–8 4 48 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-412E** Pièce d'angle 2–3 1 60 **PR-413** Panneau Brun sable 7–8 4 48 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-413E** Pièce d'angle 2–3 1 60 **PR-414** Panneau Anthracite 7–8 4 48 MSA-60 – **PTX-19** **PR-414E** Pièce d'angle 2–3 1 60 **PR-415** Panneau Blanc Italia 7–8 4 48 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-415E** Pièce d'angle 2–3 1 60

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (applicateur) · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-22 patine grise · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-35 patine Rouille · PTE-36 patine rougeâtre · PTE-37 patine brun foncé · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-03 Gris · PTX-09 Brun · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de quantités

Nombre de panneaux Pizarra Andes pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s'appliquent à partir de 10 panneaux.

Information sur le produit

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

La largeur et la hauteur du mur proviennent directement du calculateur de panneaux. Les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, chaque coupe est marquée en orange, les restes adaptés sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect ardoise pour la chambre, la chambre d’hôtel et la salle à manger : Pizarra Andes

Pizarra Andes offre à chaque pièce un mur d’ardoise sobre et élégant, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Chambre à coucher

Mur d’ardoise derrière le lit

À la tête du lit, Pizarra Andes apporte du calme à la chambre. Une lampe posée sur la table de chevet fait briller chaleureusement les plaques.

Chambre d’hôtel

Mur de qualité dans la chambre d’hôtel

Dans la chambre d’hôtel, Pizarra Andes paraît haut de gamme et se pose rapidement, même entre deux réservations.

Salle à manger

Mur en pierre dans la salle à manger

Derrière la table à manger, Pizarra Andes structure la pièce. Les teintes claires s’accordent aux meubles en bois, les grises au métal et au verre.

Salon

Information sur le produit

Mur d’ardoise à la lueur des bougies

Dans le salon, Pizarra Andes révèle le mieux ses plaques brutes à la lueur des bougies et sous une lumière rasante.

Poser soi-même

Poser soi-même les panneaux en pierre reconstituée Pizarra Andes

Vous posez Pizarra Andes vous-même : 7–8 kg par panneau, découpé et percé avec un outillage courant, vissé directement au mur. Sans mortier, sans maçon.

Posé en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des bords nets. Avant la pose, retouchez les coupes avec le kit de retouche couleur. 2 Fixer Présentez le panneau et fixez-le avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, retouchez au kit de retouche couleur les joints de l’emboîtement et les arêtes de coupe, et le mur est prêt.

Nous recommandons les vis. Plus rapide que

Liste d’outils Pizarra Andes

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les arêtes.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes visibles en bord de mur avec le mastic pour joints ou recouvrez-les d’un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans l’exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Information sur le produit

Questions et réponses sur Pizarra Andes Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Les dimensions extérieures d’un panneau sont de 115 × 90 cm, avec emboîtement latéral, et il couvre 0,99 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Combien pèse un panneau Pizarra Andes ?

Selon la fiche technique, un panneau pèse 7 à 8 kg et couvre 0,99 m² de mur.

Pizarra Andes convient-il pour l’extérieur ?

Non, pas pour l’extérieur. Pizarra Andes est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-410E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Vous vissez les panneaux. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris STONES


PR-415


PR-410


PR-411


PR-412


PR-413


PR-414