Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA NEPAL

Numéro d'article : NEPAL



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Information sur le produit

Pizarra Nepal

Collection Stone · 6 teintes

Ardoise à la profondeur marquée – plaques épaisses, ombres marquées

Pizarra Nepal présente des plaques d’ardoise épaisses, empilées irrégulièrement, au relief prononcé. Avec une épaisseur de 3 à 3,5 cm, les pierres projettent des ombres nettes.

Six teintes, du Blanc sable à l’Anthracite, confèrent beaucoup de caractère au mur. Aspect pierre naturelle pour pièces à vivre, showrooms et bureaux.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,94 m² par panneau** Prix par m²**env. 176,04 CHF** Dimensions extérieures**123 × 79,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–4 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Vos avantages

L’aspect pierre naturelle sans maçonnerie avec Pizarra Nepal

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables plaques d’ardoise épaisses. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Surface dure, avec en dessous une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Pizarra Nepal

Panneau · 123 × 79,5 cm Pizarra Nepal : panneau 123 × 79,5 cm Pièce d’angle · 79,5 cm de haut
Pizarra Nepal : pièce d’angle 14 et 19 cm, 79,5 cm de haut Profil · épaisseur 2–4 cm Pizarra Nepal : profil, épaisseur 2 à 4 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,94 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Pizarra Nepal Numéros de teinte PR-420 Blanc sable, PR-421 Brun, PR-422 Gris, PR-423 Brun sable, PR-

Information sur le produit

424 Anthracite, PR-425 Blanc Italia Dimensions extérieures 123 × 79,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,94** m² Épaisseur 2–4 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Quelle teinte ? Pizarra Nepal en 6 tons de pierre

Pizarra Nepal est disponible en six teintes : Blanc sable (PR-420), Brun (PR-421), Gris (PR-422), Brun sable (PR-423), Anthracite (PR-424) et Blanc Italia (PR-425). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints», vous trouvez les accessoires assortis.

PR-420Blanc sable PR-421Brun PR-422Gris PR-423Brun sable PR-424Anthracite PR-425Blanc Italia Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-420** Panneau Blanc sable 7–8 3 36 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-420E** Pièce d'angle 2–3 2 30 **PR-421** Panneau Brun 7–8 3 36 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-421E** Pièce d'angle 2–3 2 30 **PR-422** Panneau Gris 7–8 3 36 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-422E** Pièce d'angle 2–3 2 30 **PR-423** Panneau Brun sable 7–8 3 36 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-423E** Pièce d'angle 2–3 2 30 **PR-424** Panneau Anthracite 7–8 3 36 MSA-60 – **PTX-19 PR-424E** Pièce d'angle 2–3 2 30 **PR-425** Panneau Blanc Italia 7–8 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-425E** Pièce d'angle 2–3 2 30

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (applicateur) · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-22 patine grise · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-35 patine Rouille · PTE-36 patine rougeâtre · PTE-37 patine brun foncé · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-03 Gris · PTX-09 Brun · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Pizarra Nepal il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Information sur le produit

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Le plan de pose est créé à partir des dimensions de votre mur : rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse et réutilisés là où ils conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect pierre naturelle pour le showroom, le salon et la bibliothèque : Pizarra Nepal

Pizarra Nepal offre à chaque pièce un mur d’ardoise marquant et profond, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Showroom

Mur de pierre dans le showroom

Chez un concessionnaire automobile ou dans un showroom, Pizarra Nepal offre un arrière-plan affirmé à l’exposition. Les panneaux résistent aux chocs et se posent rapidement.

Salon

Mur de pierre sombre avec vue sur le jardin

Information sur le produit

Pizarra Nepal en Gris encadre la vue. Des meubles clairs placés devant créent un contraste net.

Bibliothèque

Mur de pierre pour livres et étagères

Derrière les bibliothèques et les coins lecture, Pizarra Nepal paraît paisible et chaleureux.

Entrée et réception

Mur de pierre dans l’entrée

Dans l’entrée, Pizarra Nepal accueille les invités avec un mur qui a l’aspect de la pierre naturelle tout en étant léger.

Pose

Poser Pizarra Nepal : visser soi-même, sans maçon

Vous posez Pizarra Nepal vous-même. Un panneau pèse 7–8 kg, un outillage courant suffit pour la découpe, et vous vissez directement au mur. Aucune maçonnerie n’est nécessaire.

Votre mur de pierre Pizarra Nepal en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur avant de visser. 2 Fixer Fixez avec 4–8 vis, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Fermez proprement les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Harmonisez les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Matériel et outillage

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints et kit de retouche couleur.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes libres en bord de mur avec du mastic pour joints ou recouvrez-les d’un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Dans l’exposition de 290 m² à la Zürcherstrasse 64 à 8500 Frauenfeld, vous voyez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Pizarra Nepal : les questions de nos clients Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Les dimensions extérieures d’un panneau sont de 123 × 79,5 cm, avec emboîtement latéral, et il couvre 0,94 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Puis-je voir un panneau échantillon ?
Vous pouvez voir des échantillons et des murs entièrement posés dans notre exposition de 290 m² à Frauenfeld.

Pizarra Nepal convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Pizarra Nepal est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-420E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Avec des vis, vous posez vous-même. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, 1 kit de retouche couleur, choisi selon votre numéro de teinte. Le calculateur ci-dessus ajoute les deux.

options disponibles

Coloris STONES


PR-425


PR-424


PR-423


PR-422


PR-421


PR-420