

Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA NEPAL

Numéro d'article : NEPAL



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
Plus de 10 pièces en stock

Information sur le produit



Information sur le produit

Pizarra Nepal

Collection Stone · 6 couleurs

Ardoise d'une profondeur marquée – plaques épaisses, ombres fortes

Pizarra Nepal montre des plaques d'ardoise épaisses, empilées irrégulièrement, avec un relief puissant. Avec 3 à 3,5 cm d'épaisseur, les pierres projettent des ombres nettes.

Six numéros de couleur, du blanc sable à l'anthracite, donnent beaucoup de caractère au mur. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,94 m² par panneau** Prix au m² env. **176,04 CHF** Dimensions extérieures **123 × 79,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **3-3,5 cm**
Poids **7-8 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 0,94m²

Surface de mur par pièce.

3-3,5cm

Épaisseur, avec un relief bien perceptible.

7-8kg

Par panneau. Le mur détermine la fixation.

4-8vis

Par panneau, la fixation la plus rapide.

6Couleurs

De Blanc sable à Blanc italien.

PR-420Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Teintes

Quelle couleur ? Pizarra Nepal en 6 tons de pierre

Pizarra Nepal est disponible en six numéros de couleur : Blanc sable (PR-420), Brun (PR-421), Gris (PR-422), Brun sable (PR-423), Anthracite (PR-424) et Blanc italien (PR-425). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-420Blanc sable PR-421Brun PR-422Gris PR-423Brun sable PR-424Anthracite PR-425Blanc italien

Information sur le produit

Vos avantages

Ce qui plaide pour les panneaux muraux Pizarra Nepal

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur de vraies plaques d'ardoise épaisses. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

- **2 Simplement vissé** Fixé avec 4 à 8 vis par panneau. Pas besoin de maçon ni de mortier.
- **3 Pose rapide** 0,94 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont habillés en une journée. Accordez-vous tout de même du temps.
- **4 Faible poids** Un panneau pèse 7 à 8 kg, une vraie pierre plusieurs fois plus. La fixation dépend du support.
- **5 Se travaille comme le bois** Se scie et se perce avec un outillage standard.
- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Surface dure, sur un noyau en polyuréthane.
- **7 Pour l'intérieur** Pour l'appartement, le bureau, le commerce et le restaurant.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Pizarra Nepal il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

Information sur le produit

! découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Le plan de pose naît des dimensions de votre mur : rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse et réutilisées là où elles s'adaptent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural effet pierre avec Pizarra Nepal

Pizarra Nepal donne à chaque pièce un mur d'ardoise marqué et profond, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect pierre naturelle

Une façade de comptoir en Pizarra Nepal a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Information sur le produit

Pierre naturelle dans la salle

Avec Pizarra Nepal, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de pierre. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Le mur TV en Pizarra Nepal a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Pierre naturelle au salon : du caractère sans travaux

Pizarra Nepal donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque pierre révèle sa structure.

Chambre à coucher

Pierre naturelle derrière le lit

Derrière le lit, Pizarra Nepal remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Pierre naturelle dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Pizarra Nepal crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur en pierre naturelle pour le fitness

Pizarra Nepal transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateaux et scènes

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Pizarra Nepal offre un véritable aspect pierre pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception

Pierre naturelle dans la cage d'escalier

En Pizarra Nepal, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.

Information sur le produit

Pizarra Nepal en vidéo et en images

Images et vidéo de Pizarra Nepal et de la collection Stone.



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Nepal PR422

Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Fiche technique du panneau de pierre Pizarra Nepal

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL PIZARRA NEPAL





COD.	MSA-10	PTX-01	PTX-02	PTX-03	PTX-09	PTX-19	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068944201	3	36
PR-420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7-8	8435068944201	3	36
PR-421	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7-8	8435068944218	3	36
PR-422	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7-8	8435068944225	3	36
PR-423	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7-8	8435068944232	3	36
PR-424	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7-8	8435068944249	3	36
PR-425	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7-8	8435068944256	3	36

COD.	MSA-10	PTX-01	PTX-02	PTX-03	PTX-09	PTX-19	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068954200	2	21
PR-420E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068954200	2	21
PR-421E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068954217	2	21
PR-422E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068954224	2	21
PR-423E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068954132	2	21
PR-424E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068954248	2	21
PR-425E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-3	8435068954255	2	21

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,94 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-20, MSA-30, MSA-60, MSA-70 ou MSA-80 et couleur PTX-01, PTX-02, PTX-03, PTX-09, PTX-19 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-420E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Dimensions, poids et matériau de Pizarra Nepal

Collection / modèle Stone / Pizarra Nepal Numéros de couleur PR-420 Blanc sable, PR-421 Brun, PR-422 Gris, PR-423 Brun sable, PR-424 Anthracite, PR-425 Blanc italien Dimensions extérieures 123 × 79,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,94 m²** Épaisseur 3–3,5 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Poser Pizarra Nepal soi-même : montage vissé, sans maçon

Poser soi-même est simple. Avec un poids de 7–8 kg, un panneau se manipule facilement par une seule personne. Vous sciez et percez avec un outillage courant, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.

Information sur le produit

Votre mur de pierre Pizarra Nepal en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe avant de visser. 2 Fixer Fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Fermer proprement les jonctions et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Harmoniser les jonctions jointoyées et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.

Conseil : visser. Vous gagnez du temps par rapport au collage, et la vis plaque le panneau bien à plat contre le mur.

Voici comment se passe le montage : vidéo

La vidéo montre la découpe, la fixation, les joints et le kit de retouche couleur. C'est ainsi que réussit le mur en Pizarra Nepal.

Matériel et outillage

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints, kit de retouche couleur et, en cas de collage, colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes libres en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64 à 8500 Frauenfeld, vous découvrez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Pizarra Nepal : les questions de nos clientes et clients Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Information sur le produit

Un panneau mesure 123 × 79,5 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,94 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Puis-je voir un panneau échantillon ?

Vous voyez des échantillons et des murs entièrement posés dans notre exposition de 290 m² à Frauenfeld.

Pizarra Nepal convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Pizarra Nepal est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-420E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non. Avec des vis ou une colle de montage adaptée, vous posez vous-même ; nous recommandons de visser. Sur demande, notre équipe pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux, choisi selon votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus inclut les deux.

options disponibles


Coloris STONES



PR-425



PR-424




PR-423



PR-422



PR-421



PR-420