Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA MONTBLANC

Numéro d'article : MONTBLANC



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Pizarra Montblanc

Collection Stone · 6 teintes

Ardoise de montagne au relief vivant – de plat à prononcé

Pizarra Montblanc présente des plaques d’ardoise d’épaisseurs variables : certaines sont plates, d’autres ressortent du mur jusqu’à 4 cm. L’appareillage en devient vivant.

Information sur le produit

Grâce à six teintes, Montblanc paraît clair et accueillant ou sombre et élégant. Aspect ardoise pour pièces à vivre, lounges et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,89 m² par panneau** Prix par m²**env. 189,89 CHF** Dimensions extérieures**123 × 80 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–4 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Pourquoi Panelpiedra

L’aspect ardoise sans maçonnerie avec Pizarra Montblanc

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de la véritable ardoise de montagne au relief varié. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Pizarra Montblanc

Panneau · 123 × 80 cm Pizarra Montblanc : panneau 123 × 80 cm Profil · épaisseur 2–4 cm Pizarra Montblanc : profil, épaisseur 2 à 4 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,89 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Pizarra Montblanc Numéros de teinte PR-430 Blanc sable, PR-431 Brun, PR-432 Gris, PR-433 Brun sable, PR-434 Anthracite, PR-435 Blanc Italia Dimensions extérieures 123 × 80 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,89** m² Épaisseur 2–4 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Teintes Pizarra Montblanc : mur de pierre en 6 teintes

Pizarra Montblanc est disponible en six teintes : Blanc sable (PR-430), Brun (PR-431), Gris (PR-432), Brun sable (PR-433), Anthracite (PR-434) et Blanc Italia (PR-435). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints», vous trouvez les accessoires assortis.

PR-430Blanc sable PR-431Brun PR-432Gris PR-433Brun sable PR-434Anthracite PR-435Blanc Italia Poids - Emballage - Choix : kit de retouche

Information sur le produit

couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-430** Panneau Blanc sable7–8336 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-431** Panneau Brun7–8336 MSA-70– **PTX-09** **PTE-35** PTE-37**PR-432** Panneau Gris7–8336 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-433** Panneau Brun sable7–8336 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-434** Panneau Anthracite7–8336 MSA-60– **PTX-19PR-435** Panneau Blanc Italia7–8336 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

Comp-09 Esparto rouge (applicateur) · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-22 patine grise · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-35 patine Rouille · PTE-36 patine rougeâtre · PTE-37 patine brun foncé · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-03 Gris · PTX-09 Brun · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux Pizarra Montblanc avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Information sur le produit

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et pose les panneaux dans leur forme réelle, comme un parquet, en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect ardoise pour salons, magasins, studios, hôtels et lounges : Pizarra Montblanc
Pizarra Montblanc offre à chaque pièce un mur d’ardoise vivant, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Salon
Meubles classiques devant l’ardoise

Devant Pizarra Montblanc, les meubles de style et les fauteuils rembourrés sont particulièrement mis en valeur. Le mur paraît élégant et discret.

Magasins et studios
Mur de pierre dans l’espace de vente

Dans le magasin, Pizarra Montblanc met en scène la marchandise et la décoration avec sobriété. Les teintes claires paraissent fraîches, les foncées exclusives.

Décoration
Arrière-plan pour vases et décoration

Les vases dorés, les fleurs et le verre se détachent nettement devant les plaques d’ardoise.

Hôtel et lounge
Lounge avec mur de pierre

Information sur le produit

Dans le lounge et à la réception, Pizarra Montblanc offre à l’espace un cadre raffiné.

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur de pierre Pizarra Montblanc
Vous réalisez Pizarra Montblanc vous-même : 7–8 kg par panneau, découpe avec un outillage courant, vissage directement au mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

Pose de Pizarra Montblanc en quatre étapes

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent ainsi. 2 Fixer Présenter le panneau et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Appliquez du mastic pour joints dans les jonctions et sur les têtes de vis. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les arêtes, et le mur en pierre est terminé.
Directement vissé : Le panneau est posé à fleur.

Outils et accessoires pour panneaux en pierre

Une scie circulaire avec rail ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

Jonctions et vis avec du mastic pour joints, arêtes avec le kit de retouche couleur.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes de bord visibles avec du mastic pour joints ou masquez-les avec un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Nous posons dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs posés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le mur de pierre Pizarra Montblanc Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Information sur le produit

Les dimensions extérieures d’un panneau sont de 123 × 80 cm, avec emboîtement latéral, et il couvre 0,89 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 13 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Quelle est l’épaisseur du relief de Montblanc ?
Selon la fiche technique, le panneau a une épaisseur de 1 à 4 cm. Le relief alterne entre plaques plates et plaques prononcées.

Pizarra Montblanc convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Pizarra Montblanc est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous assortissons le kit, le calculateur de panneaux l’inclut.

options disponibles

Coloris STONES


PR-430


PR-431


PR-432


PR-433


PR-434


PR-435