Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO CARAVISTA

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-CARAVISTA



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Ladrillo Caravista

Collection Brick · 2 teintes

Maçonnerie apparente nette – bords droits, effet calme

Ladrillo Caravista présente une maçonnerie apparente aux briques droites et nettes et aux joints réguliers. Net, ordonné et intemporel, comme un mur de briques de parement fraîchement maçonné.

En Brun, le mur paraît chaleureux et classique, en Blanc clair et moderne. Aspect brique pour pièces à vivre, bureaux et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,91 m² par panneau** Prix par m²**env. 185,71 CHF** Dimensions extérieures**112 × 91 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**2 teintes**

De bonnes raisons

Aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Caravista

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable maçonnerie apparente aux arêtes de briques droites. Au toucher, la surface ressemble à de la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Surface dure, avec en dessous une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ladrillo Caravista

Information sur le produit

Panneau · 112 × 91 cm Ladrillo Caravista : panneau 112 × 91 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 24 cm
Ladrillo Caravista : motif de pierre, pierre de 24 cm Pièce d’angle · 91 cm de haut Ladrillo Caravista : pièce d’angle 25 et 13 cm, 91 cm de haut Profil · épaisseur 1–3 cm Ladrillo Caravista : profil, épaisseur 1 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,91 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Caravista Numéros de teinte PR-77 Blanc, PR-05 Brun Dimensions extérieures 112 × 91 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,91** m² Épaisseur 1–3 cm Brique env. 24 cm de long, joint env. 2 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Aspect brique en 2 teintes : choisir Ladrillo Caravista
Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-77Blanc PR-05Brun Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-05** Panneau Brun6–7548 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-06**PR-05E** Pièce d’angle3460**PR-77** Panneau Blanc6–7548 MSA-70– **PTX-10PR-77E** Pièce d’angle3460

En gras : nécessaire. Gris : optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PTE-21 patine brune · PTX-06 Rouge · PTX-10 Blanc neige.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux briques Ladrillo Caravista pour votre mur ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des

Information sur le produit

découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.
Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

Le plan de pose est créé à partir des dimensions de votre mur : rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse et réutilisés là où ils conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Mur en briques Ladrillo Caravista pour l’habitat et les locaux professionnels
Ladrillo Caravista donne à chaque pièce un mur en briques net et ordonné, privé comme professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Salles de fitness
Mur en briques net dans la salle de sport

Des briques droites et des joints réguliers s’accordent à une salle d’entraînement bien rangée. La surface résiste aux chocs.

Comptoirs et bars
Accueil en maçonnerie apparente

Information sur le produit

Ladrillo Caravista donne aux banques d’accueil et aux comptoirs de vente une façade nette et ordonnée, comme fraîchement maçonnée.

Salon

Mur de briques de parement intemporel

Au salon, Ladrillo Caravista paraît calme et intemporel. En Blanc clair et moderne, en Brun chaleureux et classique.

Studios de cinéma et scènes

Maçonnerie apparente pour le plateau

Pour le studio et la scène, Ladrillo Caravista permet de réaliser rapidement un mur de briques de parement soigné, convaincant même en gros plan.

Poser soi-même

Mur en briques Ladrillo Caravista posé en un jour

Vous pouvez poser vous-même. Vous tenez le panneau seul contre le mur et le vissez. On scie et on perce avec un outillage courant, sans aucune maçonnerie.

Voici comment faire : quatre étapes avec Ladrillo Caravista

1 Découper Découpez avec une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage. Vaporisez chaque arête de coupe avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats deviennent alors invisibles. 2 Fixer Aligner et serrer avec 4–8 vis (notre recommandation). 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Harmonisez les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau est posé à fleur.

Accessoires et outils pour Ladrillo Caravista

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Pour les jonctions le mastic pour joints, pour les chants le kit de retouche couleur.

Bords de mur ouverts : Vous fermez les arêtes ouvertes en bordure avec du mastic pour joints ou un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Nous posons dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs posés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Ladrillo Caravista avant l’achat Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 112 × 91 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 0,91 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux avec 10 % de chutes.

Quelle est la différence avec les briques rustiques ?
Caravista a des arêtes de briques droites et des joints réguliers, l’aspect du mur est calme et ordonné. Les modèles rustiques comme Ladrillo Rústico présentent des briques irrégulières et vieillies.

Ladrillo Caravista convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Ladrillo Caravista est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-77E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Vous visserez les panneaux vous-même. Sur demande, notre équipe se charge de la pose, partout en Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15. Nous choisissons pour vous le kit adapté, le calculateur de panneaux tient compte des quantités.


options disponibles

Coloris BRICK

Information sur le produit



PR-77



PR-05