Information sur le produit

PANNEAU MURAL BAZTAN

Numéro d'article : BAZTAN



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Baztan

Collection Stone · 4 teintes

Pierre stratifiée marquée – relief profond, effet fort

Baztan présente de longues plaques de pierre étroites, superposées avec beaucoup de profondeur. Avec une épaisseur de 3 à 6 cm, les pierres ressortent nettement du mur et projettent des ombres marquées.

Information sur le produit

En Blanc Italia, Blanc sable, Brun sable ou Gris, le mur paraît tantôt clair et léger, tantôt terreux et calme. Aspect pierre naturelle pour salon, salle à manger et coins lecture.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,98 m² par panneau** Prix par m²**env. 172,45 CHF** Dimensions extérieures**129 × 83 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**3–6 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**8–9 kg par panneau** Teintes**4 numéros de teinte**

Pourquoi Panelpiedra

Aspect pierre naturelle sans maçonnerie avec Baztán

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable pierre stratifiée au relief profond. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Baztán

Panneau · 129 × 83 cm Baztán : panneau 129 × 83 cm Pièce d’angle · 83,5 cm de haut Baztán : pièce d’angle 19 et 9 cm, 83,5 cm de haut Profil · épaisseur 3–6 cm Baztán : profil, épaisseur 3 à 6 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,98 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Baztan Numéros de teinte PR-34 Blanc Italia, PR-35 Blanc sable, PR-37 Brun sable, PR-39 Gris Dimensions extérieures 129 × 83 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,98** m² Épaisseur 3–6 cm Poids 8–9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Teintes pour votre mur en pierre naturelle Baztan

Baztan est disponible en quatre teintes : Blanc Italia (PR-34), Blanc sable (PR-35), Brun sable (PR-37) et Gris (PR-39). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

Information sur le produit

PR-34Blanc Italia PR-35Blanc sable PR-37Brun sable PR-39Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-34** Panneau Blanc Italia8–9224 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-34E** Pièce d'angle3–4230**PR-35** Panneau Blanc sable8–9224 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-35E** Pièce d'angle3–4230**PR-37** Panneau Brun sable8–9224 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-37E** Pièce d'angle3–4230**PR-39** Panneau Gris8–9224 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-39E** Pièce d'angle3–4230

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (aide à l'application) · MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-30 mastic pour joints Gris · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-22 patine grise · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-36 patine rougeâtre · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-03 Gris · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Calculer vos besoins : mur en pierre avec Baztan

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s'appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Information sur le produit

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

L’animation de pose reprend les dimensions de votre mur du calculateur. Rangée par rangée, en commençant en bas à gauche, les panneaux arrivent dans leur forme. Les coupes apparaissent en orange avec leur dimension, les restes vont dans la caisse et sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect pierre naturelle pour salon, salle à manger et coin lecture : Baztán
Baztan donne à chaque pièce un mur en pierre en relief, plein de profondeur, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Salon
Mur en pierre derrière le canapé en cuir

Derrière un canapé en cuir, Baztán paraît chaleureux et affirmé. Coussins et cuir apportent des contrepoints doux.

Salle à manger
Mur en pierre naturelle près de la table à manger

Dans la salle à manger, Baztán offre à la table un mur de fond calme et clair. On peut facilement y accrocher des œuvres d’art et des miroirs.

Coin lecture
Coin lecture avec lampe arc

Une lampe arc devant Baztán fait briller les arêtes de la pierre. Le coin lecture devient ainsi votre endroit préféré.

Couloir et entrée
Mur en pierre dans le couloir

Dans le couloir, Baztán paraît accueillant et robuste. Une console devant suffit comme meuble.

Information sur le produit

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur en pierre Baztan

Baztán, vous le posez vous-même. Un panneau pèse 8–9 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

Pose de Baztan en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, les deux donnent une très belle coupe. Vaporisez les arêtes fraîchement coupées avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Présenter, aligner, fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez proprement les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe. Votre mur est ainsi terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Ce dont vous avez besoin pour Baztan

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes libres en bord de mur avec du mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Baztan : les questions de nos clientes et clients Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 129 × 83 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 0,98 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Quelle est la profondeur du relief de Baztan ?

Information sur le produit

Selon la fiche technique, le panneau a une épaisseur de 3 à 6 cm. Les plaques de pierre ressortent ainsi nettement ; sous une lumière rasante naît un jeu d'ombres prononcé.

Baztan convient-il à l'extérieur ?
Non, pas pour l'extérieur. Baztan est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque teinte (p. ex. PR-34E). Pour les bords apparents sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.


Ai-je besoin d'un artisan ?
Non, vous n'avez pas besoin d'un artisan. Les panneaux sont vissés. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous assortissons le kit à votre numéro de teinte. Les deux sont déjà inclus dans le calculateur de panneaux.

options disponibles

Coloris STONES


PR-34


PR-35


PR-37


PR-39