

Information sur le produit

PANNEAU MURAL BAZTAN

Numéro d'article : BAZTAN



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Baztan

Collection Stone · 4 couleurs

Pierre empilée puissante – un relief profond, un effet marqué

Information sur le produit

Baztan montre des plaques de pierre étroites et longues, superposées avec beaucoup de profondeur. Avec 3 à 6 cm d'épaisseur, les pierres ressortent fortement du mur et projettent des ombres nettes.

En Blanc italien, Blanc sable, Brun sable ou Gris, le mur paraît tantôt clair et léger, tantôt terreux et calme. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,10 m² par panneau** Prix au m² env. **153,64 CHF** Dimensions extérieures **129 x 83 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **3-6 cm**
Poids **8-9 kg par panneau** Couleurs **4 numéros de couleur** 1,10m²

Surface de mur par panneau.

3-6cm

Épaisseur. Les pierres ressortent en relief dans le mur.

8-9kg

Par panneau. La fixation dépend du mur.

4-8vis

Par pièce, notre mode de fixation recommandé.

4Couleurs

De Blanc italien à Gris.

PR-34Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Couleurs

Numéros de couleur pour votre mur en pierre naturelle Baztan

Baztan est disponible en quatre numéros de couleur : Blanc italien (PR-34), Blanc sable (PR-35), Brun sable (PR-37) et Gris (PR-39). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-34Blanc italien PR-35Blanc sable PR-37Brun sable PR-39Gris

Pourquoi PanelPiedra

Baztan : un mur en pierre naturelle sans maçon

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie pierre empilée au relief profond. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Maintenir le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis : il repose à fleur du mur. Vous n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.
- **3Pose rapide**Chaque panneau couvre 1,10 m². Avec un peu d'habileté, vous habillez env. 10 à 15 m² en une journée. Prenez tout de même votre temps, le résultat en vaut la peine.
- **4Faible poids**Seulement 8-9 kg par panneau, une fraction d'un mur maçonné. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois**Sciage et perçage avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Conçu pour l'habitat, les commerces et les établissements.

Calculateur de panneaux

Calculer vos besoins : mur de pierre Baztan

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

L'animation de pose reprend les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur. Les panneaux sont représentés à leur format réel et posés rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Les coupes apparaissent en orange avec leur cote, les chutes vont dans la caisse et sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Mur en pierre naturelle Baztan dans l'appartement, le commerce et l'établissement

Baztan donne à chaque pièce un mur de pierre en relief et plein de profondeur, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect pierre naturelle

Une façade de comptoir en Baztan a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Pierre naturelle dans la salle

Avec Baztan, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de pierre. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Information sur le produit

Le mur TV en Baztan a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Pierre naturelle au salon : du caractère sans travaux

Baztan donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque pierre révèle sa structure.

Chambre à coucher

Pierre naturelle derrière le lit

Derrière le lit, Baztan remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Pierre naturelle dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Baztan crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur en pierre naturelle pour le fitness

Baztan transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateaux et scènes

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Baztan offre un véritable aspect pierre pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception

Pierre naturelle dans la cage d'escalier

En Baztan, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.

Mur de pierre Baztan : vidéo et images

La vidéo et les images montrent les panneaux Baztan et la collection Stone.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Fiche technique du panneau de pierre Baztan

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL BAZTAN





COD.	MSA-70	PTX-20	PTX-01	PTX-02	PTX-03	PTX-22	PTX-24	PTX-21 KIT-4 o KIT-5	PTX-33	PTX-31	PTX-36 KIT-4 o KIT-5	kg	Barcode	Box	Sheet
PR-34	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	8-9	8435068940340	2	24
PR-35	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	8-9	8435068940357	2	24
PR-37	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	8-9	8435068940371	2	24
PR-39	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	8-9	8435068940395	2	24
PR-34E	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	3-4	8435068950349	2	30
PR-35E	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	3-4	8435068950356	2	30
PR-37E	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	3-4	8435068950370	2	30
PR-39E	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	3-4	8435068950394	2	30

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,10 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-20, MSA-30 ou MSA-70 et couleur PTX-01, PTX-02, PTX-03 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-34E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Dimensions, poids et matériau de Baztan

Collection / modèle Stone / Baztan Numéros de couleur PR-34 Blanc italien, PR-35 Blanc sable, PR-37 Brun sable, PR-39 Gris Dimensions extérieures 129 × 83 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,10 m²** Épaisseur 3-6 cm Poids 8-9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur de pierre Baztan

La pose soi-même est facile : avec 8-9 kg par panneau, une seule personne le manipule aisément. Un outillage courant pour scier et percer, des vis directement dans le mur, sans mortier ni maçon.

La pose de Baztan en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent une coupe très nette. Pulvériser le kit de retouche couleur sur les chants fraîchement coupés avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Maintenir, aligner, fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Fermer proprement les jonctions et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les chants de coupe. Votre mur est terminé.

Information sur le produit

Nous recommandons de visser. C'est nettement plus rapide que le collage, et la vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Vidéo de montage : comment poser Baztan

La vidéo montre chaque étape, de la découpe à la retouche des chants. Vous posez ainsi Baztan vous-même en toute sécurité.

Ce qu'il vous faut pour Baztan

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Du mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, et le kit de retouche couleur pour les chants de coupe. En cas de pose collée, une colle de montage adaptée en plus.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes libres en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Baztan : les questions de nos clientes et clients Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 129 × 83 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,10 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 10 panneaux.

Quelle est la profondeur du relief de Baztan ?

Information sur le produit

Selon la fiche technique, le panneau a une épaisseur de 3 à 6 cm. Les plaques de pierre ressortent ainsi nettement ; avec un éclairage rasant, il se crée un jeu d'ombres marqué.

Baztan convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Baztan est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-34E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non, vous n'avez pas besoin d'un artisan. Les panneaux sont vissés (recommandé) ou collés avec une colle de montage adaptée. Sur demande, notre équipe les pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous adaptons le kit à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux en tient déjà compte.

options disponibles


Coloris STONES




PR-34



PR-35



PR-37



PR-39