

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO VIEJO

Numéro d'article : BRICK LADRILLO VIJEO



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Information sur le produit

Ladrillo Viejo

Collection Brick · 9 couleurs

Brique longue ancienne – des briques plates, des joints fins

Ladrillo Viejo montre des briques longues et plates aux joints fins, comme dans les anciennes voûtes et les caves. Les briques paraissent délavées et vieilles, chacune avec sa propre couleur.

Neuf numéros de couleur, avec ou sans chaux, permettent tout, du chaud et terreux au clair et chaulé. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les caves à vin, les restaurants et les pièces à vivre, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,99 m² par panneau** Prix au m² env. **170,71 CHF** Dimensions extérieures **125 x 91 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3 cm**
Poids **7-8 kg par panneau** Couleurs **9 numéros de couleur** 0,99m²

Surface de mur par pièce.

1-3cm

Épaisseur. Les briques se détachent nettement.

7-8kg

Par panneau. Le mur détermine la fixation.

4-8vis

Par panneau, la fixation la plus rapide.

9Couleurs

Du Vieilli aux Joints foncés chaulé.

PR-480Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Teintes

Quelle couleur ? Ladrillo Viejo en 9 teintes de brique

Ladrillo Viejo est disponible en neuf numéros de couleur : Vieilli (PR-480), Blanc (PR-481), Joints foncés (PR-483), Sable (PR-484), Terre cuite (PR-485), Sable chaulé (PR-486), Terre cuite chaulée (PR-487), Vieilli chaulé (PR-488) et Joints foncés chaulé (PR-489). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-480Vieilli PR-481Blanc PR-483Joints foncés PR-484Sable PR-485Terre cuite PR-486Sable chaulé PR-487Terre cuite chaulée PR-488Vieilli chaulé

Information sur le produit

PR-489 Joints forcés chaulé

Vos avantages

L'aspect brique sans chantier avec Ladrillo Viejo

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur d'anciennes briques longues et plates aux joints fins. La surface a le toucher de la terre cuite. Utilisé par

- **2 Simplement vissé** Visser plutôt que maçonner : avec 4 à 8 vis, le panneau est bien fixé et à plat.
- **3 Pose rapide** Chaque panneau couvre 0,99 m² de mur. Env. 10 à 15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté. Travailler sans se presser en vaut la peine.
- **4 Faible poids** 7-8 kg par panneau, bien moins qu'une maçonnerie. La fixation adaptée dépend du mur.
- **5 Se travaille comme le bois** Un outillage courant suffit pour scier et percer.
- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.
- **7 Pour l'intérieur** Pour l'intérieur : habitat, locaux professionnels et restauration.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Ladrillo Viejo il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Information sur le produit

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de briques

Avec les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur, l'animation montre comment les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Comment mettre en scène Ladrillo Viejo

Ladrillo Viejo donne à chaque pièce l'atmosphère d'une ancienne voûte, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de vente de briques

Information sur le produit

Accueil ou comptoir de vente en Ladrillo Viejo : la façade paraît massive et chaleureuse, et elle est pourtant habillée en un après-midi.

Restauration

Mur de briques pour restaurant et bar

Un mur de briques derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à structure de briques

Avec Ladrillo Viejo, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Mur de briques derrière le canapé

Avec Ladrillo Viejo, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir les briques en relief.

Chambre à coucher

Mur de briques dans la chambre

Un mur de briques Ladrillo Viejo à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Ladrillo Viejo met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Salles de fitness

Brique pour salle de sport et de boxe

Avec Ladrillo Viejo, votre salle de sport gagne le look brut qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et posé en peu de temps.

Studios de cinéma et scènes

Décor de briques pour studio TV et scène

Ladrillo Viejo monte en un clin d'œil un mur de briques sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Entrée et réception


Mur de briques dans l'entrée

Information sur le produit

Avec Ladrillo Viejo dans l'entrée, vous accueillez vos visiteurs avec la chaleur d'un vrai mur de briques.

Galerie et vidéo Ladrillo Viejo

Images et vidéo de Ladrillo Viejo et de la collection Brick.



Information sur le produit



Ladrillo Viejo PR481

Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Plan technique Ladrillo Viejo

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL LADRILLO VIEJO

PR



0,99 m²

125

91

17

6,4

1

33

29

29

1 min.

3 max.

1,5

5

COD.	MSA-50	PT-12	PTE-21	PTX-11 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894805	4	48
PR-480	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTX-11 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894805	4	48
PR-481	○ MSA-70	○ PTX-10		KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894812	4	48
PR-483	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTE-24 ● PTX-04 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894836	4	48
PR-484	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTX-32 ● PTX-33 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894843	4	48
PR-485	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTX-34 ● PTX-35 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894850	4	48
PR-486	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTX-32 ● PTE-21 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894867	4	48
PR-487	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTX-34 ● PTX-35 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894874	4	48
PR-488	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTX-11 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894881	4	48
PR-489	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTE-24 ● PTX-04 KIT-4 o KIT-5	7-8	843506894898	4	48
PR-480E	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTX-11 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954804	2	30
PR-481E	○ MSA-70	○ PTX-10		KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954811	2	30
PR-483E	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTE-24 ● PTX-04 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954835	2	30
PR-484E	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTX-32 ● PTX-33 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954842	2	30
PR-485E	● MSA-50	● PT-12	● PTE-21	● PTX-34 ● PTX-35 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954859	2	30
PR-486E	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTX-32 ● PTE-21 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954866	2	30
PR-487E	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTX-34 ● PTX-35 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954873	2	30
PR-488E	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTX-11 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954880	2	30
PR-489E	● MSA-50	● PT-12	○ PTE-33	● PTE-24 ● PTX-04 KIT-4 o KIT-5	4-5	8435068954897	2	30

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

480

● E Envejecido
EN Aged
FR Brique
DE Veralte
I Invecchiato
NL Rood

481

● E Blanco
EN White
FR Blanc
DE Weiss
I Bianco
NL Wit

483

● E Junta Oscura
EN Dark Grout
FR Joint Forcé
DE Dunkle Fugen
I Giunta Scura
NL Oker

484

● E Terroso
EN Earth
FR Terreaux
DE Sand
I Terroso
NL Aarde

485

● E Arcilloso
EN Clay
FR Argile
DE Ton
I Argilloso
NL Klei

486

● E Terroso Caleado
EN Earth Whitewashed
FR Terreaux Caleado
DE Sand Kalk
I Terroso Sfarinato
NL Aarde WhiteWash

487

● E Arcilloso Caleado
EN Clay Whitewashed
FR Argile Caleado
DE Ton Kalk
I Argilloso Sfarinato
NL Klei WhiteWash

488

● E Envejecido Caleado
EN Aged Whitewashed
FR Vieilli Caleado
DE Veralte Kalk
I Invecchiato Sfarinato
NL Rood WhiteWash

489

● E Junta Oscura Caleado
EN Dark Grout Whitewashed
FR Joint Forcé Caleado
DE Dunkle Fugen Kalk
I Giunta Scura Sfarinato
NL Oker WhiteWash

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,99 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-50 ou MSA-70 et couleur PT-12 ou PTX-10) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-480E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Ladrillo Viejo : dimensions et accessoires

Collection / modèle Brick / Ladrillo Viejo Numéros de couleur PR-480 Vieilli, PR-481 Blanc, PR-483 Joints foncés, PR-484 Sable, PR-485 Terre cuite, PR-486 Sable chaulé, PR-487 Terre cuite chaulée, PR-488 Vieilli chaulé, PR-489 Joints foncés chaulé Dimensions extérieures 125 x 91 cm, emboîtement latéral

Information sur le produit

Surface couverte par panneau **0,99 m²** Épaisseur 1-3 cm Briques env. 33 cm de long, joint d'env. 1-1,5 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Poser soi-même les panneaux Ladrillo Viejo

La pose peut tout à fait être réalisée par vos soins : 7-8 kg par panneau, qu'une seule personne maintient contre le mur, travaillé avec un outillage courant et vissé directement au mur, sans aucun mortier.

Posé en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe avant de visser. 2 Fixer Fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, harmoniser les jonctions et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur : le travail est terminé.

Recommandé : visser. Plus rapide que n'importe quelle colle, et le panneau repose à fleur du mur.

Voici comment se passe le montage : vidéo

La vidéo montre la découpe, la fixation, les joints et le kit de retouche couleur. C'est ainsi que réussit le mur en Ladrillo Viejo.

Outillage et accessoires pour panneaux de briques

Niveau à bulle, visseuse sans fil et scie (scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse).

Jonctions et vis avec le mastic pour joints, chants avec le kit de retouche couleur. Le collage demande en plus une colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les bords visibles avec le mastic pour joints ou couvrez-les.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Notre équipe pose partout en Suisse. Visitez l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Questions sur le mur de briques Ladrillo Viejo Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 125 x 91 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,99 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Quelle est la longueur des briques de Ladrillo Viejo ?

Selon la fiche technique, une brique mesure environ 33 cm de long, avec des joints fins de 1 à 1,5 cm. Cela donne l'aspect plat et allongé des joints.

Ladrillo Viejo convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Viejo est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-480E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Avec des vis ou une colle de montage adaptée, vous posez vous-même ; nous recommandons de visser. Sur demande, notre équipe pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit, le calculateur de panneaux l'inclut.

options disponibles


Coloris BRICK




Information sur le produit



PR-488



PR-489



PR-480