Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO VIEJO

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-VIJEO



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Information sur le produit

Ladrillo Viejo

Collection Brick · 9 teintes

Vieille brique longue – briques plates, joints fins

Ladrillo Viejo reproduit des briques plates et longues aux joints fins, comme dans les anciennes voûtes et caves. Les briques paraissent délavées et vieillies, chacune avec sa propre couleur.

Neuf teintes avec et sans chaux, du chaud et terreux au clair et chaulé. Aspect brique rustique pour pièces à vivre, restaurants et caves à vin.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,97 m² par panneau** Prix par m²**env. 174,23 CHF** Dimensions extérieures**125 × 91 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–8 kg par panneau, selon la teinte** Teintes**9 teintes**

Vos avantages

L’aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Viejo

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de vieilles briques longues et plates aux joints fins. Au toucher, la surface rappelle la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ladrillo Viejo

Panneau · 125 × 91 cm Panneau 125 × 91 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 33 cm
Motif de pierre : pierre de 33 cm, joint de 1 cm à la verticale et de 1,5 cm à l’horizontale Pièce d’angle · 91 cm de haut
Pièce d’angle 29 et 12 cm, 91 cm de haut, avec emboîtement Profil · épaisseur 1–3 cm Profil : épaisseur min. 1 à max. 3 cm, rainure 1,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,97 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Viejo Numéros de teinte PR-480 Antique, PR-481 Blanc, PR-483 Joints foncés, PR-484 Sable, PR-

Information sur le produit

485 Argile, PR-486 Sable chaulé, PR-487 Argile chaulée, PR-488 Antique chaulé, PR-489 Joints foncés chaulés Dimensions extérieures 125 × 91 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,97** m² Épaisseur 1–3 cm Brique env. 33 cm de long, joint env. 1–1,5 cm Poids 6–8 kg par panneau, selon la teinte Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Quelle teinte ? Ladrillo Viejo en 9 tons de brique

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-480Antique PR-481Blanc PR-483Joints foncés PR-484Sable PR-485Argile PR-486Sable chaux PR-487Argile chaux PR-488Antique chaux PR-489Joints foncés chaux Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-480** Panneau Antique 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-11 **PR-480E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-481** Panneau Blanc 7–8 4 48 MSA-70 – **PT-10 PR-481E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-483** Panneau Joints foncés 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04 **PR-483E** Pièce d'angle 2–3 4 60 **PR-484** Panneau Sable 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33 **PR-484E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-485** Panneau Argile 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35 **PR-485E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-486** Panneau Sable chaux 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTX-21 **PR-486E** Pièce d'angle 2–3 4 60 **PR-487** Panneau Argile chaux 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35 **PR-487E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-488** Panneau Antique chaux 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-11 **PR-488E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-489** Panneau Joints foncés chaux 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04 **PR-489E** Pièce d'angle 2–3 4 60

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints blanc · PT-12 couleur de joint foncée · PT-10 spray de couleur Blanc neige · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-33 patine chaulée · PTX-04 Beige brique · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-21 Brun · PTX-32 Brique sable · PTX-33 Brique sable foncé · PTX-34 Brique argile · PTX-35 Brique argile foncé.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Ladrillo Viejo il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Information sur le produit

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

Avec les dimensions de votre mur issues du calculateur, l’animation montre comment les panneaux sont posés au mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Voici comment mettre Ladrillo Viejo en valeur
Ladrillo Viejo donne à chaque pièce l’atmosphère d’une ancienne voûte, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Restauration
Ambiance de cave à vin dans votre établissement

Des briques longues et plates comme dans une ancienne voûte : Ladrillo Viejo offre au restaurant, à la vinothèque et au bar un mur calme et chaleureux.

Mur TV
Caractère de voûte derrière le téléviseur

Information sur le produit

Les briques délavées de Ladrillo Viejo apaisent le mur TV et ne détournent pas le regard de l’image. Câbles et éclairage peuvent être intégrés.

Salon

Vieilles briques, nouveau salon

Avec Ladrillo Viejo, le salon prend la patine de vieux murs de cave. Une lumière rasante fait ressortir les briques plates en relief.

Magasins et studios

Un mur de boutique chargé d’histoire

En boutique, en atelier ou en studio, Ladrillo Viejo met en valeur la marchandise et les soins devant un mur qui semble avoir des décennies.

Poser soi-même

Poser soi-même les panneaux en pierre reconstituée Ladrillo Viejo

La pose soi-même est tout à fait faisable : les panneaux se tiennent seuls, se travaillent avec un outillage courant et se vissent directement au mur, sans aucun mortier.

Posé en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur avant de visser. 2 Fixer Fixez avec 4–8 vis, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, harmonisez les jonctions et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, et le travail est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau est posé à fleur.

Outillage et accessoires pour panneaux en brique

Niveau à bulle, visseuse sans fil et scie (scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse).

Bords de mur ouverts : Lissez les bords visibles avec du mastic pour joints ou recouvrez-les.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Notre équipe pose partout en Suisse. Visitez l’exposition de 290 m² à la Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Questions sur le mur de briques Ladrillo Viejo Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
À l’extérieur, un panneau mesure 125 × 91 cm. L’emboîtement latéral s’engage dans le panneau suivant ; pour la quantité, ce ne sont donc pas les dimensions extérieures qui comptent, mais la surface couverte de 0,97 m² par panneau. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, cela fait 12 panneaux.

Quelle est la longueur des briques de Ladrillo Viejo ?
Selon la fiche technique, une brique mesure environ 33 cm de long, avec des joints fins de 1 à 1,5 cm. Il en résulte le motif de joints plat et allongé.

Ladrillo Viejo convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Ladrillo Viejo est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-480E), disponible sous Solutions d’angle Brick. Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Vous vissez vous-même les panneaux au mur. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous assortissons le kit, le calculateur de panneaux l’inclut.

options disponibles

Coloris BRICK


PR-481


PR-483


PR-484


PR-485


PR-486


PR-487

Information sur le produit


PR-488


PR-489


PR-480