## Information sur le produit

# PANNEAU MURAL LADRILLO RÚSTICO

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-RUSTICO



**169,00 CHF** / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

**Prix dégressifs**

| | |
|---|---|
| à partir de 10 pièces | 167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF |
| à partir de 20 pièces | 166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF |
| à partir de 40 pièces | 165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF |
| à partir de 50 pièces | 164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF |

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

# Information sur le produit



# Information sur le produit



Ladrillo Rústico

Collection Brick · 9 teintes

Brique rustique – chaleureuse, vivante, simplement vissée

Ladrillo Rústico, c’est de la brique chargée d’histoire : des briques irrégulières, des arêtes adoucies et des joints qui ne sont pas tout à fait droits. C’est précisément ce qui rend le mur si vivant.

Neuf teintes, du Sable à l’Argile en passant par des tons chaulés, facilitent le choix. Aspect brique pour restaurants, caves à vin, pièces à vivre et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,99 m² par panneau** Prix par m²**env. 187,78 CHF** Dimensions extérieures**117 × 95 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–2,5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**9 teintes**

Pourquoi Panelpiedra

# Information sur le produit

Aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Rústico

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables briques anciennes aux arêtes adoucies et aux joints irréguliers. Au toucher, la surface ressemble à de la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur une âme en polyuréthane.

Fiche technique

# Dimensions et dessins Ladrillo Rústico

Panneau · 117 × 95 cm Ladrillo Rústico : panneau 117 × 95 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 25 cm
Ladrillo Rústico : motif de pierre, pierre de 25 cm Pièce d'angle · 95 cm de haut Ladrillo Rústico : pièce d'angle 24 et 11 cm, 95 cm de haut Profil · épaisseur 1–2,5 cm Ladrillo Rústico : profil, épaisseur 1 à 2,5 cm

## Surface couverte par panneau

## pour le calcul des quantités

# 0,99 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Rústico Numéros de teinte PR-03 Joints foncés, PR-70 Antique, PR-71 Blanc, PR-72 Antique chaux, PR-73 Sable, PR-74 Argile, PR-76 Argile chaux, PR-78 Joints foncés chaux, PR-79 Sable chaux Dimensions extérieures 117 × 95 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,99** m² Épaisseur 1–2,5 cm Brique env. 25 cm de long, joint env. 2 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

### Teintes

Teintes pour votre mur en briques Ladrillo Rústico

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-03Joints foncés PR-70Antique PR-71Blanc PR-72Antique chaux PR-73Sable PR-74Argile PR-76Argile chaux PR-78Joints foncés chaux PR-79 Sable chaux Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-03** Panneau Joints foncés6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04**PR-03E** Pièce d'angle3430**PR-70** Panneau Antique6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-11**PR-70E** Pièce d'angle3430**PR-71** Panneau Blanc6–7460 MSA-70– **PTX-10PR-71E** Pièce d'angle3430**PR-72** Panneau Antique chaux6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11**PR-72E** Pièce d'angle3430**PR-73** Panneau Sable6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33**PR-73E** Pièce d'angle3430**PR-74** Panneau Argile6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35**PR-74E** Pièce d'angle3430**PR-76** Panneau Argile chaux6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-34 PTX-35**PR-76E** Pièce d'angle3430**PR-78**

# Information sur le produit

Panneau Joints foncés chaux6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04**PR-78E** Pièce d’angle3430**PR-79** Panneau Sable chaux6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTE-21**PR-79E** Pièce d’angle3430

**En gras :** nécessaire. Gris : optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-33 patine chaulée · PTX-04 Beige brique · PTX-10 Blanc neige · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-32 Brique sable · PTX-33 Brique sable foncé · PTX-34 Brique argile · PTX-35 Brique argile foncé.

Calculateur de panneaux

Calculer vos besoins : mur en briques avec Ladrillo Rústico

## Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

**Voici comment votre mur en briques est posé**

# Information sur le produit

L’animation de pose reprend les dimensions de votre mur du calculateur. Rangée par rangée, en commençant en bas à gauche, les panneaux arrivent dans leur forme. Les coupes apparaissent en orange avec leur dimension, les restes vont dans la caisse et sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

**Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.**

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Mur en briques Ladrillo Rústico dans l’appartement, le magasin et l’établissement

Ladrillo Rústico donne à chaque pièce la chaleur d’un ancien mur de briques, privé comme professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Comptoirs et bars

## Comptoir de bar au look brique

Un comptoir habillé de Ladrillo Rústico semble sorti d’une vieille auberge. Les arêtes adoucies et les joints irréguliers donnent à la façade du comptoir chaleur et présence.

Chambre à coucher

## Mur rustique en tête de lit

Derrière le lit, Ladrillo Rústico apporte calme et chaleur à la pièce. Une lumière tamisée fait ressortir les briques en douceur.

Salles de fitness

## Brique pour salles d’entraînement

La brique brute s’accorde aux haltères et aux sols en bois. La surface résistante aux chocs tient bon même lors des entraînements quotidiens.

Entrée et réception

## Accueil au caractère brique

Dans l’entrée, Ladrillo Rústico assure une première impression chaleureuse, dans le hall d’un immeuble comme à l’accueil d’un cabinet.

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur en briques Ladrillo Rústico

# Information sur le produit

La pose soi-même est facile : un panneau se manipule bien seul. Un outillage courant pour scier et percer, des vis directement dans le mur, sans mortier et sans maçon.

## Pose de Ladrillo Rústico en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, les deux donnent une très belle coupe. Vaporisez les arêtes fraîchement coupées avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Présenter, aligner, fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez proprement les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe. Votre mur est ainsi terminé.

**Directement vissé et solidement fixé :** Le panneau est posé à fleur.

## Ce dont vous avez besoin pour Ladrillo Rústico

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

**Bords de mur ouverts :** Lissez les arêtes libres en bord de mur avec du mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

**Téléphone** 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Ladrillo Rústico : les questions de nos clients Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 117 × 95 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 0,99 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux avec 10 % de chutes.

Que signifie « chaux » dans les teintes ?

# Information sur le produit

Les teintes chaux (PR-72, PR-76, PR-78 et PR-79) présentent la brique avec un léger voile de chaux clair, comme sur un vieux mur blanchi à la chaux. Les autres teintes présentent la brique sans chaux.

Ladrillo Rústico convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Ladrillo Rústico est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-03E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.


Ai-je besoin d’un artisan ?
Non, vous n’avez pas besoin d’un artisan. Les panneaux sont vissés. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous assortissons le kit à votre numéro de teinte. Les deux sont déjà inclus dans le calculateur de panneaux.

## options disponibles

**Coloris BRICK**


PR-71


PR-70


PR-72


PR-73


PR-74


PR-76


PR-78


PR-79


PR-03