

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO RÚSTICO

Numéro d'article : BRICK LADRILLO RUSTICO



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs


à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
Plus de 10 pièces en stock

Information sur le produit



Information sur le produit



Ladrillo Rústico

Collection Brick · 9 couleurs

Brique rustique – chaleureuse, vivante, simplement vissée

Ladrillo Rústico, c'est de la brique chargée d'histoire : des briques irrégulières, des arêtes adoucies et des joints qui ne sont pas tout à fait droits. C'est précisément ce qui rend le mur si vivant.

Neuf numéros de couleur, du sable à la terre cuite en passant par des tons chaulés, facilitent le choix. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les restaurants, les caves à vin, les pièces à vivre et les commerces, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,99 m² par panneau** Prix au m² env. **187,78 CHF** Dimensions extérieures **117 x 95 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-2,5 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **9 numéros de couleur** 0,99m²

Information sur le produit

Surface de mur par panneau.

1-2,5cm

Épaisseur. Les briques ressortent en relief dans le mur.

6-7kg

Par panneau. La fixation dépend du mur.

4-8vis

Par pièce, notre mode de fixation recommandé.

9couleurs

Des Joints foncés au Sable chaulé.

PR-03Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Couleurs

Numéros de couleur pour votre mur de briques Ladrillo Rústico

Ladrillo Rústico est disponible en neuf numéros de couleur : Joints foncés (PR-03), Vieilli (PR-70), Blanc (PR-71), Vieilli chaulé (PR-72), Sable (PR-73), Terre cuite (PR-74), Terre cuite chaulée (PR-76), Joints foncés chaulé (PR-78) et Sable chaulé (PR-79). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-03Joints foncés PR-70Vieilli PR-71Blanc PR-72Vieilli chaulé PR-73Sable PR-74Terre cuite PR-76Terre cuite chaulée PR-78Joints foncés chaulé PR-79Sable chaulé

Pourquoi Panelpiedra

Ladrillo Rústico : un mur de briques sans maçon

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur de vraies briques anciennes, aux arêtes adoucies et aux joints irréguliers. La surface a le toucher de la terre cuite. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Maintenir le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis : il repose à fleur du mur. Vous n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.
- **3Pose rapide**Chaque panneau couvre 0,99 m². Avec un peu d'habileté, vous habillez env. 10 à 15 m² en une journée. Prenez tout de même votre temps, le résultat en vaut la peine.
- **4Faible poids**Seulement 6-7 kg par panneau, une fraction d'un mur maçonné. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois**Sciage et perçage avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Conçu pour l'habitat, les commerces et les établissements.

Calculateur de panneaux

Calculer vos besoins : mur de briques Ladrillo Rústico

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Information sur le produit

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de briques

L'animation de pose reprend les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur. Les panneaux sont représentés à leur format réel et posés rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Les coupes apparaissent en orange avec leur cote, les chutes vont dans la caisse et sont réutilisées.

Recommencer   Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Mur de briques Ladrillo Rústico dans l'appartement, le commerce et l'établissement

Ladrillo Rústico donne à chaque pièce la chaleur d'un ancien mur de briques, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect brique

Une façade de comptoir en Ladrillo Rústico a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Brique dans la salle

Avec Ladrillo Rústico, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de briques. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Le mur TV en Ladrillo Rústico a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Brique au salon : du caractère sans travaux

Information sur le produit

Ladrillo Rústico donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque brique révèle sa structure.

Chambre à coucher

Brique derrière le lit

Derrière le lit, Ladrillo Rústico remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Brique dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Ladrillo Rústico crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur de briques pour le fitness

Ladrillo Rústico transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de briques pour plateaux et scènes

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Ladrillo Rústico offre un véritable aspect brique pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception

Brique dans la cage d'escalier

En Ladrillo Rústico, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.

Mur de briques Ladrillo Rústico : vidéo et images

La vidéo et les images montrent les panneaux Ladrillo Rústico et la collection Brick.

Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Fiche technique du panneau de briques Ladrillo Rústico

Information sur le produit

Information sur le produit

couverte par panneau **0,99** m² Épaisseur 1-2,5 cm Briques env. 25 cm de long, joint d'env. 2 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Réaliser soi-même un mur de briques Ladrillo Rústico

La pose soi-même est facile : avec 6-7 kg par panneau, une seule personne le manipule aisément. Un outillage courant pour scier et percer, des vis directement dans le mur, sans mortier ni maçon.

La pose de Ladrillo Rústico en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent une coupe très nette. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants fraîchement coupés avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Maintenir, aligner, fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Fermer proprement les jonctions et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les chants de coupe. Votre mur est terminé.

Nous recommandons de visser. C'est nettement plus rapide que le collage, et la vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Vidéo de montage : comment poser Ladrillo Rústico

La vidéo montre chaque étape, de la découpe à la retouche des chants. Vous posez ainsi Ladrillo Rústico vous-même en toute sécurité.

Ce qu'il vous faut pour Ladrillo Rústico

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Du mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, et le kit de retouche couleur pour les chants de coupe. En cas de pose collée, une colle de montage adaptée en plus.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes libres en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Ladrillo Rústico : les questions de nos clientes et clients Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 117 × 95 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,99 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Que signifie « chaulé » dans les numéros de couleur ?

Les numéros de couleur chaulés (PR-72, PR-76, PR-78 et PR-79) montrent la brique avec un léger voile de chaux, comme sur un vieux mur blanchi à la chaux. Les autres numéros de couleur montrent la brique sans chaux.

Ladrillo Rústico convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Rústico est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-03E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous n'avez pas besoin d'un artisan. Les panneaux sont vissés (recommandé) ou collés avec une colle de montage adaptée. Sur demande, notre équipe les pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous adaptons le kit à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux en tient déjà compte.

options disponibles

Coloris BRICK



Information sur le produit



PR-78



PR-79



PR-03