Informazioni sul prodotto

PANNELLI MAMPOSTERÍA REGULAR

N. art.: MAMPOSTERIA-REGULAR



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Mampostería Regular

Collezione Stone · 3 tonalità

Conci murati – regolare, calmo, senza tempo

Mampostería Regular mostra una muratura di conci sbozzati in corsi regolari, come nelle vecchie tenute e nelle mura cittadine. Fughe nette, pietre grandi, aspetto calmo.

Tre tonalità, dal chiaro al marrone sabbia, rendono la parete accogliente e calda. Effetto pietra naturale per soggiorni, camino e sala da pranzo.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,89 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 189,89 CHF** Dimensioni esterne**110 × 90 cm, incastro laterale** Spessore**1–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**3 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Effetto pietra naturale senza opere murarie con Mampostería Regular

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da una vera muratura in conci di pietra lavorati. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Lo strato superficiale è duro, l’anima è in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Mampostería Regular

Pannello · 110 × 90 cm Mampostería Regular: pannello 110 × 90 cm Pezzo angolare · alto 90 cm
Mampostería Regular: pezzo angolare 18 e 8 cm, alto 90 cm Profilo · spessore 1–3 cm Mampostería Regular: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,89 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Mampostería Regular Numeri di tonalità PR-11 Marrone sabbia, PR-12 Bianco sabbia, PR-13 Bianco Italia Dimensioni esterne 110 × 90 cm, incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,89** m² Spessore 1–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Scelta delle tonalità

Mampostería Regular in 3 tonalità – pannelli murali effetto pietra

Mampostería Regular è disponibile in tre tonalità: Marrone sabbia (PR-11), Bianco sabbia (PR-12) e Bianco Italia (PR-13). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-11Marrone sabbia PR-12Bianco sabbia PR-13Bianco Italia Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-11** Pannello Marrone sabbia6–7448 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-11E** Pezzo angolare2–3460**PR-12** Pannello Bianco sabbia6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-24**PR-12E** Pezzo angolare2–3460**PR-13** Pannello Bianco Italia6–7336 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24**PR-13E** Pezzo angolare2–3345

Informazioni sul prodotto

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-20 stucco per fughe Beige · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-22 patina grigia · PTE-24 patina rossa · PTE-31 patina cuoio · PTE-33 patina a calce · PTE-36 patina rossastra · PTX-01 Beige ardesia · PTX-02 colore delle fughe Beige · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di quantità

Calcolare quantità e prezzo per Mampostería Regular

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Larghezza e altezza della parete arrivano direttamente dal calcolatore di pannelli. I pannelli vengono posati fila per fila partendo dal basso a sinistra, ogni taglio è segnato in arancione, i resti adatti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Informazioni sul prodotto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Effetto pietra naturale per camino, soggiorno e sala da pranzo: Mampostería Regular

Mampostería Regular dona a ogni ambiente l’effetto di un muro in conci di pietra, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Camino

Parete in pietra accanto al camino

Accanto al camino Mampostería Regular sembra un vero muro in pietrame.

Soggiorno

Parete in pietra chiara vicino alla finestra

Vicino alla finestra Mampostería Regular mostra le pietre sbozzate alla luce del giorno.

Sala da pranzo

Parete in pietra con bicchiere di vino

In sala da pranzo Mampostería Regular offre alla serata una cornice calda.

Casa di vacanza

Look pietra naturale nella casa di vacanza

Nella casa di vacanza Mampostería Regular porta un’atmosfera mediterranea senza cantiere.

Posa

Come posare i pannelli murali Mampostería Regular

Mampostería Regular la posate da voi. Un pannello pesa 6–7 kg, segate e forate con utensili comuni e lo avvitate direttamente alla parete. Non si mura nulla.

Quattro passi per una parete in pietra naturale

1 Tagliare Il taglio più pulito si ottiene con sega circolare e binario di guida, ma va bene anche il seghetto alternativo. Subito dopo il taglio spruzzate i bordi con il kit di ritocco colore: così le scheggiature non si notano. 2 Fissare Tenere il pannello contro la parete e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Applicate lo stucco per fughe nelle giunture e sulle teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine ritoccate con il kit di ritocco colore le fughe dell’incastro e i bordi di taglio, e la parete è pronta.

Consigliamo le viti. Più veloce che

Informazioni sul prodotto

Attrezzi per la parete in pietra

Vi servono sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Lo stucco per fughe chiude i giunti e copre le viti, il kit di ritocco colore colora i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa opera in tutta la Svizzera. Nell’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64 a 8500 Frauenfeld vedete campioni e pareti finite.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande frequenti sulla parete in pietra Mampostería Regular Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 110 × 90 cm (dimensioni esterne), con incastro laterale, e copre 0,89 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 13 pannelli, considerando il 10 % di sfrido.

Quanto sono grandi i pannelli?
Secondo la scheda tecnica, un pannello misura esternamente 110 × 90 cm, a incastro laterale, e copre 0,89 m² di parete.

Mampostería Regular è adatta all’esterno?
No, non per l’esterno. Mampostería Regular è prodotta nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica esiste un pezzo angolare per ogni tonalità (p. es. PR-11E). Per i bordi a vista senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
Non necessariamente. Con le viti posate da soli. Se preferite far posare, il nostro team viene in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Informazioni sul prodotto

Ogni 3 pannelli una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) e ogni 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit si abbina al vostro numero di tonalità lo determiniamo noi. Il calcolatore qui sopra tiene conto di entrambi.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-11M


PR-12M


PR-13M