Informazioni sul prodotto

PANNELLI LADRILLO INGLÉS VIEJO

N. art.: BRICK-LADRILLO-INGLES-VIEJO



169,00 CHF / pezzo


IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità

a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Informazioni sul prodotto



Ladrillo Inglés Viejo

Collezione Brick · 8 tonalità

Vecchio mattone britannico – invecchiato, con una storia

Ladrillo Inglés Viejo presenta un mattone britannico che mostra i segni degli anni: spigoli scheggiati, fughe dilavate e una superficie piena di tracce.

Otto tonalità, dal Bianco al Marrone terra, trasformano ogni parete in un pezzo di edificio d’epoca. Effetto mattone per bar, ristoranti, ambienti abitativi e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,06 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 159,43 CHF** Dimensioni esterne**125 × 89 cm, a incastro laterale** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**8 tonalità**

Perché Panelpiedra

Effetto mattone senza opere murarie con Ladrillo Inglés Viejo

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vecchi mattoni britannici con spigoli scheggiati. Al tatto, la superficie è come argilla cotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano con strato superficiale duro.

Scheda tecnica

Misure e disegni Ladrillo Inglés Viejo

Pannello · 125 × 89 cm Ladrillo Inglés Viejo: pannello 125 × 89 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 23 cm

Informazioni sul prodotto

Ladrillo Inglés Viejo: motivo della pietra, pietra da 23 cm Profilo · spessore 1–2,5 cm Ladrillo Inglés Viejo: profilo, spessore da 1 a 2,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,06 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Ladrillo Inglés Viejo Numeri di tonalità PR-550 Antico, PR-551 Bianco, PR-552 Bianco invecchiato, PR-553 Marrone, PR-554 Marrone terra, PR-555 Naturale, PR-556 Grigio carbone, PR-557 Grigio misto Dimensioni esterne 125 × 89 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **1,06** m² Mattone lunga ca. 23 cm, fuga ca. 1,5 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

8 tonalità per la vostra parete in mattoni Ladrillo Inglés Viejo

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-550Antico PR-551Bianco PR-552Bianco invecchiato PR-553Marrone PR-554Marrone terra PR-555Naturale PR-556Grigio carbone PR-557Grigio misto Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-550** Pannello Antico 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-551** Pannello Bianco 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-10** **PR-552** Pannello Bianco invecchiato 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-20** **PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-553** Pannello Marrone 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-57 PTX-58 PTX-19 **PR-554** Pannello Marrone terra 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-01** **PTX-07** PTX-59 PTE-31 PTX-501 **PR-555** Pannello Naturale 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTX-31 **PR-556** Pannello Grigio carbone 6–7 5 60 MSA-30 PT-68 **PT-91** **PR-557** Pannello Grigio misto 6–7 5 60 MSA-10 PT-69 **PTX-92**

In grassetto: necessario. Grigio: opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (ausilio per l’applicazione) · MSA-10 stucco per fughe beige · MSA-30 stucco per fughe grigio · MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PT-12 colore delle fughe scuro · PT-68 colore delle fughe Antracite · PT-69 colore delle fughe Grigio misto · PT-91 Grigio carbone · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTE-31 patina cuoio · PTX-01 Beige ardesia · PTX-07 Ocra · PTX-10 Bianco neve · PTX-11 Rosso

Informazioni sul prodotto

invecchiato · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia · PTX-31 Ocra gialla · PTX-34 Mattone argilla · PTX-500 Rosso chiaro · PTX-501 Rosso scuro · PTX-51 Bianco azzurrato · PTX-56 Crema · PTX-57 Marrone mattone scuro · PTX-58 Marrone mattone chiaro · PTX-59 Marrone brace · PTX-92 Mattone grigio misto.

Calcolatore di pannelli

La vostra parete in mattoni Ladrillo Inglés Viejo: quantità e prezzo

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

Le misure della vostra parete dal calcolatore, i vostri pannelli nella loro forma reale: si posa fila per fila partendo dal basso a sinistra. Ogni taglio è quotato in arancione, i resti finiscono nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Informazioni sul prodotto

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Ladrillo Inglés Viejo come rivestimento murale in ogni ambiente

Ladrillo Inglés Viejo dona a ogni ambiente il carattere di una vecchia casa in mattoni, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Parete TV

Parete d’epoca dietro il televisore

Spigoli scheggiati e fughe dilavate rendono la parete TV con Ladrillo Inglés Viejo un punto focale.

Studi cinematografici e palcoscenici

Scenografia d’epoca per cinema e palcoscenico

Ladrillo Inglés Viejo fornisce la parete in mattoni invecchiata per set e palcoscenico, facile da trasportare e posata rapidamente.

Banconi e banchi bar

Bar con una storia

Un bancone in Ladrillo Inglés Viejo sembra essere lì da decenni. Ideale per bar ed enoteche.

Palestre

Mattone con patina in palestra

La superficie invecchiata dona alle sale di allenamento un carattere grezzo. I pannelli sono resistenti agli urti e robusti.

Posare da sé

Avvitare i pannelli in mattone Ladrillo Inglés Viejo invece di murare

Posate la parete da voi. Un pannello si tiene da soli, si sega e si fora con utensili standard e si fissa con viti direttamente alla parete.

Quattro fasi di lavoro per Ladrillo Inglés Viejo

1 Tagliare Segate con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate il kit di ritocco colore sul bordo subito dopo il taglio: così spariscono le scheggiature della lama. 2 Fissare Posizionare il pannello, controllare con la livella e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Riempite giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore i raccordi dell’incastro e i bordi di taglio, e la parete è finita.

Avvitato direttamente: La vite tira il pannello saldamente contro la parete.

Elenco degli utensili Ladrillo Inglés Viejo

Informazioni sul prodotto

Bastano sega circolare con binario o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Stucco per fughe per giunture e viti, kit di ritocco colore per i bordi.

Bordi di parete aperti: I bordi si possono lisciare con lo stucco per fughe o coprire con un profilo di finitura; per gli angoli ci sono pezzi angolari abbinati.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Pareti finite e campioni: esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Ladrillo Inglés Viejo – risposte alle domande frequenti Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 125 × 89 cm, a incastro laterale, e copre 1,06 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Che cosa distingue Inglés Viejo da Ladrillo Inglés?
Entrambi presentano mattoni britannici con fughe sottili. Inglés Viejo appare invecchiato, con spigoli scheggiati e più struttura, Ladrillo Inglés più tranquillo e regolare.

Ladrillo Inglés Viejo è adatto per esterni?
No, non per esterni. Ladrillo Inglés Viejo è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No, la posa riesce da soli: con le viti. Altrimenti il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Informazioni sul prodotto

Per 3 pannelli vi serve una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), per 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit, lo determiniamo noi. Il calcolatore di pannelli ne tiene conto automaticamente.

opzioni disponibili

Colore BRICK


PR-550



PR-551



PR-552


PR-553


PR-554


PR-555


PR-556


PR-557