Informazioni sul prodotto

PANNELLI LADRILLO INGLÉS

N. art.: BRICK-LADRILLO-INGLES




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Ladrillo Inglés

Collezione Brick · 6 tonalità

Mattone britannico – fascino londinese senza muratore

Ladrillo Inglés presenta mattoni in stile britannico: mattoni lunghi e stretti con fughe sottili, come nelle file di case di Londra. Elegante e sobrio.

Informazioni sul prodotto

Antico, Naturale, Bianco o Bianco invecchiato: ogni tonalità dà alla parete una propria atmosfera. Effetto mattone per pub, ambienti abitativi, uffici e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,05 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 160,95 CHF** Dimensioni esterne**131 × 88 cm, a incastro laterale** Spessore**1–3 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto mattone senza opere murarie con Ladrillo Inglés

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da veri mattoni britannici con fughe sottili. Al tatto, la superficie è come argilla cotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale resistente su poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Ladrillo Inglés

Pannello · 131 × 88 cm Ladrillo Inglés: pannello 131 × 88 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 23 cm
Ladrillo Inglés: motivo della pietra, pietra da 23 cm Pezzo angolare · alto 88 cm Ladrillo Inglés: pezzo angolare 24 e 24 cm, alto 88 cm Profilo · spessore 1–3 cm Ladrillo Inglés: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,05 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Ladrillo Inglés Numeri di tonalità PR-540 Antico, PR-541 Bianco, PR-542 Bianco invecchiato, PR-545 Naturale, PR-546 Grigio carbone, PR-547 Grigio misto Dimensioni esterne 131 × 88 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **1,05** m² Spessore 1–3 cm Mattone lunga ca. 23 cm, fuga ca. 1,5 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Numeri di tonalità

Panoramica delle tonalità di mattone Ladrillo Inglés

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

Informazioni sul prodotto

PR-540Antico PR-541Bianco PR-542Bianco invecchiato PR-545Naturale PR-546Grigio carbone PR-547Grigio misto Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-540** Pannello Antico 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-501 Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-540E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-541** Pannello Bianco 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-10 PR-541E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-542** Pannello Bianco invecchiato 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-20 PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-542E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-545** Pannello Naturale 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTX-31 **PR-545E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-546** Pannello Grigio carbone 6–7 5 60 MSA-30 PT-68 **PT-91 PR-546E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-547** Pannello Grigio misto 6–7 5 60 MSA-10 PT-69 **PTX-92 PR-547E** Pezzo angolare 3 2 30

In grassetto: necessario. Grigio: opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (ausilio per l’applicazione) · MSA-10 stucco per fughe beige · MSA-30 stucco per fughe grigio · MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PT-12 colore delle fughe scuro · PT-68 colore delle fughe Antracite · PT-69 colore delle fughe Grigio misto · PT-91 Grigio carbone · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTX-10 Bianco neve · PTX-11 Rosso invecchiato · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia · PTX-31 Ocra gialla · PTX-34 Mattone argilla · PTX-500 Rosso chiaro · PTX-501 Rosso scuro · PTX-51 Bianco azzurrato · PTX-56 Crema · PTX-58 Marrone mattone chiaro · PTX-92 Mattone grigio misto.

Calcolatore di quantità

Calcolare e ordinare i pannelli Ladrillo Inglés

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Informazioni sul prodotto

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

Il piano riprende larghezza e altezza dal calcolatore e posa i pannelli nella loro forma reale, come il parquet, partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione, i resti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Pannelli murali effetto mattone: idee con Ladrillo Inglés
Ladrillo Inglés porta il fascino del mattone britannico in ogni ambiente, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Ristorazione
Atmosfera da pub nel locale

Mattoni lunghi e stretti come a Londra: Ladrillo Inglés dona a pub, bar e ristorante un fascino britannico.

Ingresso e reception
Reception elegante

Nella zona d’ingresso Ladrillo Inglés risulta sobrio e raffinato, adatto a studi legali, studi medici e hotel.

Camera da letto
Mattone britannico accanto al letto

A capo del letto Ladrillo Inglés porta quiete e stile nella camera. Le fughe sottili risultano eleganti.

Negozi e studi

Informazioni sul prodotto

Parete del negozio in stile londinese

Ladrillo Inglés dona a boutique e studi il fascino delle file di case britanniche e incornicia la merce con stile.

Posa

Istruzioni di posa Ladrillo Inglés
Avvitare da sé è semplice: utensili normali, viti direttamente nella parete. Non servono né malta né muratore.

Dalla sega alla parete finita: quattro passaggi

1 Tagliare Per i tagli diritti la sega circolare con binario di guida, per le curve il seghetto alternativo. Colorate subito i bordi di taglio con il kit di ritocco colore, prima che il pannello vada sulla parete. 2 Fissare Avvitare alla parete con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Coprite giunture e viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Spruzzate il kit di ritocco colore sui giunti stuccati e sui bordi, e la parete in mattoni è finita.
Avvitato direttamente: Il pannello è posato a filo.

Cosa vi serve per la posa

Attrezzi: seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida, avvitatore a batteria, livella.

Lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore fanno sempre parte della posa.

Bordi di parete aperti: Al margine della parete lisciate i bordi con stucco per fughe o applicate un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Non volete posare da voi? Il nostro team arriva in tutta la Svizzera. Esposizione di 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Le vostre domande sui pannelli in mattone Ladrillo Inglés Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Informazioni sul prodotto

Un pannello misura esternamente 131 × 88 cm, a incastro laterale, e copre 1,05 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Quanto sono grandi i singoli mattoni?
Secondo la scheda tecnica, un mattone è lungo circa 23 cm e le fughe sono larghe circa 1,5 cm. Ne risulta il fine disegno delle fughe britannico.

Ladrillo Inglés è adatto per esterni?
No, non per esterni. Ladrillo Inglés è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-540E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitando, la posa riesce anche senza un professionista. Il nostro team di posa è a disposizione in tutta la Svizzera, se lo desiderate.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Regola pratica: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit lo determiniamo in base al numero di tonalità, il calcolatore si occupa della quantità.

opzioni disponibili

Colore BRICK


PR-540


PR-541


PR-542


PR-545


PR-546


PR-547