
Informazioni sul prodotto

PANNELLI PIRINEOS

N. art.: PIRINEOS



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Pirineos

Collezione Stone · 3 tonalità

Muro in sassi dei Pirenei – tondo, ruvido, autentico

Pirineos mostra un muro di sassi arrotondati, come quelli che si trovano nei villaggi dei Pirenei. Pietre grandi e piccole, fughe profonde, bordi dei pannelli sagomati.

Informazioni sul prodotto

Il Bianco Italia risulta chiaro e mediterraneo, i toni di grigio combinati conferiscono alla parete una nota alpina. Effetto pietrame per soggiorni, uffici e ristorazione.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,96 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 169,00 CHF** Dimensioni esterne**128,5 × 92 cm** Spessore**1–3,5 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**8–9 kg per pannello** Tonalità**3 numeri di tonalità**

Perché Panelpiedra

Effetto pietrame senza opere murarie con Pirineos

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da un vero muro di sassi arrotondati. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano con strato superficiale duro.

Scheda tecnica

Misure e disegni Pirineos

Pannello · 128,5 × 92 cm Pirineos: pannello 128,5 × 92 cm Profilo · spessore 1–3,5 cm Pirineos: profilo, spessore da 1 a 3,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,96 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Pirineos Numeri di tonalità PR-56 Bianco Italia, PR-57 Grigio scuro combinato, PR-59 Grigio chiaro combinato Dimensioni esterne 128,5 × 92 cm Superficie coperta per pannello **0,96** m² Spessore 1–3,5 cm Peso 8–9 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Tonalità

Pirineos: 3 tonalità per la vostra parete in pietra

Pirineos è disponibile in tre tonalità: Bianco Italia (PR-56), Grigio scuro combinato (PR-57) e Grigio chiaro combinato (PR-59). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-56Bianco Italia PR-57Combinato grigio scuro PR-59Combinato grigio chiaro Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Informazioni sul prodotto

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-56** Pannello Bianco Italia 8–9 2 24 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-21** PTE-24 PTX-20 **PR-57** Pannello Combinato grigio scuro 8–9 2 24 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-36 PTX-37 **PR-59** Pannello Combinato grigio chiaro 8–9 2 24 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-53 PTX-37

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTX-01 Beige ardesia · PTX-20 Bianco Italia · PTX-36 Grigio I · PTX-37 Grigio II · PTX-53 Grigio chiaro · PTX-60 colore delle fughe medio.

Calcolatore di pannelli

La vostra parete in pietra naturale Pirineos: numero di pezzi e prezzo

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Informazioni sul prodotto

Le misure della vostra parete dal calcolatore, i vostri pannelli nella loro forma reale: si posa fila per fila partendo dal basso a sinistra. Ogni taglio è quotato in arancione, i resti finiscono nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Effetto pietrame per soggiorni, uffici, studi medici e ristorazione: Pirineos

Pirineos dona a ogni ambiente la forza di un muro in sassi, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Soggiorno

Muro in pietrame con poltrona in pelle

Dietro una poltrona in pelle Pirineos sembra un muro di un antico villaggio di montagna.

Ufficio e studio medico

Parete in pietra con orologio da parete

In ufficio Pirineos porta quiete e natura nell’ambiente.

Ristorazione

Atmosfera di montagna al ristorante

Al ristorante o nella baita sciistica Pirineos conferisce all’ambiente un’atmosfera alpina.

Arte e quadri

Quadri davanti al pietrame

I quadri grandi risaltano con forza davanti al pietrame chiaro.

Posare da sé

Avvitare i pannelli in pietra Pirineos invece di murare

Pirineos lo posate da voi: il pannello pesa 8–9 kg, bastano utensili comuni e lo avvitate direttamente alla parete. Non si mura nulla.

Quattro fasi di lavoro per Pirineos

1 Tagliare Segate con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate il kit di ritocco colore sul bordo subito dopo il taglio: così spariscono le scheggiature della lama. 2 Fissare Posizionare il pannello, controllare con la livella e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Riempite

Informazioni sul prodotto

giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore le giunture e i bordi di taglio, e la parete è finita.

Avvitato direttamente: La vite tira il pannello saldamente contro la parete.

Elenco attrezzi Pirineos

Bastano sega circolare con binario o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Stucco per fughe per giunture e viti, kit di ritocco colore per i bordi.

Bordi di parete aperti: I bordi si possono lisciare con lo stucco per fughe o coprire con un profilo di finitura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Pareti finite e campioni: esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Pirineos – risposte alle domande frequenti Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 128,5 × 92 cm (dimensioni esterne), con bordi sagomati, e copre 0,96 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli, considerando il 10 % di sfrido.

Quale tonalità si addice a uno chalet?
I due toni di grigio combinati PR-57 (grigio scuro) e PR-59 (grigio chiaro) risultano particolarmente alpini, il Bianco Italia (PR-56) piuttosto mediterraneo.

Pirineos è adatto all'esterno?
No, non per l'esterno. Pirineos è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Informazioni sul prodotto

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.


Mi serve un artigiano?
No, la posa riesce da soli: con le viti. Altrimenti il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Per 3 pannelli vi serve una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), per 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit, lo determiniamo noi. Il calcolatore di pannelli ne tiene conto automaticamente.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-56


PR-57


PR-59