## Informazioni sul prodotto

# FARETTO DA PARETE IN ACCIAIO INOX (2 LUCI)

N. art.: Edelstahl-Wandspot-2flammig




**82,00 CHF** / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Disponibile in 2-3 giorni

# Informazioni sul prodotto




Applique

Accessori · Illuminazione

Applique in acciaio inox a 2 luci – luce verso l’alto e verso il basso

Questo apparecchio di design a effetto illumina verso l’alto e verso il basso. Disegna così due fasci sulla vostra parete in pietra ricostruita e valorizza in modo notevole il rilievo delle pietre.

Discreto, sobrio ed elegante, con un’elevata luminosità. L’apparecchio si avvita frontalmente.

Servizio di posa in tutta la SvizzeraShowroom di 290 m² Vedere tutti gli accessoriRichiedere consulenza

In sintesi

Diffusion**verso l’alto e verso il basso** Ampoule**LED GU10, 4 watt** Flusso luminoso**230 lumen** Longueur**17 cm** Diametro**6 cm**

Effet

Due fasci per la vostra parete in pietra

- 1**Doppio effetto**La luce verso l’alto e verso il basso crea effetti suggestivi sulla parete.
- 2**Sottolinea il rilievo**La luce radente fa risaltare la struttura delle pietre.
- 3**Discret**Design sobrio in acciaio inox.
- 4**Posa semplice**Avvitatura frontale, base profonda ca. 2,5 cm.

Caratteristiche tecniche

L’applique in acciaio inox a 2 luci in dettaglio Modello 2 luci, acciaio inox, luce verso l’alto e verso il basso Ampoule LED GU10, 4 watt, 230 lumen Tension 220–240 V / 50 Hz Longueur 17 cm Diametro 6 cm Profondità di incasso della base ca. 2,5 cm Montage avvitatura frontale

Domande frequenti

Domande sull’applique in acciaio inox a 2 luci Come si monta l’applique?

# Informazioni sul prodotto

L’apparecchio si avvita frontalmente. La profondità di incasso della base è di ca. 2,5 cm.

Posso far passare il cavo dietro i pannelli?
Sì. Il nostro cavo piatto di alimentazione si posa idealmente sotto i pannelli in pietra ricostruita. L’allacciamento elettrico deve essere eseguito da un professionista.

Quale lampadina si usa?
LED GU10 da 4 watt e 230 lumen, funzionamento a 220–240 V / 50 Hz.

Conseil

Tutto per la vostra parete in pietra ricostruita, da un unico interlocutore
Pannelli, accessori, attrezzi e posa: nel nostro showroom di 290 m² a Frauenfeld vi mostriamo ciò di cui ha bisogno la vostra parete.

**Portate le misure della vostra parete (larghezza × altezza) e alcune foto della parete:** vi indichiamo in 3 minuti il costo, posa inclusa.
Richiedere consulenzaConsigli e trucchi per la posa

## opzioni disponibili

**Stainless Steel Spot**

Incluso 2x LED GU10 bianco caldo (4W = 25W 230Lm)