Informazioni sul prodotto

VINTAGE VERSALLES

N. art.: VINTAGE-VERSALLES




182,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	180,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	179,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	178,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	177,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Versalles

Collezione Vintage · 6 tonalità

Nove riquadri, nove motivi – un patchwork di ornamenti

Versalles riunisce in un pannello nove riquadri quadrati con ornamenti diversi. Fiori, rombi e rosette si alternano, come in un patchwork di vecchie piastrelle di cemento.

Informazioni sul prodotto

Con 7–8 kg un pannello Versalles si tiene facilmente. Sei tonalità, dal Bianco Italia al Ruggine.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,04 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 175,00 CHF** Dimensioni esterne**102 × 102 cm** Spessore**2–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

Buoni motivi

Effetto ornamento senza opere murarie con Versalles

- 1**Ornamento in rilievo**Rilievo piatto e ricco di dettagli con spessore da 2 a 3 cm. Ogni riquadro mostra un motivo diverso.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del vero stucco. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Uno strato superficiale duro protegge l’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Versalles

Pannello · 102 × 102 cm Versalles: pannello 102 × 102 cm Profilo · spessore 2–3 cm Versalles: profilo, spessore da 2 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,04 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Vintage / Versalles Numeri di tonalità PR-1060 Bianco Italia, PR-1061 Bianco invecchiato, PR-1062 Ocra Decape, PR-1063 Marrone Decape, PR-1064 Grigio Decape, PR-1065 Ruggine Dimensioni esterne 102 × 102 cm Superficie coperta per pannello **1,04** m² Spessore 2–3 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Scelta delle tonalità

Tonalità Versalles: pannelli murali ornamentali in stile Vintage

Versalles è disponibile in sei tonalità: Bianco Italia (PR-1060), Bianco invecchiato (PR-1061), Ocra Decape (PR-1062), Marrone Decape (PR-1063), Grigio Decape (PR-1064) e Ruggine (PR-1065). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e alla voce «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-1060Bianco Italia PR-1061Bianco invecchiato PR-1062Ocra Decape PR-1063Marrone Decape PR-1064Grigio Decape PR-1065Ruggine Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Informazioni sul prodotto

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-1060** Pannello Bianco Italia7–8548 MSA-70– **PTX-20PR-1061** Pannello Bianco invecchiato7–8548 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1062** Pannello Ocra Decape7–8548 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1063** Pannello Marrone Decape7–8548 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1064** Pannello Grigio Decape7–8548 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1065** Pannello Ruggine7–8548 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

BR-01 spray antiruggine · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-20 Bianco Italia · PTX-24 colore Metallo arrugginito · PTX-71 Bianco Italia Decapé · PTX-72 colore Decapé Ocra · PTX-73 colore Decapé Marrone · PTX-74 colore Decapé Grigio.

Calcolatore di quantità

Numero di pezzi Versalles per la vostra superficie murale

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Informazioni sul prodotto

Ecco come viene posata la vostra parete ornamentale

L’animazione posa la vostra parete fila per fila partendo dal basso a sinistra, con le misure del calcolatore di pannelli. Linee arancioni mostrano ogni taglio, i resti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto ornamento per camera da letto, soggiorno e reception: Versalles

Versalles dà a ogni ambiente un motivo vivace, privato o commerciale. Senza stuccatore, senza malta e senza tempi d’attesa. Ambienti che restano nella memoria.

Camera da letto

Parete patchwork dietro il letto

Dietro il letto il patchwork di ornamenti risulta giocoso e luminoso.

Soggiorno

Parete ornamentale dietro la credenza

Dietro credenza e quadri Versalles dà carattere all’ambiente abitativo.

Reception

Parete ornamentale chiara alla reception

Alla reception Versalles crea un accento accogliente ed elegante.

Angolo divano

Parete ornamentale dietro i cuscini

Cuscini e imbottiture colorati risaltano bene davanti ai riquadri chiari.

Posa

Posare Versalles: passo dopo passo

Versalles lo posate da voi. Un pannello misura 102 × 102 cm e secondo la scheda tecnica pesa 7–8 kg. Si sega e si fora con attrezzi normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza stuccatore.

Informazioni sul prodotto

Parete ornamentale Versalles: i quattro passi

1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo: entrambi danno bordi puliti. Prima del montaggio ritoccate i tagli con il kit di ritocco colore. 2 Fissare Appoggiate il pannello e fissatelo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Lo stucco per fughe chiude giunture e teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ripassate con lo spray del kit di ritocco colore tutti i punti stuccati e i bordi. La vostra parete ornamentale è finita.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Materiale e attrezzi

Per il taglio, seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida, inoltre avvitatore a batteria e livella.

Accessori: stucco per fughe e kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi a fine parete con stucco per fughe o mascherateli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Posa a cura del nostro team, in tutta la Svizzera. I campioni li potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa dovreste sapere su Versalles Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 102 × 102 cm, con bordi diritti, e copre 1,04 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

In Versalles tutti i riquadri sono uguali?
No. Un pannello mostra nove riquadri con ornamenti diversi. Questo rende la parete vivace come un patchwork.

Versalles è adatto per l’esterno?
No, non per l’esterno. Versalles è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Informazioni sul prodotto

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitate i pannelli. Chi non vuole farlo da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Ogni 3 pannelli 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml), ogni 15 pannelli 1 kit di ritocco colore, scelto in base al vostro numero di tonalità. Il calcolatore qui sopra aggiunge entrambi.

opzioni disponibili

Colore VINTAGE


PR-1060


PR-1061


PR-1062


PR-1063


PR-1064


PR-1065 (+6,00 CHF)