Informazioni sul prodotto

VINTAGE BLAIR

N. art.: VINTAGE-BLAIR



182,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	180,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	179,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	178,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	177,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Blair

Collezione Vintage · 6 tonalità

Graticcio a rombi con cornici decorative – come un’imbottitura trapuntata

Blair presenta un graticcio a rombi continuo, racchiuso da cornici decorate. I rombi ricordano un’imbottitura trapuntata e danno alla parete una struttura morbida e accogliente.

Informazioni sul prodotto

Chiaro e leggero in Bianco Italia, caldo nei toni Decape, intenso e scuro in Ruggine.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,04 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 175,00 CHF** Dimensioni esterne**102 × 102 cm** Spessore**2–3,5 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

Buoni motivi

Effetto ornamento senza opere murarie con Blair

- 1**Ornamento in rilievo**Rilievo a rombi con spessore da 2 a 3,5 cm. La luce laterale rende il graticcio plastico.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del vero stucco. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Superficie dura, sotto un’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Blair

Pannello · 102 × 102 cm Blair: pannello 102 × 102 cm Profilo · spessore 2–3,5 cm Blair: profilo, spessore da 2 a 3,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,04 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Vintage / Blair Numeri di tonalità PR-1030 Bianco Italia, PR-1031 Bianco invecchiato, PR-1032 Ocra Decape, PR-1033 Marrone Decape, PR-1034 Grigio Decape, PR-1035 Ruggine Dimensioni esterne 102 × 102 cm Superficie coperta per pannello **1,04** m² Spessore 2–3,5 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Tonalità

Look Vintage in 6 tonalità: scegliere Blair

Blair è disponibile in sei tonalità: Bianco Italia (PR-1030), Bianco invecchiato (PR-1031), Ocra Decape (PR-1032), Marrone Decape (PR-1033), Grigio Decape (PR-1034) e Ruggine (PR-1035). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e alla voce «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-1030Bianco Italia PR-1031Bianco invecchiato PR-1032Ocra Decape PR-1033Marrone Decape PR-1034Grigio Decape PR-1035Ruggine Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Informazioni sul prodotto

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-1030** Pannello Bianco Italia7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1031** Pannello Bianco invecchiato7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1032** Pannello Ocra Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1033** Pannello Marrone Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1034** Pannello Grigio Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1035** Pannello Ruggine7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

BR-01 spray antiruggine · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-20 Bianco Italia · PTX-24 colore Metallo arrugginito · PTX-71 Bianco Italia Decapé · PTX-72 colore Decapé Ocra · PTX-73 colore Decapé Marrone · PTX-74 colore Decapé Grigio.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Vintage Blair per la vostra parete?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Informazioni sul prodotto

Ecco come viene posata la vostra parete ornamentale

Dalle misure della vostra parete nasce il piano di posa: fila per fila partendo dal basso a sinistra, tagli in arancione con misura, resti nella cassetta e riutilizzati dove si adattano.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto ornamento per soggiorno, lounge e hotel: Blair

Blair dà a ogni ambiente una struttura accogliente ed elegante, privato o commerciale. Senza stuccatore, senza malta e senza tempi d’attesa. Ambienti che restano nella memoria.

Soggiorno

Parete a rombi dietro il divano

Dietro il divano Blair sembra un’imbottitura trapuntata, soprattutto color ruggine.

Lounge

Parete a rombi con poltrona

In lounge e sala d’attesa Blair dà all’ambiente un tocco accogliente.

Hotel

Parete a rombi nella camera d’hotel

Nella camera d’hotel Blair risulta chiaro ed elegante.

Angolo living

Parete a rombi con tavolino

Un tavolino con lampada crea un bell’accento davanti al graticcio a rombi.

Posare da sé

Parete ornamentale Blair posata in un giorno

Blair lo posate da voi. Un pannello misura 102 × 102 cm e secondo la scheda tecnica pesa 7–8 kg. Si sega e si fora con attrezzi normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza stuccatore.

Informazioni sul prodotto

Ecco come fare: quattro passi con Blair

1 Tagliare Tagliate con seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida. Spruzzate ogni bordo di taglio con il kit di ritocco colore ancora prima della posa: le piccole scheggiature diventano così invisibili. 2 Fissare Allineare e serrare con 4–8 viti (la nostra raccomandazione). 3 Chiudere le fughe Chiudete con stucco per fughe giunture e teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Uniformate le giunture stuccate e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. Fatto.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Accessori e attrezzi per Blair

Avvitatore a batteria, livella e una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo.

Per le giunzioni lo stucco per fughe, per i bordi il kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: I bordi aperti al margine si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Posiamo in tutta la Svizzera. La nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, mostra campioni e pareti posate.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Cose da sapere su Blair prima dell’acquisto Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura esternamente 102 × 102 cm, con bordi diritti, e copre 1,04 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Perché la tonalità PR-1035 costa di più?

Per la tonalità PR-1035 (Ruggine) nello shop si applica un supplemento di 6.00 CHF per pannello. Il calcolatore di pannelli lo include automaticamente.

Blair è adatto per l’esterno?

No, non per l’esterno. Blair è prodotto nella versione PR per interni.

Informazioni sul prodotto

Esistono angoli abbinati?

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?

No. L’avvitatura la fate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa, ovunque in Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) basta per 3 pannelli, un kit di ritocco colore per 15. Il kit adatto lo scegliamo noi per voi, il calcolatore di pannelli tiene conto delle quantità.

opzioni disponibili

Colore VINTAGE


PR-1030


PR-1031


PR-1032


PR-1033


PR-1034


PR-1035 (+6,00 CHF)