Informazioni sul prodotto

VINTAGE CHANTILLY

N. art.: VINTAGE-CHANTILLY



182,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	180,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	179,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	178,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	177,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Chantilly

Collezione Vintage · 6 tonalità

Cornici sinuose con fiore – romantico e delicato

Chantilly presenta quattro riquadri con cornici sinuose, al centro di ciascuno un fiore. Le linee morbide rendono il design romantico e leggero.

Informazioni sul prodotto

Sei tonalità, dal Bianco Italia al Ruggine. Effetto ornamento per camere da letto, ambienti abitativi e boutique.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,04 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 175,00 CHF** Dimensioni esterne**102 × 102 cm** Spessore**2–3,5 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto ornamento senza opere murarie con Chantilly

- 1**Ornamento in rilievo**Rilievo morbido con spessore da 2 a 3,5 cm. Con la luce radente le cornici sinuose risaltano nettamente.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del vero stucco. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale resistente su poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Chantilly

Pannello · 102 × 102 cm Chantilly: pannello 102 × 102 cm Profilo · spessore 2–3,5 cm Chantilly: profilo, spessore da 2 a 3,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,04 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Vintage / Chantilly Numeri di tonalità PR-1040 Bianco Italia, PR-1041 Bianco invecchiato, PR-1042 Ocra Decape, PR-1043 Marrone Decape, PR-1044 Grigio Decape, PR-1045 Ruggine Dimensioni esterne 102 × 102 cm Superficie coperta per pannello **1,04** m² Spessore 2–3,5 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Le tonalità di Chantilly in sintesi: Bianco, Decape e Ruggine

Chantilly è disponibile in sei tonalità: Bianco Italia (PR-1040), Bianco invecchiato (PR-1041), Ocra Decape (PR-1042), Marrone Decape (PR-1043), Grigio Decape (PR-1044) e Ruggine (PR-1045). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e alla voce «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-1040Bianco Italia PR-1041Bianco invecchiato PR-1042Ocra Decape PR-1043Marrone Decape PR-1044Grigio Decape PR-1045Ruggine Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Informazioni sul prodotto

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-1040** Pannello Bianco Italia7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1041** Pannello Bianco invecchiato7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1042** Pannello Ocra Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1043** Pannello Marrone Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1044** Pannello Grigio Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1045** Pannello Ruggine7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

BR-01 spray antiruggine · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-28 patina Ruggine (con applicatore) · PTX-20 Bianco Italia · PTX-24 colore Metallo arrugginito · PTX-71 Bianco Italia Decapé · PTX-72 colore Decapé Ocra · PTX-73 colore Decapé Marrone · PTX-74 colore Decapé Grigio.

Calcolatore di quantità

Calcolare e ordinare i pannelli Chantilly

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Informazioni sul prodotto

Ecco come viene posata la vostra parete ornamentale

Il piano riprende larghezza e altezza dal calcolatore e posa i pannelli nella loro forma reale, come il parquet, partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione, i resti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Effetto ornamento per camera da letto, soggiorno e angolo lettura: Chantilly

Chantilly dà a ogni ambiente un tocco romantico e delicato, privato o commerciale. Senza stuccatore, senza malta e senza tempi d’attesa. Ambienti che restano nella memoria.

Camera da letto

Parete romantica dietro il letto

Dietro il letto Chantilly, con le sue cornici sinuose, risulta romantico e leggero.

Soggiorno

Parete ornamentale con lampada da tavolo

Una lampada da tavolo colorata crea un accento fresco davanti alla parete chiara.

Angolo lettura

Parete ornamentale accanto alla poltrona

Nell’angolo lettura Chantilly dà alla poltrona una cornice elegante.

Boutique

Parete ornamentale nel negozio

Nel negozio Chantilly risulta delicato e si abbina a moda e accessori.

Posa

Istruzioni di posa Chantilly

Chantilly lo posate da voi. Un pannello misura 102 × 102 cm e secondo la scheda tecnica pesa 7–8 kg. Si sega e si fora con attrezzi normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza stuccatore.

Informazioni sul prodotto

Dalla sega alla parete finita: quattro passaggi

1 Tagliare Per i tagli diritti la sega circolare con binario di guida, per le curve il seghetto alternativo. Colorate subito i bordi di taglio con il kit di ritocco colore, prima che il pannello vada sulla parete. 2 Fissare Avvitare alla parete con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Coprite giunture e viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Spruzzate il kit di ritocco colore sulle giunzioni stuccate e sui bordi: la parete ornamentale è così finita.
Avvitato direttamente: Il pannello è posato a filo.

Cosa vi serve per la posa

Attrezzi: seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida, avvitatore a batteria, livella.

Lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore fanno sempre parte della posa.

Bordi di parete aperti: Al margine della parete lisciate i bordi con stucco per fughe o applicate un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Non volete posare da voi? Il nostro team arriva in tutta la Svizzera. Esposizione di 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Le vostre domande sui pannelli Vintage Chantilly Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 102 × 102 cm, con bordi diritti, e copre 1,04 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 11 pannelli con il 10 % di sfrido.

Che cosa significa «Decape» nelle tonalità?
Per le tonalità Decape la scheda tecnica indica, oltre al colore di base (PTX), un secondo colore (PTE). È così che il rilievo ottiene la sua seconda sfumatura.

Chantilly è adatto per l’esterno?
No, non per l’esterno. Chantilly è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Informazioni sul prodotto

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitando, la posa riesce anche senza un professionista. Il nostro team di posa è a disposizione in tutta la Svizzera, se lo desiderate.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Regola pratica: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit lo determiniamo in base al numero di tonalità, il calcolatore si occupa della quantità.

opzioni disponibili

Colore VINTAGE


PR-1040


PR-1041


PR-1042


PR-1043


PR-1044


PR-1045 (+6,00 CHF)