Informazioni sul prodotto

PANNELLI SILLAREJOS

N. art.: SILLAREJOS



169,00 CHF / pezzo


IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto










Sillarejos

Collezione Stone · 2 tonalità

Piccoli conci, trama muraria fine – artigianale e tranquillo

Sillarejos presenta una muratura di piccoli conci sbozzati in corsi orizzontali. La trama muraria è minuta e tuttavia tranquilla.

Bianco Italia risulta chiaro e fresco, Marrone sabbia caldo e rustico. Effetto pietra squadrata per ambienti abitativi, scale e loft.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,91 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 185,71 CHF** Dimensioni esterne**108,5 × 94 cm, a incastro laterale** Spessore**1,5–3 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**2 tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto pietra squadrata senza opere murarie con Sillarejos

Informazioni sul prodotto

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da una vera muratura di piccoli conci. Al tatto, la superficie è come pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano, strato superficiale duro e robusto.

Scheda tecnica

Misure e disegni Sillarejos

Pannello · 108,5 × 94 cm Sillarejos: pannello 108,5 × 94 cm Profilo · spessore 1,5–3 cm Sillarejos: profilo, spessore da 1,5 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,91 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Sillarejos Numeri di tonalità PR-28 Bianco Italia, PR-30 Marrone sabbia Dimensioni esterne 108,5 × 94 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,91** m² Spessore 1,5–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Tonalità

Quale tonalità? Sillarejos in 2 tonalità di pietra

Sillarejos è disponibile in due tonalità: Bianco Italia (PR-28) e Marrone sabbia (PR-30). Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-28Bianco Italia PR-30Marrone sabbia Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo	Peso kg per pannello	Pezzi per cartone	Numero max. di pannelli per pallet	Stucco per fughe	Colore delle fughe	Spray colorati
PR-28 Pannello Bianco Italia	6–7	4	48	MSA-70	–	**PTX-20**
PR-30 Pannello Marrone sabbia	6–7	4	48	MSA-70	–	**PTX-05** **PTE-21**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTX-05 Beige pietra · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di pannelli

Informazioni sul prodotto

Ecco quanti pannelli Sillarejos vi servono

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Con le misure della vostra parete dal calcolatore, l’animazione mostra come i pannelli vengono posati sulla parete fila per fila partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione con misura, resti nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Effetto pietra squadrata per vano scala, soggiorno e loft: Sillarejos

Sillarejos dona a ogni ambiente una trama muraria fine e artigianale, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Vano scale

Informazioni sul prodotto

Parete in pietra lungo la scala

Accanto a una scala, con le applique Sillarejos risulta particolarmente plastico.

Soggiorno

Conci di pietra con lampada ad arco

In soggiorno Sillarejos dona calore all’ambiente. Una lampada ad arco mette in risalto le pietre.

Loft

Parete in pietra bianca nel loft

In Bianco Italia Sillarejos appare nel loft luminoso e moderno.

Arte e quadri

Parete in pietra per quadri

Le immagini in bianco e nero e il vetro risaltano con particolare nitidezza davanti ai conci bianchi.

Posare da sé

Posare da sé i pannelli in pietra ricostruita Sillarejos

Sillarejos lo posate da voi. Il pannello pesa 6–7 kg, lo tagliate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Non servono né malta né muratore.

Posato in quattro passaggi

1 Tagliare Un ottimo risultato lo ottenete con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore prima di avvitare. 2 Fissare Fissate con 4–8 viti, dopo aver allineato il pannello. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine uniformate giunture e bordi di taglio con il kit di ritocco colore, e il lavoro è fatto.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori per pannelli in pietra

Livella, avvitatore a batteria e sega (sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo).

Giunture e viti con stucco per fughe, bordi con il kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese

Informazioni sul prodotto

- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa ovunque in Svizzera. Visitate l’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Domande sulla parete effetto pietra naturale Sillarejos Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 108,5 × 94 cm, a incastro laterale, e copre 0,91 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 13 pannelli con il 10 % di sfrido.

Qual è la differenza rispetto a Sillares?
Sillarejos presenta conci più piccoli in corsi più stretti, Sillares blocchi più grandi. Entrambi sembrano pietra naturale murata.

Sillarejos è adatto per esterni?
No, non per esterni. Sillarejos è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Con le viti posate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) per 3 pannelli e un kit di ritocco colore per 15 pannelli. Il kit lo abbiniamo noi, il calcolatore di pannelli lo include.

opzioni disponibili

Colore STONES

Informazioni sul prodotto



PR-28



PR-30