Informazioni sul prodotto

CEMENTOS HEXAGONAL

N. art.: CEMENTOS-HEXAGONAL



171,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	169,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	168,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Cementos Hexagonal

Collezione Cement · PR 960

Nidi d’ape in cemento – semplicemente avvitato, subito un punto d’attrazione

Hexagonal dispone il cemento a nido d’ape: esagoni con rosette, stelle, rombi e linee si affiancano in rilievo, ogni cella con un proprio motivo.

Informazioni sul prodotto

I pannelli si incastrano con i loro bordi a nido d’ape, così il motivo prosegue sulla parete senza fuga diritta. Motivo esagonale in cemento per hotel, negozi e loft.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,97 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 176,29 CHF** Dimensioni esterne**137,5 × 87,5 cm** Spessore**2 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Numeri di tonalità**PR-960 Grigio**

I vostri vantaggi

Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da una vera superficie in cemento con rilievo a nido d’ape. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come vero cemento.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero del calcestruzzo. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Resistente agli urti grazie allo strato superficiale duro su nucleo in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Cementos Hexagonal

Pannello · 137,5 × 87,5 cm Cementos Hexagonal: pannello 137,5 × 87,5 cm Profilo · spessore 2 cm Cementos Hexagonal: profilo, spessore 2 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,97 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Hexagonal Numeri di tonalità PR-960 Grigio Dimensioni esterne 137,5 × 87,5 cm Superficie coperta per pannello **0,97** m² Spessore 2 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Una versione in Grigio

Cementos Hexagonal è disponibile nella versione PR-960 Grigio. La forma a nido d’ape dà alla parete un aspetto vivace. Cliccate sulla tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

Informazioni sul prodotto

PR-960Grigio Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-960** Pannello Grigio 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-64**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

Informazioni sul prodotto

Larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli determinano questo piano di posa. I pannelli compaiono nella loro forma reale, dal basso a sinistra verso l’alto. Tagli in arancione con la misura, lo sfrido utilizzabile viene reimpiegato.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Cemento decorato per hotel, lounge, negozi, atelier e loft: Cementos Hexagonal
Hexagonal conferisce a ogni ambiente un’atmosfera giocosa e inconfondibile, in casa come in ambito commerciale. Senza demolizioni, senza malta e senza tempi di attesa. Spazi che restano nella memoria.

Hotel e lounge
Parete esagonale nella hall dell’hotel

Nella hall Hexagonal dà ritmo e carattere al lungo corridoio.

Negozi e studi
Negozio di moda con esagoni

Nel negozio di moda Hexagonal crea uno sfondo calmo ma particolare.

Loft
Parete esagonale nel loft

Nel loft Hexagonal crea un accento accanto al cemento e alle grandi finestre.

Soggiorno
Parete decorata in luce radente

La luce laterale fa risaltare plasticamente i diversi rilievi degli esagoni.

Posa

Avvitare da sé, senza muratore

Cementos Hexagonal lo posate da voi. Un pannello pesa 6–7 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo: il risultato è ottimo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore subito dopo il taglio e prima della posa, così le piccole sbavature spariscono. 2 Fissare Mettere in posizione il pannello e fissarlo con 4–8 viti. 3

Informazioni sul prodotto

Chiudere le fughe Stuccare i giunti e coprire le teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ripassare con il kit di ritocco colore le giunzioni stuccate dell’incastro e i bordi di taglio. Fatto.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori

Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria, livella: non serve altro.

Lo stucco per fughe serve per giunzioni e teste delle viti, il kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: I bordi visibili sul margine si possono rifinire con stucco per fughe o nascondere con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa in tutta la Svizzera

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. La nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, mostra campioni e pareti finite.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima dell’acquisto

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura 137,5 × 87,5 cm (dimensioni esterne) e copre 0,97 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Cementos Hexagonal è adatto all’esterno?

No. Cementos Hexagonal è prodotto nella versione PR per interni.

Mi serve un artigiano?

No. I pannelli si fissano alla parete con le viti. Chi non posa da sé prenota il nostro team di posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Quantità: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Quale kit di ritocco colore corrisponda al vostro numero di tonalità lo stabiliamo noi. Il calcolatore di pannelli aggiunge automaticamente entrambi.

Informazioni sul prodotto

opzioni disponibili

Colore CEMENTOS



PR960