
Informazioni sul prodotto

CEMENTOS TABLA XL

N. art.: CEMENTOS-TABLA-XL




635,00 CHF / 1 pannello = 3,75 m²

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pannelli = 3,75 m²	629,00 CHF - Risparmia 6,00 CHF
a partire da 20 pannelli = 3,75 m²	626,00 CHF - Risparmia 9,00 CHF
a partire da 40 pannelli = 3,75 m²	623,00 CHF - Risparmia 12,00 CHF
a partire da 50 pannelli = 3,75 m²	620,00 CHF - Risparmia 15,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Cementos Tabla XL

Collezione Cement · PR 9300

Cassero a tavole in grande formato – un pannello, un’intera superficie

Tabla XL è calcestruzzo a cassero di tavole in grande formato: un solo pannello copre circa 3,6 m² e mostra la venatura del legno e le fughe delle tavole nel cemento su tutta la larghezza.

Meno giunti, più effetto. Calcestruzzo a cassero in grande formato per vani scala, loft e showroom.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**3,75 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 153,34 CHF** Dimensioni esterne**303 × 136 cm, a incastro laterale** Spessore**2 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**16–18 kg per pannello** Numero di tonalità**PR-9300**

I vostri vantaggi

Perché i pannelli in pietra ricostruita di Panelpiedra

Informazioni sul prodotto

- 1**Incredibilmente realistico**Riprodotto da vero calcestruzzo a cassero di tavole. Tatto perfetto: la superficie al tatto è come vero cemento.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Più leggero del cemento. Un pannello copre 3,75 m², perciò la posa riesce meglio in due.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale robusto, sostenuto da un nucleo in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Cementos Tabla XL

Pannello · 303 × 136 cm Cementos Tabla XL: pannello 303 × 136 cm Profilo · spessore 2 cm Cementos Tabla XL: profilo, spessore 2 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

3,75 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Cement / Tabla XL Numero di tonalità PR-9300 (Grigio) Dimensioni esterne 303 × 136 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **3,75** m² Spessore 2 cm Peso 16–18 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Impiego Interni Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numero di tonalità

Un colore, un effetto chiaro

Cementos Tabla XL è disponibile nella tonalità PR-9300 (Grigio). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-9300Grigio Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-9300** Pannello Grigio16–18–– MSA-10– **PTX-64**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · PTX-64 colore Cemento.

Calcolatore di pannelli

Informazioni sul prodotto

Quanti pannelli vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nel piano di posa come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml per pannello, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 3 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra ricostruita

L’animazione di posa nasce dalle misure del calcolatore di pannelli, fila dopo fila dal basso a sinistra. I grandi pannelli compaiono nella loro forma reale, tagli in arancione con la misura, gli sfridi vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto cemento per vano scala, loft e showroom: Cementos Tabla XL

Informazioni sul prodotto

Tabla XL trasforma in poco tempo grandi superfici in una parete in cemento, in casa come in ambito commerciale. Senza cassero, senza calcestruzzo e senza tempi di attesa. Spazi che restano nella memoria.

Vano scale

Calcestruzzo a cassero nel vano scala

Lungo la scala Tabla XL sembra calcestruzzo a vista gettato in opera. Pochi grandi pannelli coprono l’intera parete.

Loft

Parete in cemento nel loft

Nel loft Tabla XL porta il carattere del cassero a tavole su grandi superfici.

Showroom

Grande superficie nello showroom

Nello showroom, con 3,75 m² per pannello, nasce rapidamente un’imponente parete in cemento.

Ufficio e studio medico

Parete in cemento alla reception

Alla reception Tabla XL appare essenziale e di pregio.

Posa

Avvitare da sé, senza muratore

Cementos Tabla XL lo posate da voi. Un pannello pesa 16–18 kg, segate e forate con utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Senza cassero, senza intonacatore.

In quattro passaggi 1 Tagliare Anche i grandi pannelli si tagliano con precisione con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore prima del fissaggio, così le piccole sbavature spariscono. 2 Fissare Accostare il pannello, allinearlo e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudere i pochi giunti e le teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Per finire, ripassare con il kit di ritocco colore le giunzioni stuccate dell’incastro e i bordi di taglio. La parete in pietra ricostruita è pronta.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori

Per pannelli grandi: sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria, livella.

Inoltre lo stucco per fughe per giunzioni e teste delle viti e il kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: I bordi aperti sul margine li rifinite con stucco per fughe, oppure li coprite con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

Informazioni sul prodotto

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team posa in tutta la Svizzera

Proprio con i pannelli grandi conviene il nostro team di posa, attivo in tutta la Svizzera. Campioni e pareti finite li mostriamo nell’esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa vogliono sapere i clienti prima dell’acquisto

Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura 289 × 124,5 cm (dimensioni esterne) più 27 cm di incastro laterale e copre 3,75 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 3 pannelli, compreso il 10 % di sfrido.

Posso posare Tabla XL da solo?

Un pannello pesa circa 23 kg e misura 289 × 124,5 cm. Per tenerlo in posizione consigliamo una seconda persona.

Cementos Tabla XL è adatto all’esterno?

No. Cementos Tabla XL è prodotto nella versione PR per interni.

Mi serve un artigiano?

No. I pannelli vengono avvitati. Per grandi superfici potete prenotare il nostro team di posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Calcolate una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) per 1 pannello e un kit di ritocco colore ogni 3 pannelli. Il kit di ritocco colore giusto per il vostro numero di tonalità lo stabiliamo noi. Il calcolatore di pannelli si occupa del calcolo.

opzioni disponibili

Colore CEMENTOS

Informazioni sul prodotto



PR9300