Informazioni sul prodotto

FARETTO DA PARETE IN ACCIAIO INOX LIGHTRAND (1 LUCE)

N. art.: Edelstahl-Wandspot-1flammig-Lightrand



70,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Disponibile in 2-3 giorni

Informazioni sul prodotto



Lightrand

Accessori · Illuminazione

Applique in acciaio inox Lightrand – 1 luce con LED

L’apparecchio di design a effetto Lightrand è discreto e perfettamente adatto alla vostra parete in pietra ricostruita. La sua luce valorizza il rilievo e la struttura delle pietre e lascia un’impressione duratura.

Sobrio ed elegante, con un’elevata luminosità. L’apparecchio si avvita frontalmente.

Servizio di posa in tutta la SvizzeraShowroom di 290 m² Vedere tutti gli accessoriRichiedere consulenza

In sintesi

Ampoule**LED 4 watt, inclusa** Flusso luminoso**230 lumen** Tension**220–240 V / 50 Hz** Montage**avvitatura frontale**

Effet

Un’illuminazione d’effetto per la vostra parete in pietra ricostruita

- 1**Sottolinea il rilievo**La luce sulla parete fa risaltare la struttura delle pietre.
- 2**Discret**Design sobrio in acciaio inox, che lascia il ruolo da protagonista alla parete.
- 3**Posa semplice**Avvitatura frontale.
- 4**LED inclusa**LED da 4 watt e 230 lumen.

Caratteristiche tecniche

L’applique in acciaio inox Lightrand a 1 luce in dettaglio Modello 1 luce, acciaio inox Ampoule LED 4 watt, 230 lumen, inclusa Tension 220–240 V / 50 Hz Montage avvitatura frontale

Domande frequenti

Domande sull’applique in acciaio inox Lightrand a 1 luce Posso far passare il cavo dietro i pannelli?

Informazioni sul prodotto

Sì. Il nostro cavo piatto di alimentazione si posa idealmente sotto i pannelli in pietra ricostruita. L’allacciamento elettrico deve essere eseguito da un professionista.

Quale lampadina si usa?
Un LED da 4 watt e 230 lumen, funzionamento a 220–240 V / 50 Hz.

Conseil

Tutto per la vostra parete in pietra ricostruita, da un unico interlocutore
Pannelli, accessori, attrezzi e posa: nel nostro showroom di 290 m² a Frauenfeld vi mostriamo ciò di cui ha bisogno la vostra parete.

Portate le misure della vostra parete (larghezza × altezza) e alcune foto della parete: vi indichiamo in 3 minuti il costo, posa inclusa.
Richiedere consulenzaConsigli e trucchi per la posa

opzioni disponibili

Stainless Steel Spot

Incluso 1x LED GU10 bianco caldo (4W = 25W 230Lm)