Informazioni sul prodotto

FOREST LUMBIER

N. art.: FOREST-LUMBIER



682,00 CHF / 1 pannello = 3,71 m²

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità

a partire da 10 pannelli = 3,71 m²	676,00 CHF - Risparmia 6,00 CHF
a partire da 20 pannelli = 3,71 m²	673,00 CHF - Risparmia 9,00 CHF
a partire da 40 pannelli = 3,71 m²	670,00 CHF - Risparmia 12,00 CHF
a partire da 50 pannelli = 3,71 m²	667,00 CHF - Risparmia 15,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Informazioni sul prodotto

Forest Lumbier

Collezione Forest · 6 tonalità

Persiane a lamelle, a tutta altezza – più stretto di Balearia, altrettanto d’effetto

Forest Lumbier raffigura vecchie persiane e superfici in legno con lamelle orizzontali. Il pannello è largo 122,5 cm e alto 302,5 cm e copre 3,71 m².

Sei tonalità: Marrone e Marrone invecchiato per ambienti caldi, quattro tonalità patinate per un look chiaro e segnato dal tempo.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**3,71 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 183,82 CHF** Dimensioni esterne**122,5 × 302,5 cm** Spessore**2,5–4,5 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**28 kg per pannello (7 kg per fila)** Tonalità**6 numeri di tonalità**

Buoni motivi

Effetto legno senza opere murarie con Forest Lumbier

- 1**Incredibilmente realistico**Lamelle, telai e venature del legno, spessore da 2,5 a 4,5 cm.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Superficie dura, sotto un’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Forest Lumbier

Pannello · 122,5 × 302,5 cm Forest Lumbier: pannello 122,5 × 302,5 cm Profilo · spessore 2,5–4,5 cm Forest Lumbier: profilo, spessore da 2,5 a 4,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

3,71 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Forest / Forest Lumbier Numeri di tonalità PR-870 Marrone, PR-871 Marrone invecchiato, PR-872 Patina Marrone, PR-873 Patina Grigio, PR-874 Patina Blu, PR-875 Patina Rosa Dimensioni esterne 122,5 × 302,5 cm Superficie coperta per pannello **3,71** m² Spessore 2,5–4,5 cm Peso 28 kg per pannello (7 kg per fila) Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN

Informazioni sul prodotto

13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Tonalità

Effetto legno in 6 tonalità: scegliere Forest Lumbier

Forest Lumbier è disponibile in sei tonalità: Marrone (PR-870), Marrone invecchiato (PR-871), Patina Marrone (PR-872), Patina Grigio (PR-873), Patina Blu (PR-874) e Patina Rosa (PR-875). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-870Marrone PR-871Marrone invecchiato PR-872Patina Marrone PR-873Patina Grigio PR-874Patina Blu PR-875Patina Rosa Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-870** Pannello Marrone 28 – – MSA-70 – **PTX-88** **PTE-44 PR-871** Pannello Marrone invecchiato 28 – – MSA-70 – **PTX-89** **PTE-45 PR-872** Pannello Patina Marrone 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46 PR-873** Pannello Patina Grigio 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46 PR-874** Pannello Patina Blu 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46 PR-875** Pannello Patina Rosa 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-44 velatura Marrone · PTE-45 velatura Marrone invecchiato · PTE-46 pittura invecchiante Betún de Judea · PTX-88 pittura sfumata Marrone · PTX-89 pittura sfumata Marrone invecchiato · PTX-90 colore Bianco sporco.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Forest Lumbier per la vostra parete?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml per pannello, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 3 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Informazioni sul prodotto

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in legno

Dalle misure della vostra parete nasce il piano di posa: fila per fila partendo dal basso a sinistra, tagli in arancione con misura, resti nella cassetta e riutilizzati dove si adattano.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto legno per hotel, lobby, ristorazione e arredo negozi: Forest Lumbier
Forest Lumbier conferisce a ogni ambiente il fascino di vecchie persiane, in casa come negli spazi commerciali. Senza falegname, senza malta e senza attese. Ambienti che restano nella memoria.

Hotel e lobby
Parete a tutta altezza di persiane

Nella lobby e alla reception le persiane a tutta altezza risultano d’effetto e calde.

Ristorazione
Parete di persiane al ristorante

Al ristorante le lamelle creano un’atmosfera mediterranea.

Arredamento di negozi
Parete a lamelle in negozio

Le tonalità patinate chiare si adattano bene a boutique e concept store.

Soggiorno

Informazioni sul prodotto

Persiane come decorazione murale

Nella zona giorno una fascia di parete con Forest Lumbier diventa un punto focale.

Posare da sé

Parete in legno Forest Lumbier posata in fretta
Forest Lumbier si posa in due: un pannello è alto 302,5 cm e pesa 28 kg secondo la scheda tecnica (7 kg per fila). Si sega e si fora con utensili normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza falegname.

Ecco come: quattro passi con Forest Lumbier

1 Tagliare Tagliate con seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida. Spruzzate ogni bordo di taglio con il kit di ritocco colore ancora prima della posa: le piccole scheggiature diventano così invisibili. 2 Fissare Allineare e serrare con 4–8 viti (la nostra raccomandazione). 3 Chiudere le fughe Chiudete con stucco per fughe giunture e teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Uniformate le giunture stuccate e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. Fatto.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Accessori e utensili per Forest Lumbier

Avvitatore a batteria, livella e una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo.

Per le giunzioni lo stucco per fughe, per i bordi il kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: I bordi aperti al margine si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Posiamo in tutta la Svizzera. La nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, mostra campioni e pareti posate.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Informazioni sul prodotto

Da sapere su Forest Lumbier prima dell’acquisto Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura esternamente 122,5 × 302,5 cm, bordi diritti, e copre 3,71 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 3 pannelli con il 10 % di sfrido.

Quanto pesa un pannello Lumbier?

Secondo la scheda tecnica, un pannello pesa 28 kg (7 kg per fila). Viste le dimensioni, per la posa si consigliano due persone.

Forest Lumbier è adatto all’esterno?

No, non per l’esterno. Forest Lumbier è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Nella scheda tecnica non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?

No. L’avvitatura la fate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa, ovunque in Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

La scheda tecnica indica una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) per pannello e un kit di ritocco colore ogni 3 pannelli. Il kit adatto lo scegliamo noi per voi; il calcolatore di pannelli include le quantità.

opzioni disponibili


LUMBIER


PR-870


PR-871


PR-872


PR-873


PR-874


PR-875