Informazioni sul prodotto

PANNELLI LAJA FINA

N. art.: LAJA-FINA



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Laja Fina

Collezione Stone · 5 tonalità

Sottili strati di ardesia – slanciata, elegante, moderna

Laja Fina mostra lastre di pietra molto sottili, finemente spaccate, in numerosi strati. La parete risulta slanciata ed elegante, quasi grafica.

Informazioni sul prodotto

Cinque tonalità, tra cui due toni di grigio combinati, si addicono ad ambienti moderni come rustici. Sottili strati di pietra per soggiorno, camino e ufficio.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,98 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 172,45 CHF** Dimensioni esterne**127 × 83,5 cm, incastro laterale** Spessore**1–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**5 tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto pietra naturale senza opere murarie con Laja Fina

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vere lastre di pietra finemente spaccate. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Uno strato superficiale duro protegge l’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Laja Fina

Pannello · 127 × 83,5 cm Laja Fina: pannello 127 × 83,5 cm Pezzo angolare · alto 83,5 cm Laja Fina: pezzo angolare 19 e 9 cm, alto 83,5 cm Profilo · spessore 1–3 cm Laja Fina: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,98 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Laja Fina Numeri di tonalità PR-161 Grigio sabbia, PR-162 Grigio scuro combinato, PR-163 Marrone antracite, PR-164 Bianco Italia, PR-165 Grigio chiaro combinato Dimensioni esterne 127 × 83,5 cm, incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,98** m² Spessore 1–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Scelta delle tonalità

Tonalità Laja Fina: pannelli in pietra ricostruita effetto pietra naturale

Laja Fina è disponibile in cinque tonalità: Grigio sabbia (PR-161), Grigio scuro combinato (PR-162), Marrone antracite (PR-163), Bianco Italia (PR-164) e Grigio chiaro combinato (PR-165). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-161Sabbia grigio PR-162Combinato grigio scuro PR-163Antracite marrone PR-164Bianco Italia PR-165Combinato grigio chiaro Peso - Imballo -

Informazioni sul prodotto

Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-161** Pannello Sabbia grigio6–7448 MSA-30– **PTX-03** **PTE-23PR-161E** Pezzo angolare2–3230**PR-162** Pannello Combinato grigio scuro6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-36 PTE-37**PR-162E** Pezzo angolare2–3230**PR-163** Pannello Antracite marrone6–7448 MSA-60– **PTX-19PR-163E** Pezzo angolare2–3230**PR-164** Pannello Bianco Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20PR-164E** Pezzo angolare2–3230**PR-165** Pannello Combinato grigio chiaro6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTX-53 PTX-37**PR-165E** Pezzo angolare2–3230

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-30 stucco per fughe Grigio · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-23 patina bianca · PTE-36 patina rossastra · PTE-37 patina marrone scuro · PTX-01 Beige ardesia · PTX-03 Grigio · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia · PTX-37 Grigio II · PTX-53 Grigio chiaro.

Calcolatore di quantità

Numero di pezzi Laja Fina per la vostra superficie di parete

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Informazioni sul prodotto

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

L’animazione posa la vostra parete fila per fila partendo dal basso a sinistra, con le misure del calcolatore di pannelli. Linee arancioni mostrano ogni taglio, i resti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto pietra naturale per caminetti, soggiorni, uffici e studi medici: Laja Fina
Laja Fina dona a ogni ambiente una parete in pietra fine ed elegante, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Camino
Camino con sottili strati di pietra

Laja Fina riveste il camino e la parete del camino con strati di pietra sottili e calmi. Così il focolare diventa il centro dell’ambiente.

Soggiorno
Parete in pietra bianca nell’angolo soggiorno

In Bianco Italia Laja Fina risulta chiara e leggera. Dietro il divano angolare nasce una parete strutturata, senza rimpicciolire l’ambiente.

Arte e quadri
Parete in pietra come palcoscenico per quadri

Quadri e stampe risaltano nettamente davanti ai sottili strati di Laja Fina. La parete resta calma e lascia il primo piano all’immagine.

Ufficio e studio medico
Parete della reception effetto pietra

In ufficio e nello studio Laja Fina conferisce alla reception un aspetto curato e naturale.

Posa

Informazioni sul prodotto

Posare Laja Fina: avvitare da sé, senza muratore

Laja Fina si posa rapidamente da sé. Il pannello pesa 6–7 kg, bastano utensili comuni per segare e forare, e si avvita direttamente alla parete. Non servono né malta né muratore.

In quattro passaggi alla parete in pietra Laja Fina

1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo: entrambi danno bordi puliti. Prima del montaggio ritoccate i tagli con il kit di ritocco colore. 2 Fissare Appoggiate il pannello e fissatelo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Applicate lo stucco per fughe nelle giunture e sulle teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore tutti i punti stuccati e i bordi. La vostra parete in pietra è finita.

Avvitato direttamente: La vite tira il pannello saldamente contro la parete.

Cosa vi serve per la posa

Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria, livella.

Lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore fanno sempre parte della posa.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Non volete posare da voi? Il nostro team arriva in tutta la Svizzera. Esposizione di 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande frequenti sulla parete in pietra Laja Fina Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Un pannello misura 127 × 83,5 cm (dimensioni esterne), con incastro laterale, e copre 0,98 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli, considerando il 10 % di sfrido.

Che cosa distingue Laja Fina da Laja Gallega?

Laja Fina mostra strati più fini e sottili, Laja Gallega lastre più marcate. Entrambi hanno l’incastro laterale.

Informazioni sul prodotto

Laja Fina è adatta all’esterno?

No, non per l’esterno. Laja Fina è prodotta nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Sì. Secondo la scheda tecnica esiste un pezzo angolare per ogni tonalità (p. es. PR-161E). Per i bordi a vista senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?

No. Avvitate i pannelli. Chi non vuole farlo da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Regola pratica: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit lo determiniamo in base al numero di tonalità, il calcolatore si occupa della quantità.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-161


PR-162


PR-163


PR-164


PR-165