Informazioni sul prodotto

PANNELLI LAJA GALLEGA

N. art.: LAJA-GALLEGA




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Laja Gallega

Collezione Stone · 5 tonalità

Pietre piatte a strati dalla Galizia – stratificate, semplicemente avvitate

Laja Gallega mostra lastre piatte di pietra naturale sovrapposte in strati sottili, come in un muro a secco del nord-ovest della Spagna. Ogni strato ha la sua altezza, ogni lastra il suo bordo.

Cinque tonalità, dal Bianco sabbia al Marrone antracite, consentono pareti chiare e accoglienti così come accenti scuri ed eleganti. Effetto pietra naturale per soggiorni, lounge e ristoranti.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,91 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 183,70 CHF** Dimensioni esterne**125 × 91 cm, con incastro laterale** Spessore**1–3 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**5 tonalità**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Effetto pietra naturale senza opere murarie con Laja Gallega

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vere lastre di pietra stratificate. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale duro su anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Laja Gallega

Pannello · 125 × 91 cm Laja Gallega: pannello 125 × 91 cm Pezzo angolare · alto 91,5 cm Laja Gallega: pezzo angolare 18 e 8 cm, alto 91,5 cm Profilo · spessore 1–3 cm Laja Gallega: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,91 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Laja Gallega Numeri di tonalità PR-80 Bianco sabbia, PR-81 Grigio sabbia, PR-82 Marrone sabbia, PR-83 Marrone antracite, PR-85 Bianco Italia Dimensioni esterne 125 × 91 cm, con incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,91** m² Spessore 1–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Numeri di tonalità

Tonalità Laja Gallega: parete in pietra in 5 tonalità

Laja Gallega è disponibile in cinque tonalità: Bianco sabbia (PR-80), Grigio sabbia (PR-81), Marrone sabbia (PR-82), Marrone antracite (PR-83) e Bianco Italia (PR-85). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-80Bianco sabbia PR-81Sabbia grigio PR-82Marrone sabbia PR-83Antracite marrone PR-85Bianco Italia Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-80** Pannello Bianco sabbia6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-80E** Pezzo angolare2–3460**PR-81** Pannello Sabbia grigio6–7448 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-81E** Pezzo angolare2–3460**PR-82** Pannello Marrone sabbia6–7448 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-82E** Pezzo angolare2–3460**PR-83** Pannello Antracite marrone6–7336 MSA-60– **PTX-19****PR-83E** Pezzo angolare2–3131**PR-85** Pannello Bianco Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-85E** Pezzo angolare2–3460

Informazioni sul prodotto

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (ausilio per l’applicazione) · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-20 stucco per fughe Beige · MSA-30 stucco per fughe Grigio · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-22 patina grigia · PTE-24 patina rossa · PTE-31 patina cuoio · PTE-33 patina a calce · PTE-36 patina rossastra · PTX-01 Beige ardesia · PTX-02 colore delle fughe Beige · PTX-03 Grigio · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli Laja Gallega vi servono?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Informazioni sul prodotto

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto pietra naturale per ristorazione, hotel, lounge e soggiorni: Laja Gallega

Laja Gallega porta la quiete delle lastre di pietra stratificate in ogni ambiente, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Ristorazione

Parete in pietra nel corridoio di un ristorante

Nei corridoi e nelle nicchie dei ristoranti Laja Gallega dà profondità all’ambiente. Faretti dall’alto mettono in risalto gli strati di pietra.

Hotel e lounge

Lounge con parete in pietra illuminata

Dietro salotti e piante Laja Gallega risulta calma e naturale. Le tonalità chiare rendono la lounge accogliente.

Soggiorno

Parete in pietra scura con lampada da terra

In soggiorno Laja Gallega in antracite porta quiete e profondità. Una lampada da terra accanto basta come accento.

Vano scale

Parete in pietra nella tromba delle scale

Nella tromba delle scale Laja Gallega risulta robusta e di pregio. I pannelli sono resistenti agli urti e si prestano bene anche nei passaggi.

Posa

Posare Laja Gallega: avvitare da sé, senza muratore

Laja Gallega la posate da voi alla parete. Con 6–7 kg un pannello si regge facilmente; segare e forare riesce con utensili comuni. Si avvita direttamente, senza malta e senza muratore.

Informazioni sul prodotto

In quattro passaggi alla parete in pietra Laja Gallega

1 Tagliare Con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo ottenete un ottimo risultato. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore subito dopo il taglio, quindi prima del montaggio: così spariscono le piccole scheggiature della lama. 2 Fissare Appoggiare il pannello e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore tutti i raccordi stuccati dell'incastro e i bordi di taglio. La vostra parete in pietra è finita.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi e accessori

Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria, livella.

Stucco per fughe per giunti e teste delle viti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: I bordi visibili al margine della parete si lisciano con lo stucco per fughe o si coprono con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Campioni e pareti finite li potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande e risposte su Laja Gallega Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura 125 × 91 cm (dimensioni esterne), con incastro laterale, e copre 0,91 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 13 pannelli, considerando il 10 % di sfrido.

Quale tonalità risulta chiara, quale scura?
Bianco sabbia (PR-80) e Bianco Italia (PR-85) risultano chiari, Grigio sabbia (PR-81) e Marrone sabbia (PR-82) naturali e caldi, Marrone antracite (PR-83) scuro ed elegante.

Laja Gallega è adatta all'esterno?

Informazioni sul prodotto

No, non per l’esterno. Laja Gallega è prodotta nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Sì. Secondo la scheda tecnica esiste un pezzo angolare per ogni tonalità (p. es. PR-80E). Per i bordi a vista senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?

No. I pannelli vengono avvitati. Chi non desidera posarli da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Calcolate una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli e un kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per il vostro numero di tonalità lo determiniamo noi per voi. Il calcolatore di pannelli qui sopra ne tiene conto automaticamente.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-80


PR-81


PR-82


PR-83


PR-85