Informazioni sul prodotto

CUBIC

N. art.: CUBIC



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF


Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto









Cubic

Collezione Stone · 3 tonalità

Rilievo in pietra a struttura cubica – grafico e moderno

Cubic presenta una superficie in pietra composta da tanti piccoli cubi spigolosi che insieme formano un rilievo vivace. Grafico, moderno e tuttavia naturale.

Grazie ai bordi diritti, i pannelli si posano testa a testa. Ocra, Bianco Italia o Antracite: cubi di pietra moderni per ambienti abitativi, uffici e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,97 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 174,23 CHF** Dimensioni esterne**109 × 89 cm** Spessore**2–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**3 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Informazioni sul prodotto

Effetto cubi senza opere murarie con Cubic

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da una vera superficie in pietra con rilievo a cubi. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano, strato superficiale duro e robusto.

Scheda tecnica

Misure e disegni Cubic

Pannello · 109 × 89 cm Cubic: pannello 109 × 89 cm Pezzo angolare · alto 89 cm Cubic: pezzo angolare 20 e 20 cm, alto 89 cm Profilo · spessore 2–3 cm Cubic: profilo, spessore da 2 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,97 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Cubic Numeri di tonalità PR-300 Ocra, PR-301 Bianco Italia, PR-302 Antracite Dimensioni esterne 109 × 89 cm Superficie coperta per pannello **0,97** m² Spessore 2–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

Effetto pietra in 3 tonalità: scegliere Cubic

Cubic è disponibile in tre tonalità: Ocra (PR-300), Bianco Italia (PR-301) e Antracite (PR-302). Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-300Ocra PR-301Bianco Italia PR-302Antracite Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-300** Pannello Ocra6–7448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-26** PTE-35**PR-300E** Pezzo angolare2–3460**PR-301** Pannello Bianco Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20** PTE-22**PR-301E** Pezzo angolare2–3460**PR-302** Pannello Antracite6–7448 MSA-60– **PTX-19PR-302E** Pezzo angolare2–3460

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-26 patina ocra · PTE-35 patina Ruggine · PTX-05 Beige pietra · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli in pietra Cubic per la vostra parete?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Con le misure della vostra parete dal calcolatore, l’animazione mostra come i pannelli vengono posati sulla parete fila per fila partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione con misura, resti nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Informazioni sul prodotto

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Effetto cubi per uffici, studi medici, soggiorni, negozi e atelier: Cubic
Cubic dona a ogni ambiente una parete in pietra grafica, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Ufficio e studio medico
Parete in pietra sul posto di lavoro

Sul posto di lavoro Cubic in Antracite appare moderno e favorisce la concentrazione.

Soggiorno
Struttura cubica con vista sulla città

In soggiorno Cubic in Bianco Italia porta luce e ombre delicate.

Negozi e studi
Parete moderna nel negozio

Nel negozio Cubic offre alla merce uno sfondo moderno e tranquillo.

Ingresso e reception
Parete della reception con cubi

Alla reception Cubic garantisce un’immagine attuale.

Posa

Istruzioni di posa Cubic
Cubic lo posate da voi. Il pannello pesa 6–7 kg, si taglia con utensili normali e si avvita direttamente alla parete. Non servono né malta né muratore.

Dalla sega alla parete finita: quattro passaggi

1 Tagliare Tagliate con seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida. Spruzzate ogni bordo di taglio con il kit di ritocco colore ancora prima della posa: le piccole scheggiature diventano così invisibili. 2 Fissare Allineare e serrare con 4–8 viti (la nostra raccomandazione). 3 Chiudere le fughe Riempite giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine uniformate giunture e bordi di taglio con il kit di ritocco colore, e il lavoro è fatto.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Attrezzi per la parete in pietra

Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria, livella.

Informazioni sul prodotto

Lo stucco per fughe chiude i giunti e copre le viti, il kit di ritocco colore colora i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: I bordi si possono lisciare con lo stucco per fughe o coprire con un profilo di finitura; per gli angoli ci sono pezzi angolari abbinati.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Posa a cura del nostro team, in tutta la Svizzera. I campioni li potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Cubic – risposte alle domande frequenti Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 109 × 89 cm, con bordi diritti, e copre 0,97 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli con il 10 % di sfrido.

Qual è la differenza rispetto a Gran Cubic?
Cubic misura 109 × 89 cm, Gran Cubic 119 × 79 cm. Entrambi hanno bordi diritti e un rilievo a cubi.

Cubic è adatto per esterni?
No, non per esterni. Cubic è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-300E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. L'avvitatura la fate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa, ovunque in Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Ogni 3 pannelli una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) e ogni 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit si abbina al vostro numero di tonalità lo determiniamo noi. Il calcolatore qui sopra tiene conto di entrambi.

Informazioni sul prodotto

Abmessungen


.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-300


PR-301


PR-302