Informazioni sul prodotto

GRAN CUBIC

N. art.: GRAN-CUBIC




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Gran Cubic

Collezione Stone · 3 tonalità

Rilievo a cubi in formato orizzontale – ampio, piatto, moderno

Gran Cubic presenta il rilievo a cubi in un formato più ampio. I pannelli sono larghi 119 cm e alti 79 cm e si posano testa a testa grazie ai bordi diritti.

Tre tonalità, dall’Ocra all’Antracite, si abbinano sia ad arredi chiari sia scuri. Struttura in pietra moderna per ambienti abitativi e loft.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,94 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 179,79 CHF** Dimensioni esterne**119 × 79 cm** Spessore**2–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**3 numeri di tonalità**

Perché Panelpiedra

Informazioni sul prodotto

Effetto cubi senza opere murarie con Gran Cubic

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da una vera superficie in pietra con rilievo a cubi. Al tatto la superficie sembra pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale duro su anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Gran Cubic

Pannello · 119 × 79 cm Gran Cubic: pannello 119 × 79 cm Profilo · spessore 2–3 cm Gran Cubic: profilo, spessore da 2 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,94 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Gran Cubic Numeri di tonalità PR-340 Ocra, PR-341 Bianco Italia, PR-342 Antracite Dimensioni esterne 119 × 79 cm Superficie coperta per pannello **0,94** m² Spessore 2–3 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli

Numeri di tonalità

Panoramica delle tonalità di pietra Gran Cubic

Gran Cubic è disponibile in tre tonalità: Ocra (PR-340), Bianco Italia (PR-341) e Antracite (PR-342). Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-340Ocra PR-341Bianco Italia PR-342Antracite Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-340** Pannello Ocra6–7448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-26** PTE-35**PR-341** Pannello Bianco Italia6–7448 MSA-70– **PTX-20** PTE-22**PR-342** Pannello Antracite6–7448 MSA-60– **PTX-19**

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Per questo modello il produttore non indica alcun pezzo angolare.

Informazioni sul prodotto

MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-22 patina grigia · PTE-26 patina ocra · PTE-35 patina Ruggine · PTX-05 Beige pietra · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di quantità

Calcolare e ordinare i pannelli Gran Cubic

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Il piano di posa riprende larghezza e altezza della parete dal calcolatore di pannelli. I pannelli entrano nella loro forma reale, fila per fila partendo dal basso a sinistra, come per il parquet. Ogni taglio viene mostrato in arancione con la misura. Lo sfrido finisce nella cassetta degli sfridi e viene riutilizzato dove si adatta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Informazioni sul prodotto

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Ambiti di impiego

Effetto cubi per vano scala, soggiorno e loft: Gran Cubic
Gran Cubic dona a ogni ambiente un’ampia superficie in pietra moderna, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Vano scale
Parete in pietra lungo la scala

Accanto a una scala a sbalzo Gran Cubic appare luminoso e moderno.

Soggiorno
Parete ocra con lampada ad arco

Nella tonalità Ocra Gran Cubic porta calore nel soggiorno.

Loft
Divisorio effetto pietra

Come divisorio nel loft Gran Cubic separa le zone senza risultare pesante.

Decorazione
Sfondo per rami

I rami di cotone e le piante appaiono particolarmente naturali davanti alla struttura chiara.

Posare da sé

Avvitare i pannelli in pietra Gran Cubic invece di murare
Gran Cubic lo posate da voi: 6–7 kg per pannello, taglio con utensili normali, avvitato direttamente alla parete. Senza malta, senza muratore.

Quattro fasi di lavoro per Gran Cubic

1 Tagliare Per i tagli diritti la sega circolare con binario di guida, per le curve il seghetto alternativo. Colorate subito i bordi di taglio con il kit di ritocco colore, prima che il pannello vada sulla parete. 2 Fissare Avvitare alla parete con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Lo stucco per fughe chiude giunture e teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Ritoccate con il kit di ritocco colore tutti i giunti stuccati e i bordi di taglio. La vostra parete in pietra è finita.
Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Accessori e attrezzi per Gran Cubic

Per segare, sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, inoltre avvitatore a batteria e livella.

Informazioni sul prodotto

Per le giunzioni lo stucco per fughe, per i bordi il kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi a fine parete con stucco per fughe o mascherateli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Il nostro team posa ovunque in Svizzera. Visitate l'esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Cosa dovreste sapere su Gran Cubic Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 119 × 79 cm, con bordi diritti, e copre 0,94 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli con il 10 % di sfrido.

Esistono pezzi angolari per Gran Cubic?
Nella scheda tecnica di Gran Cubic non sono elencati pezzi angolari. I bordi aperti si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Gran Cubic è adatto per esterni?
No, non per esterni. Gran Cubic è prodotto nella versione PR per interni.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitando, la posa riesce anche senza un professionista. Il nostro team di posa è a disposizione in tutta la Svizzera, se lo desiderate.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) basta per 3 pannelli, un kit di ritocco colore per 15. Il kit adatto lo scegliamo noi per voi, il calcolatore di pannelli tiene conto delle quantità.

opzioni disponibili

Colore STONES

Informazioni sul prodotto



PR-340



PR-341



PR-342