Informazioni sul prodotto

PANNELLI PIZARRA ALPES

N. art.: PIZARRA-ALPES



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Pizarra Alpes

Collezione Stone · 6 tonalità

Ardesia alpina in strati sottili – tante pietre, tanta profondità

Pizarra Alpes presenta sottili lastre di ardesia in numerosi strati stretti, come in un muro a secco di montagna. I pannelli si incastrano tra loro con numerosi piccoli denti.

Informazioni sul prodotto

Sei tonalità, dal chiaro Bianco sabbia all’Antracite, portano un’atmosfera alpina in salotto, chalet o ristorante. Effetto ardesia per loft, ambienti abitativi e uffici.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**1,00 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 169,00 CHF** Dimensioni esterne**125 × 90,5 cm, a incastro laterale** Spessore**2–3 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**8–9 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto ardesia senza opere murarie con Pizarra Alpes

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vera ardesia a strati sottili. Al tatto, la superficie è come pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale resistente su un’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Pizarra Alpes

Pannello · 125 × 90,5 cm Pizarra Alpes: pannello 125 × 90,5 cm Pezzo angolare · alto 90,5 cm Pizarra Alpes: pezzo angolare 8 e 23 cm, alto 90,5 cm Profilo · spessore 2–3 cm Pizarra Alpes: profilo, spessore da 2 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

1,00 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Pizarra Alpes Numeri di tonalità PR-440 Bianco sabbia, PR-441 Marrone, PR-442 Grigio, PR-443 Marrone sabbia, PR-444 Antracite, PR-445 Bianco Italia Dimensioni esterne 125 × 90,5 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **1,00** m² Spessore 2–3 cm Peso 8–9 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

Pizarra Alpes: 6 tonalità per la vostra parete in pietra

Pizarra Alpes è disponibile in sei tonalità: Bianco sabbia (PR-440), Marrone (PR-441), Grigio (PR-442), Marrone sabbia (PR-443), Antracite (PR-444) e Bianco Italia (PR-445). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-440Bianco sabbia PR-441Marrone PR-442Grigio PR-443Marrone sabbia PR-444Antracite PR-445Bianco Italia Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco

Informazioni sul prodotto

colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-440** Pannello Bianco sabbia 8–9 3 36 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-440E** Pezzo angolare 3–4 3 45 **PR-441** Pannello Marrone 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-441E** Pezzo angolare 3–4 3 45 **PR-442** Pannello Grigio 8–9 3 36 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-442E** Pezzo angolare 3–4 3 45 **PR-443** Pannello Marrone sabbia 8–9 3 36 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-443E** Pezzo angolare 3–4 3 45 **PR-444** Pannello Antracite 8–9 3 36 MSA-60 – **PTX-19 PR-444E** Pezzo angolare 3–4 3 45 **PR-445** Pannello Bianco Italia 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-445E** Pezzo angolare 3–4 3 45

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (applicatore) · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-20 stucco per fughe Beige · MSA-30 stucco per fughe Grigio · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-22 patina grigia · PTE-24 patina rossa · PTE-31 patina cuoio · PTE-33 patina calcinata · PTE-35 patina Ruggine · PTE-36 patina rossiccia · PTE-37 patina marrone scuro · PTX-01 Beige ardesia · PTX-02 colore delle fughe Beige · PTX-03 Grigio · PTX-09 Marrone · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di pannelli

La vostra parete effetto pietra naturale in Pizarra Alpes: numero di pezzi e prezzo

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Informazioni sul prodotto

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

L’animazione di posa riprende le misure della vostra parete dal calcolatore. Fila per fila, iniziando dal basso a sinistra, i pannelli entrano nella loro forma. I tagli compaiono in arancione con la misura, i resti finiscono nella cassetta e vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto ardesia per loft, pareti TV, uffici e studi medici: Pizarra Alpes
Pizarra Alpes porta l’ardesia alpina in ogni ambiente, in ambito privato come commerciale. Senza muratore e senza malta.

Loft
Parete in ardesia nel loft

In un loft con grandi finestre, gli strati sottili di Pizarra Alpes risultano vivaci. La luce del giorno scorre sulla parete.

Parete TV
Parete TV effetto ardesia

Dietro il mobile TV, Pizarra Alpes dona calma al soggiorno. Con le tonalità chiare lo schermo non domina.

Decorazione
Parete in pietra con lampade

Le lampade a sfera e il vetro risaltano in modo particolare davanti agli strati scuri.

Ufficio e studio medico
Ardesia nella sala riunioni

Nella sala riunioni, Pizarra Alpes appare autorevole e tranquillo, senza lavori edili.

Informazioni sul prodotto

Posa

Posare Pizarra Alpes: passo dopo passo

Pizarra Alpes lo posate da voi. Il pannello pesa 8–9 kg, si taglia e si fora con utensili normali e si avvita direttamente alla parete, senza malta e senza muratore.

Parete in pietra Pizarra Alpes: i quattro passi

1 Tagliare Segate con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate il kit di ritocco colore sul bordo subito dopo il taglio: così spariscono le scheggiature della lama. 2 Fissare Posizionare il pannello, controllare con la livella e fissarlo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Spruzzate il kit di ritocco colore su tutte le giunture stuccate e i bordi di taglio. Così la vostra parete è finita.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Cosa vi serve per la posa

Vi servono sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, avvitatore a batteria e livella.

Lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore fanno sempre parte della posa.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Il nostro team di posa realizza la vostra parete in tutta la Svizzera. Campioni e pareti finite li potete vedere nella nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Domande sulla parete effetto pietra naturale Pizarra Alpes Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Le dimensioni esterne di un pannello sono 125 × 90,5 cm, a incastro laterale, e copre 1,00 m² di parete. Per 10 m² di parete, con il 10 % di sfrido vi servono 11 pannelli.

Come si incastrano i pannelli tra loro?

Informazioni sul prodotto

Secondo la scheda tecnica, i lati di Pizarra Alpes sono finemente dentellati. I pannelli si incastrano lateralmente, così non si forma alcuna fuga diritta.

Pizarra Alpes è adatto per esterni?
No, non per esterni. Pizarra Alpes è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-440E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No, la posa riesce da soli: con le viti. Altrimenti il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Regola pratica: 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml) ogni 3 pannelli, 1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit lo determiniamo in base al numero di tonalità, il calcolatore si occupa della quantità.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-445


PR-440


PR-441


PR-442


PR-443


PR-444