Informazioni sul prodotto

PANNELLI PIZARRA ANDES

N. art.: PIZARRA-ANDES




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Pizarra Andes

Collezione Stone · 6 tonalità

Parete in ardesia con lastre lunghe – sobria, elegante, senza tempo

Pizarra Andes presenta lastre di ardesia lunghe e piatte in strati regolari. L’aspetto è più calmo rispetto all’ardesia a piccoli elementi e risulta particolarmente elegante.

Informazioni sul prodotto

Con sei tonalità, Andes si adatta sia a schemi cromatici caldi sia freddi. Effetto ardesia per camere da letto, ambienti abitativi e hotel.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,99 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 170,71 CHF** Dimensioni esterne**115 × 90 cm, a incastro laterale** Spessore**1–3 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

Buoni motivi

Effetto ardesia senza opere murarie con Pizarra Andes

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vere lastre di ardesia lunghe. Al tatto, la superficie è come pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Lo strato superficiale è duro, l’anima è in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Pizarra Andes

Pannello · 115 × 90 cm Pizarra Andes: pannello 115 × 90 cm Pezzo angolare · alto 90 cm Pizarra Andes: pezzo angolare 17 e 22 cm, alto 90 cm Profilo · spessore 1–3 cm Pizarra Andes: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,99 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Pizarra Andes Numeri di tonalità PR-410 Bianco sabbia, PR-411 Marrone, PR-412 Grigio, PR-413 Marrone sabbia, PR-414 Antracite, PR-415 Bianco Italia Dimensioni esterne 115 × 90 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,99** m² Spessore 1–3 cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Scelta delle tonalità

Tonalità Pizarra Andes: pannelli in pietra ricostruita effetto pietra naturale

Pizarra Andes è disponibile in sei tonalità: Bianco sabbia (PR-410), Marrone (PR-411), Grigio (PR-412), Marrone sabbia (PR-413), Antracite (PR-414) e Bianco Italia (PR-415). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-410Bianco sabbia PR-411Marrone PR-412Grigio PR-413Marrone sabbia PR-414Antracite PR-415Bianco Italia Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco

Informazioni sul prodotto

colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-410** Pannello Bianco sabbia 7–8 4 48 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-410E** Pezzo angolare 2–3 1 60 **PR-411** Pannello Marrone 7–8 4 48 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-411E** Pezzo angolare 2–3 1 60 **PR-412** Pannello Grigio 7–8 4 48 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-412E** Pezzo angolare 2–3 1 60 **PR-413** Pannello Marrone sabbia 7–8 4 48 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-413E** Pezzo angolare 2–3 1 60 **PR-414** Pannello Antracite 7–8 4 48 MSA-60 – **PTX-19 PR-414E** Pezzo angolare 2–3 1 60 **PR-415** Pannello Bianco Italia 7–8 4 48 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-415E** Pezzo angolare 2–3 1 60

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (applicatore) · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-20 stucco per fughe Beige · MSA-30 stucco per fughe Grigio · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-22 patina grigia · PTE-24 patina rossa · PTE-31 patina cuoio · PTE-33 patina calcinata · PTE-35 patina Ruggine · PTE-36 patina rossiccia · PTE-37 patina marrone scuro · PTX-01 Beige ardesia · PTX-02 colore delle fughe Beige · PTX-03 Grigio · PTX-09 Marrone · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di quantità

Numero di pezzi Pizarra Andes per la vostra superficie murale

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Informazioni sul prodotto

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Larghezza e altezza della parete arrivano direttamente dal calcolatore di pannelli. I pannelli vengono posati fila per fila partendo dal basso a sinistra, ogni taglio è segnato in arancione, i resti adatti vengono riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Effetto ardesia per camera da letto, camera d’albergo e sala da pranzo: Pizarra Andes
Pizarra Andes dona a ogni ambiente una parete in ardesia sobria ed elegante, in ambito privato come commerciale. Senza muratore e senza malta.

Camera da letto
Parete in ardesia dietro il letto

Alla testata del letto, Pizarra Andes porta calma nella camera. Una lampada sul comodino fa risplendere le lastre di una luce calda.

Camera d’albergo
Parete di pregio nella camera d’albergo

Nella camera d’albergo, Pizarra Andes appare di qualità e si posa rapidamente, anche tra due prenotazioni.

Sala da pranzo
Parete in pietra nella sala da pranzo

Dietro il tavolo da pranzo, Pizarra Andes dà struttura all’ambiente. Le tonalità chiare si abbinano ai mobili in legno, quelle grigie a metallo e vetro.

Soggiorno
Parete in ardesia a lume di candela

Informazioni sul prodotto

In soggiorno, Pizarra Andes mostra al meglio le sue lastre grezze a lume di candela e con luce radente.

Posare da sé

Posare da sé i pannelli in pietra ricostruita Pizarra Andes
Pizarra Andes lo posate da voi: 7–8 kg per pannello, tagliato e forato con utensili normali, avvitato direttamente alla parete. Senza malta, senza muratore.

Posato in quattro passaggi

1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo: entrambi danno bordi puliti. Prima del montaggio ritoccate i tagli con il kit di ritocco colore. 2 Fissare Appoggiate il pannello e fissatelo con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine ritoccate con il kit di ritocco colore le fughe dell'incastro e i bordi di taglio, e la parete è pronta.
Consigliamo le viti. Più veloce che

Elenco degli utensili Pizarra Andes

Avvitatore a batteria, livella e una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo.

Stucco per fughe per giunture e viti, kit di ritocco colore per i bordi.

Bordi di parete aperti: I bordi visibili al margine della parete si lisciano con lo stucco per fughe o si coprono con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l'illuminazione

Far posare

Preferite far posare? Il nostro team realizza la vostra parete ovunque in Svizzera. Campioni e pareti finite li trovate nell'esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

Domande frequenti

Domande e risposte su Pizarra Andes Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?

Informazioni sul prodotto

Le dimensioni esterne di un pannello sono 115 × 90 cm, a incastro laterale, e copre 0,99 m² di parete. Per 10 m² di parete, con il 10 % di sfrido vi servono 12 pannelli.

Quanto pesa un pannello Pizarra Andes?
Secondo la scheda tecnica, un pannello pesa da 7 a 8 kg e copre 0,99 m² di parete.

Pizarra Andes è adatto per esterni?
No, non per esterni. Pizarra Andes è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-410E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitate i pannelli. Chi non vuole farlo da sé prenota il nostro team di posa, in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Per 3 pannelli vi serve una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), per 15 pannelli un kit di ritocco colore. Quale kit, lo determiniamo noi. Il calcolatore di pannelli ne tiene conto automaticamente.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-415


PR-410


PR-411


PR-412


PR-413


PR-414