Informazioni sul prodotto

PANNELLI PIZARRA NEPAL

N. art.: NEPAL




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto





Informazioni sul prodotto

Pizarra Nepal

Collezione Stone · 6 tonalità

Ardesia dalla profondità marcata – lastre spesse, ombre marcate

Pizarra Nepal presenta lastre di ardesia spesse, stratificate in modo irregolare, con un rilievo deciso. Con uno spessore da 3 a 3,5 cm, le pietre proiettano ombre nette.

Sei tonalità, dal Bianco sabbia all'Antracite, conferiscono molto carattere alla parete. Effetto pietra naturale per ambienti abitativi, showroom e uffici.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,94 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 176,04 CHF** Dimensioni esterne**123 × 79,5 cm, a incastro laterale** Spessore**2–4 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**7–8 kg per pannello** Tonalità**6 numeri di tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto pietra naturale senza opere murarie con Pizarra Nepal

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vere lastre di ardesia spesse. Al tatto, la superficie è come pietra naturale.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della pietra naturale. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po' di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Superficie dura, sotto un'anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Pizarra Nepal

Pannello · 123 × 79,5 cm Pizarra Nepal: pannello 123 × 79,5 cm Pezzo angolare · alto 79,5 cm Pizarra Nepal: pezzo angolare 14 e 19 cm, alto 79,5 cm Profilo · spessore 2–4 cm Pizarra Nepal: profilo, spessore da 2 a 4 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,94 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Stone / Pizarra Nepal Numeri di tonalità PR-420 Bianco sabbia, PR-421 Marrone, PR-422 Grigio, PR-423 Marrone sabbia, PR-424 Antracite, PR-425 Bianco Italia Dimensioni esterne 123 × 79,5 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,94** m² Spessore 2–4

Informazioni sul prodotto

cm Peso 7–8 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendio B-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

Quale tonalità? Pizarra Nepal in 6 tonalità di pietra

Pizarra Nepal è disponibile in sei tonalità: Bianco sabbia (PR-420), Marrone (PR-421), Grigio (PR-422), Marrone sabbia (PR-423), Antracite (PR-424) e Bianco Italia (PR-425). Cliccate su una tonalità: viene ripresa nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» trovate gli accessori adatti.

PR-420Bianco sabbia PR-421Marrone PR-422Grigio PR-423Marrone sabbia PR-424Antracite PR-425Bianco Italia Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-420** Pannello Bianco sabbia 7–8 3 36 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-420E** Pezzo angolare 2–3 2 30 **PR-421** Pannello Marrone 7–8 3 36 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-421E** Pezzo angolare 2–3 2 30 **PR-422** Pannello Grigio 7–8 3 36 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-422E** Pezzo angolare 2–3 2 30 **PR-423** Pannello Marrone sabbia 7–8 3 36 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-423E** Pezzo angolare 2–3 2 30 **PR-424** Pannello Antracite 7–8 3 36 MSA-60 – **PTX-19 PR-424E** Pezzo angolare 2–3 2 30 **PR-425** Pannello Bianco Italia 7–8 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-425E** Pezzo angolare 2–3 2 30

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

Comp-09 Esparto rosso (applicatore) · MSA-10 stucco per fughe Beige · MSA-20 stucco per fughe Beige · MSA-30 stucco per fughe Grigio · MSA-60 stucco per fughe Antracite · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PTE-21 patina marrone · PTE-22 patina grigia · PTE-24 patina rossa · PTE-31 patina cuoio · PTE-33 patina calcinata · PTE-35 patina Ruggine · PTE-36 patina rossiccia · PTE-37 patina marrone scuro · PTX-01 Beige ardesia · PTX-02 colore delle fughe Beige · PTX-03 Grigio · PTX-09 Marrone · PTX-19 Antracite · PTX-20 Bianco Italia.

Calcolatore di pannelli

Ecco quanti pannelli Pizarra Nepal vi servono

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Informazioni sul prodotto

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in pietra

Dalle misure della vostra parete nasce il piano di posa: fila per fila partendo dal basso a sinistra, tagli in arancione con misura, resti nella cassetta e riutilizzati dove si adattano.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Effetto pietra naturale per showroom, soggiorno e biblioteca: Pizarra Nepal
Pizarra Nepal dona a ogni ambiente una parete in ardesia d’impatto e ricca di profondità, in ambito privato come commerciale. Senza muratore e senza malta.

Showroom
Parete in pietra nello showroom

In una concessionaria o in uno showroom, Pizarra Nepal dà all’esposizione uno sfondo deciso. I pannelli sono resistenti agli urti e si posano rapidamente.

Soggiorno
Parete in pietra scura con vista sul giardino

Informazioni sul prodotto

Pizarra Nepal in Grigio incornicia la vista. Mobili chiari davanti creano un contrasto netto.

Biblioteca

Parete in pietra per libri e scaffali

Dietro librerie e angoli lettura, Pizarra Nepal appare tranquillo e accogliente.

Ingresso e reception

Parete in pietra nell’ingresso

Nell’ingresso, Pizarra Nepal accoglie gli ospiti con una parete che sembra pietra naturale ma pesa poco.

Posa

Posare Pizarra Nepal: avvitare da sé, senza muratore

Pizarra Nepal lo posate da voi. Un pannello pesa 7–8 kg, per il taglio bastano utensili normali e lo avvitate direttamente alla parete. Non serve alcuna opera muraria.

In quattro passi alla parete in pietra Pizarra Nepal

1 Tagliare Un ottimo risultato lo ottenete con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore prima di avvitare. 2 Fissare Fissate con 4–8 viti, dopo aver allineato il pannello. 3 Chiudere le fughe Chiudete con cura giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Uniformate le giunture stuccate e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. Fatto.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello aderisce in piano alla parete.

Materiale e attrezzi

Attrezzi: seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida, avvitatore a batteria, livella.

Accessori: stucco per fughe e kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi liberi al margine della parete con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Informazioni sul prodotto

Il nostro team di posa opera in tutta la Svizzera. Nell’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64 a 8500 Frauenfeld vedete campioni e pareti finite.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Pizarra Nepal: le domande dei nostri clienti Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Le dimensioni esterne di un pannello sono 123 × 79,5 cm, a incastro laterale, e copre 0,94 m² di parete. Per 10 m² di parete, con il 10 % di sfrido vi servono 12 pannelli.

Posso vedere un pannello campione?
Campioni e pareti già posate li trovate nella nostra esposizione di 290 m² a Frauenfeld.

Pizarra Nepal è adatto per esterni?
No, non per esterni. Pizarra Nepal è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-420E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Con le viti posate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Ogni 3 pannelli 1 cartuccia di stucco per fughe (310 ml), ogni 15 pannelli 1 kit di ritocco colore, scelto in base al vostro numero di tonalità. Il calcolatore qui sopra aggiunge entrambi.

opzioni disponibili

Colore STONES


PR-425


PR-424


PR-423


PR-422


PR-421


PR-420