Informazioni sul prodotto

PANNELLI LADRILLO CARAVISTA

N. art.: BRICK-LADRILLO-CARAVISTA



169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Ladrillo Caravista

Collezione Brick · 2 tonalità

Muratura a vista essenziale – bordi diritti, effetto tranquillo

Ladrillo Caravista presenta una muratura a vista con mattoni diritti e puliti e fughe regolari. Essenziale, ordinato e senza tempo, come un muro in mattoni faccia a vista appena costruito.

In Marrone la parete risulta calda e classica, in Bianco luminosa e moderna. Effetto mattone per ambienti abitativi, uffici e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,91 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 185,71 CHF** Dimensioni esterne**112 × 91 cm, a incastro laterale** Spessore**1–3 cm**Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**2 tonalità**

Buoni motivi

Effetto mattone senza opere murarie con Ladrillo Caravista

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da una vera muratura a vista con spigoli dei mattoni diritti. Al tatto, la superficie è come argilla cotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Superficie dura, sotto un’anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Ladrillo Caravista

Pannello · 112 × 91 cm Ladrillo Caravista: pannello 112 × 91 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 24 cm

Informazioni sul prodotto

Ladrillo Caravista: motivo della pietra, pietra da 24 cm Pezzo angolare · alto 91 cm Ladrillo Caravista: pezzo angolare 25 e 13 cm, alto 91 cm Profilo · spessore 1–3 cm Ladrillo Caravista: profilo, spessore da 1 a 3 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,91 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Ladrillo Caravista Numeri di tonalità PR-77 Bianco, PR-05 Marrone Dimensioni esterne 112 × 91 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,91** m² Spessore 1–3 cm Mattone lungo ca. 24 cm, fuga ca. 2 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

Effetto mattone in 2 tonalità: scegliere Ladrillo Caravista

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-77Bianco PR-05Marrone Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-05** Pannello Marrone6–7548 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-06**PR-05E** Pezzo angolare3460**PR-77** Pannello Bianco6–7548 MSA-70– **PTX-10PR-77E** Pezzo angolare3460

In grassetto: necessario. Grigio: opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PT-12 colore delle fughe scuro · PTE-21 patina marrone · PTX-06 Rosso · PTX-10 Bianco neve.

Calcolatore di pannelli

Quanti pannelli in mattone Ladrillo Caravista per la vostra parete?

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Informazioni sul prodotto

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello
I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

Dalle misure della vostra parete nasce il piano di posa: fila per fila partendo dal basso a sinistra, tagli in arancione con misura, resti nella cassetta e riutilizzati dove si adattano.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Valorizzare gli ambienti

Parete in mattoni Ladrillo Caravista per abitazioni e attività commerciali
Ladrillo Caravista dona a ogni ambiente una parete in mattoni essenziale e ordinata, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Palestre
Parete in mattoni essenziale in palestra

Mattoni diritti e fughe regolari si abbinano a una sala di allenamento ordinata. La superficie è resistente agli urti.

Banconi e banchi bar
Reception in muratura a vista

Ladrillo Caravista dona ai banchi della reception e di vendita un frontale essenziale e ordinato, come appena murato.

Informazioni sul prodotto

Soggiorno

Muro in mattoni faccia a vista senza tempo

In soggiorno Ladrillo Caravista risulta tranquillo e senza tempo. In Bianco luminoso e moderno, in Marrone caldo e classico.

Studi cinematografici e palcoscenici

Muratura a vista per il set

Per studio e palcoscenico con Ladrillo Caravista si realizza rapidamente un muro in mattoni faccia a vista pulito, convincente anche nei primi piani.

Posare da sé

Parete in mattoni Ladrillo Caravista posata in un giorno

Potete posare da voi. Tenete il pannello contro la parete da soli e lo avvitate. Si sega e si fora con utensili normali, non si mura nulla.

Ecco come fare: quattro passi con Ladrillo Caravista

1 Tagliare Tagliate con seghetto alternativo o sega circolare con binario di guida. Spruzzate ogni bordo di taglio con il kit di ritocco colore ancora prima della posa: le piccole scheggiature diventano così invisibili. 2 Fissare Allineare e serrare con 4–8 viti (la nostra raccomandazione). 3 Chiudere le fughe Chiudete con stucco per fughe giunture e teste delle viti. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Uniformate le giunture stuccate e i bordi di taglio con il kit di ritocco colore. Fatto.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello è posato a filo.

Accessori e attrezzi per Ladrillo Caravista

Avvitatore a batteria, livella e una sega circolare con binario di guida o un seghetto alternativo.

Per le giunzioni lo stucco per fughe, per i bordi il kit di ritocco colore.

Bordi di parete aperti: I bordi aperti al margine si chiudono con stucco per fughe o con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Informazioni sul prodotto

Posiamo in tutta la Svizzera. La nostra esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, mostra campioni e pareti posate.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Da sapere su Ladrillo Caravista prima dell'acquisto Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 112 × 91 cm, a incastro laterale, e copre 0,91 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli con il 10 % di sfrido.

Qual è la differenza rispetto ai mattoni rustici?
Caravista ha spigoli dei mattoni diritti e fughe regolari, l'aspetto della parete è tranquillo e ordinato. I modelli rustici come Ladrillo Rústico mostrano mattoni irregolari e invecchiati.

Ladrillo Caravista è adatto per esterni?
No, non per esterni. Ladrillo Caravista è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-77E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. L'avvitatura la fate da soli. Su richiesta il nostro team esegue la posa, ovunque in Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) basta per 3 pannelli, un kit di ritocco colore per 15. Il kit adatto lo scegliamo noi per voi, il calcolatore di pannelli tiene conto delle quantità.


opzioni disponibili

Colore BRICK

Informazioni sul prodotto



PR-77



PR-05