Informazioni sul prodotto

PANNELLI LADRILLO VIEJO

N. art.: BRICK-LADRILLO-VIJEO




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Informazioni sul prodotto

Ladrillo Viejo

Collezione Brick · 9 tonalità

Vecchio mattone lungo – mattoni piatti, fughe sottili

Ladrillo Viejo riproduce mattoni piatti e lunghi con fughe sottili, come nelle antiche volte e cantine. I mattoni appaiono dilavati e invecchiati, ognuno con il proprio colore.

Nove tonalità con e senza calce, da calde e terrose a chiare e calcinate. Effetto mattone rustico per ambienti abitativi, ristoranti e cantine.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,97 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 174,23 CHF** Dimensioni esterne**125 × 91 cm, con incastro laterale** Spessore**1–3 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–8 kg per pannello, a seconda della tonalità** Tonalità**9 tonalità**

I vostri vantaggi

Effetto mattone senza opere murarie con Ladrillo Viejo

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da vecchi mattoni lunghi e piatti con fughe sottili. Al tatto la superficie sembra terracotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po’ di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Anima in poliuretano, strato superficiale duro e robusto.

Scheda tecnica

Misure e disegni Ladrillo Viejo

Pannello · 125 × 91 cm Pannello 125 × 91 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 33 cm
Motivo della pietra: pietra da 33 cm, fuga di 1 cm in verticale e 1,5 cm in orizzontale Pezzo angolare · alto 91 cm
Pezzo angolare 29 e 12 cm, alto 91 cm, con incastro Profilo · spessore 1–3 cm Profilo: spessore da min. 1 a max. 3 cm, scanalatura 1,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,97 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Ladrillo Viejo Numeri di tonalità PR-480 Antico, PR-481 Bianco, PR-483 Fughe scure, PR-484 Sabbia, PR-485

Informazioni sul prodotto

Argilla, PR-486 Sabbia calcinata, PR-487 Argilla calcinata, PR-488 Antico calcinato, PR-489 Fughe scure calcinate Dimensioni esterne 125 × 91 cm, con incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,97** m² Spessore 1–3 cm Mattone ca. 33 cm di lunghezza, fuga ca. 1–1,5 cm Peso 6–8 kg per pannello, a seconda della tonalità Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

Quale tonalità? Ladrillo Viejo in 9 toni di mattone

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-480Antico PR-481Bianco PR-483Fughe scure PR-484Sabbia PR-485Argilla PR-486Sabbia calce PR-487Argilla calce PR-488Antico calce PR-489 Fughe scure calce Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-480** Pannello Antico 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-11 **PR-480E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-481** Pannello Bianco 7–8 4 48 MSA-70 – **PT-10 PR-481E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-483** Pannello Fughe scure 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04 **PR-483E** Pezzo angolare 2–3 4 60 **PR-484** Pannello Sabbia 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33 **PR-484E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-485** Pannello Argilla 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35 **PR-485E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-486** Pannello Sabbia calce 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTX-21 **PR-486E** Pezzo angolare 2–3 4 60 **PR-487** Pannello Argilla calce 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35 **PR-487E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-488** Pannello Antico calce 7–8 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-11 **PR-488E** Pezzo angolare 3 2 30 **PR-489** Pannello Fughe scure calce 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04 **PR-489E** Pezzo angolare 2–3 4 60

In grassetto: spray colorato necessario. Grigio: spray colorato opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe bianco · PT-12 colore delle fughe scuro · PT-10 spray colorato Bianco neve · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTE-33 patina calcinata · PTX-04 Beige mattone · PTX-11 Rosso invecchiato · PTX-21 Marrone · PTX-32 Mattone sabbia · PTX-33 Mattone sabbia scuro · PTX-34 Mattone argilla · PTX-35 Mattone argilla scuro.

Calcolatore di pannelli

Ecco quanti pannelli Ladrillo Viejo vi servono

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

Informazioni sul prodotto

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

Con le misure della vostra parete dal calcolatore, l’animazione mostra come i pannelli vengono posati sulla parete fila per fila partendo dal basso a sinistra. Tagli in arancione con misura, resti nella cassetta.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Ecco come valorizzare Ladrillo Viejo

Ladrillo Viejo dà a ogni ambiente l’atmosfera di un’antica volta, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Ristorazione

Atmosfera da cantina nel locale

Mattoni lunghi e piatti come in un’antica volta: Ladrillo Viejo dà a ristorante, enoteca e bar una parete tranquilla e calda.

Parete TV

Carattere da volta dietro il televisore

Informazioni sul prodotto

I mattoni dilavati di Ladrillo Viejo rendono tranquilla la parete TV e non distolgono lo sguardo dall’immagine. Cavi e luci si possono integrare.

Soggiorno

Mattoni antichi, soggiorno nuovo

Con Ladrillo Viejo il soggiorno acquista la patina di vecchi muri di cantina. La luce radente fa risaltare in rilievo i mattoni piatti.

Negozi e studi

Parete del negozio con una storia

In boutique, atelier o studio, Ladrillo Viejo mette in risalto merce e trattamenti davanti a una parete che sembra avere decenni.

Posare da sé

Posare da sé i pannelli in pietra ricostruita Ladrillo Viejo

Posarli da sé è del tutto fattibile: si tengono in posizione da soli, si lavorano con attrezzi normali e si avvitano direttamente alla parete, senza alcuna malta.

Posato in quattro passaggi

1 Tagliare Un ottimo risultato lo ottenete con sega circolare e binario di guida o con il seghetto alternativo. Spruzzate i bordi di taglio con il kit di ritocco colore prima di avvitare. 2 Fissare Fissate con 4–8 viti, dopo aver allineato il pannello. 3 Chiudere le fughe Chiudete giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Infine uniformate giunture e bordi di taglio con il kit di ritocco colore, e il lavoro è fatto.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello è posato a filo.

Attrezzi e accessori per pannelli effetto mattone

Livella, avvitatore a batteria e sega (sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo).

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi visibili con stucco per fughe o copriteli.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Informazioni sul prodotto

Il nostro team posa ovunque in Svizzera. Visitate l’esposizione di 290 m² in Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Domande sulla parete in mattoni Ladrillo Viejo Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Esternamente un pannello misura 125 × 91 cm. L’incastro laterale si innesta nel pannello successivo; per la quantità non contano quindi le dimensioni esterne, ma la superficie coperta di 0,97 m² per pannello. Per 10 m² di parete con il 10 % di sfrido sono 12 pannelli.

Quanto sono lunghi i mattoni di Ladrillo Viejo?
Secondo la scheda tecnica un mattone è lungo circa 33 cm, con fughe sottili da 1 a 1,5 cm. Ne risulta il disegno delle fughe piatto e allungato.

Ladrillo Viejo è adatto per l’esterno?
No, non per l’esterno. Ladrillo Viejo è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?
Sì. Per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-480E), disponibile alla voce Soluzioni angolari Brick. Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?
No. Avvitate da soli i pannelli alla parete. Su richiesta il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.

Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?
Una cartuccia di stucco per fughe (310 ml) per 3 pannelli e un kit di ritocco colore per 15 pannelli. Il kit lo abbiniamo noi, il calcolatore di pannelli lo include.

opzioni disponibili

Colore BRICK


PR-481


PR-483


PR-484


PR-485


PR-486


PR-487

Informazioni sul prodotto


PR-488


PR-489


PR-480