Informazioni sul prodotto

PANNELLI LADRILLO RÚSTICO

N. art.: BRICK-LADRILLO-RUSTICO




169,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Sconti quantità	
a partire da 10 pezzi	167,00 CHF - Risparmia 2,00 CHF
a partire da 20 pezzi	166,00 CHF - Risparmia 3,00 CHF
a partire da 40 pezzi	165,00 CHF - Risparmia 4,00 CHF
a partire da 50 pezzi	164,00 CHF - Risparmia 5,00 CHF

Consegna dal **mar 08. dic al ven 18. dic 2026**

Informazioni sul prodotto



Informazioni sul prodotto



Ladrillo Rústico

Collezione Brick · 9 tonalità

Mattone rustico – caldo, vivace, semplicemente avvitato

Ladrillo Rústico è un mattone con una storia: mattoni irregolari, spigoli morbidi e fughe non del tutto diritte. È proprio questo a rendere la parete così vivace.

Nove tonalità, dalla Sabbia all’Argilla fino ai toni a calce, rendono facile la scelta. Effetto mattone per ristoranti, cantine, ambienti abitativi e negozi.

Da posare da séServizio di posa in tutta la SvizzeraPer interni Calcolare i pannelliRichiedere la posa

In sintesi

Superficie coperta**0,99 m² per pannello** Prezzo al m²**ca. 187,78 CHF** Dimensioni esterne**117 × 95 cm, a incastro laterale** Spessore**1–2,5 cm** Protezione antincendio**B-s1,d0, difficilmente infiammabile** Peso**6–7 kg per pannello** Tonalità**9 tonalità**

Perché Panelpiedra

Informazioni sul prodotto

Effetto mattone senza opere murarie con Ladrillo Rústico

- 1**Incredibilmente realistico**Calcato da veri mattoni antichi con spigoli morbidi e fughe irregolari. Al tatto, la superficie è come argilla cotta.
- 2**Semplicemente avvitato**Avvitare invece di murare. Si sega e si fora con attrezzi normali.
- 3**Leggeri e posati rapidamente**Molto più leggero della muratura. Ca. 10–15 m² in un giorno sono fattibili con un po' di abilità.
- 4**Robusto e resistente agli urti**Strato superficiale resistente su un'anima in poliuretano.

Scheda tecnica

Misure e disegni Ladrillo Rústico

Pannello · 117 × 95 cm Ladrillo Rústico: pannello 117 × 95 cm con incastro Motivo della pietra · pietra da 25 cm
Ladrillo Rústico: motivo della pietra, pietra da 25 cm Pezzo angolare · alto 95 cm Ladrillo Rústico: pezzo angolare 24 e 11 cm, alto 95 cm Profilo · spessore 1–2,5 cm Ladrillo Rústico: profilo, spessore da 1 a 2,5 cm

Superficie coperta per pannello

per il calcolo delle quantità

0,99 m²

Misure secondo la scheda tecnica del produttore in cm, tolleranza ±1 cm, disegni semplificati.

Misure e materiale Collezione / modello Brick / Ladrillo Rústico Numeri di tonalità PR-03 Fughe scure, PR-70 Antico, PR-71 Bianco, PR-72 Antico calce, PR-73 Sabbia, PR-74 Argilla, PR-76 Argilla calce, PR-78 Fughe scure calce, PR-79 Sabbia calce Dimensioni esterne 117 × 95 cm, a incastro laterale Superficie coperta per pannello **0,99** m² Spessore 1–2,5 cm Mattone lungo ca. 25 cm, fuga ca. 2 cm Peso 6–7 kg per pannello Materiale PR: strato superficiale su anima in poliuretano Protezione antincendioB-s1,d0 secondo EN 13501-1: difficilmente infiammabile, nessun gocciolamento di particelle ardenti Impiego Interni Fissaggio 4–8 viti per pannello Accessori Stucco per fughe e kit di ritocco colore, le quantità sono calcolate dal calcolatore di pannelli Pezzi angolari per ogni numero di tonalità (codice con «E», secondo la scheda tecnica)

Tonalità

Tonalità per la vostra parete in mattoni Ladrillo Rústico

Cliccate su un colore: viene ripreso nel calcolatore di pannelli e sotto «Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe» vedete gli accessori adatti.

PR-03Fughe scure PR-70Antico PR-71Bianco PR-72Antico calce PR-73Sabbia PR-74Argilla PR-76Argilla calce PR-78Fughe scure calce PR-79 Sabbia calce Peso - Imballo - Scelta: kit di ritocco colore/stucco per fughe

Componiamo gli accessori adatti al vostro numero di tonalità.

Articolo Peso kg per pannello Pezzi per cartone Numero max. di pannelli per pallet Stucco per fughe Colore delle fughe Spray colorati **PR-03** Pannello Fughe scure6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04**PR-03E** Pezzo angolare3430**PR-70** Pannello Antico6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-11**PR-70E** Pezzo angolare3430**PR-71** Pannello Bianco6–7460 MSA-70– **PTX-10PR-71E** Pezzo angolare3430**PR-72** Pannello Antico calce6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11**PR-72E** Pezzo angolare3430**PR-73** Pannello Sabbia6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33**PR-73E** Pezzo angolare3430**PR-74** Pannello Argilla6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35**PR-74E** Pezzo angolare3430**PR-76** Pannello Argilla calce6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-34 PTX-35**PR-76E** Pezzo angolare3430**PR-78** Pannello Fughe scure calce6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04**PR-78E** Pezzo angolare3430**PR-79**

Informazioni sul prodotto

Pannello Sabbia calce6–7460 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTE-21**PR-79E** Pezzo angolare3430

In grassetto: necessario. Grigio: opzionale. Le indicazioni valgono per pannello e pezzo angolare.

MSA-50 stucco per fughe scuro · MSA-70 stucco per fughe Bianco Italia · PT-12 colore delle fughe scuro · PTE-21 patina marrone · PTE-24 patina rossa · PTE-33 patina a calce · PTX-04 Beige mattone · PTX-10 Bianco neve · PTX-11 Rosso invecchiato · PTX-32 Mattone sabbia · PTX-33 Mattone sabbia scuro · PTX-34 Mattone argilla · PTX-35 Mattone argilla scuro.

Calcolatore di pannelli

Calcolare il fabbisogno: parete in mattoni con Ladrillo Rústico

Inserite le misure della parete, leggete il numero di pezzi e guardate più in basso nell’animazione di posa come viene posata la vostra parete.

! La quantità esatta dipende dalla vostra parete, dai tagli e dalla posa. Saremo lieti di consigliarvi.

Il calcolatore è in fase di caricamento.

Larghezza della parete in cm Altezza della parete in cm Detrazione porte/finestre in m² Sfrido in % Numero di tonalità Nessun numero di tonalità selezionato. Selezionatelo nel campo arancione. Aggiungere stucco per fughe1 cartuccia da 310 ml ogni 3 pannelli, per le teste delle viti e le giunture. Aggiungere kit di ritocco colore1 kit di ritocco colore ogni 15 pannelli. Il kit giusto per la vostra scelta lo determiniamo noi per voi. Sconti quantità per pannello Superficie della parete– Numero di tonalità**selezionare** Pannelli– Prezzo per pannello– Stucco per fughe a 16.00 CHF– Kit di ritocco colore a 51.00 CHF– Totale– Risparmio grazie al prezzo scalare–

Gli sconti quantità si applicano a partire da 10 pannelli.

Prezzi IVA 8,1 % inclusa, spese di spedizione escluse.

Le spese di spedizione sono indicate nel carrello.

Aggiungi al carrello

I pannelli con numero di tonalità, lo stucco per fughe e il kit di ritocco colore vengono aggiunti insieme al carrello.

Piano di posa

Ecco come viene posata la vostra parete in mattoni

L’animazione di posa riprende le misure della vostra parete dal calcolatore. Fila per fila, iniziando dal basso a sinistra, i pannelli entrano nella loro forma. I tagli compaiono in arancione con la misura, i resti finiscono nella cassetta e vengono

Informazioni sul prodotto

riutilizzati.

Ricomincia Taglio Resto Pezzo dal resto

Il piano di posa si avvia non appena è visibile sullo schermo.

Rappresentazione semplificata senza porte né finestre. La quantità da ordinare è determinata dal calcolatore di pannelli.

Idee per i vostri ambienti

Parete in mattoni Ladrillo Rústico in appartamento, negozio e locale

Ladrillo Rústico dona a ogni ambiente il calore di un vecchio muro in mattoni, privato o commerciale. Senza muratore e senza malta.

Banconi e banchi bar

Bancone bar in look mattone

Un bancone con Ladrillo Rústico sembra uscito da una vecchia locanda. Gli spigoli morbidi e le fughe irregolari conferiscono al frontale calore e solidità.

Camera da letto

Parete rustica a capo del letto

Dietro il letto Ladrillo Rústico porta quiete e calore nell’ambiente. Una luce soffusa fa risaltare i mattoni con morbidezza.

Palestre

Mattone per sale di allenamento

Il mattone grezzo si abbina a manubri e pavimenti in legno. La superficie resistente agli urti regge anche all’allenamento quotidiano.

Ingresso e reception

Reception dal carattere in mattone

Nella zona d’ingresso Ladrillo Rústico garantisce una prima impressione calda, nell’atrio di casa come alla reception di uno studio.

Posare da sé

Realizzare da sé una parete in mattoni Ladrillo Rústico

Posare da sé è facile: un pannello si maneggia bene da soli. Utensili normali per segare e forare, viti direttamente nella parete, senza malta e senza muratore.

Informazioni sul prodotto

Posa di Ladrillo Rústico in quattro passi

1 Tagliare Sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, entrambi danno un taglio ottimo. Spruzzate i bordi appena tagliati con il kit di ritocco colore prima del montaggio: così spariscono le piccole scheggiature. 2 Fissare Appoggiare, allineare, fissare con 4–8 viti. 3 Chiudere le fughe Chiudete con cura giunture e teste delle viti con stucco per fughe. 4 Ritoccare i bordi con lo spray Spruzzate il kit di ritocco colore su tutte le giunture stuccate e i bordi di taglio. Così la vostra parete è finita.

Avvitato direttamente e fissato saldamente: Il pannello è posato a filo.

Ciò che vi serve per Ladrillo Rústico

Per segare, sega circolare con binario di guida o seghetto alternativo, inoltre avvitatore a batteria e livella.

Stucco per fughe per giunzioni e teste delle viti, kit di ritocco colore per i bordi di taglio.

Bordi di parete aperti: Lisciate i bordi liberi al margine della parete con stucco per fughe o copriteli con un profilo di copertura.

Vedere le istruzioni di posa e i consigli pratici

- Attrezzi
- Bordi di parete aperti
- Tagli obliqui
- Interruttori & prese
- Integrare l’illuminazione

Far posare

Preferite far posare? Il nostro team realizza la vostra parete ovunque in Svizzera. Campioni e pareti finite li trovate nell’esposizione di 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefono 052 552 69 69 **Cellulare** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Esposizione** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Richiedere la posa

FAQ

Ladrillo Rústico: le domande dei nostri clienti Quanto è grande un pannello e quanta parete copre?
Un pannello misura esternamente 117 × 95 cm, a incastro laterale, e copre 0,99 m² di parete. Per 10 m² di parete vi servono 12 pannelli con il 10 % di sfrido.

Che cosa significa «calce» nelle tonalità?
Le tonalità con calce (PR-72, PR-76, PR-78 e PR-79) mostrano il mattone con un velo chiaro di calce, come su un vecchio muro imbiancato a calce. Le altre tonalità mostrano il mattone senza calce.

Ladrillo Rústico è adatto per esterni?

Informazioni sul prodotto

No, non per esterni. Ladrillo Rústico è prodotto nella versione PR per interni.

Esistono angoli abbinati?

Sì. Secondo la scheda tecnica, per ogni tonalità esiste un pezzo angolare (p. es. PR-03E). Per i bordi aperti senza angolo usate stucco per fughe o un profilo di copertura.

Mi serve un artigiano?

No, non vi serve un artigiano. I pannelli vengono avvitati. Su richiesta, il nostro team esegue la posa in tutta la Svizzera.


Quanto stucco per fughe e quanto kit di ritocco colore mi servono?

Ogni 3 pannelli una cartuccia di stucco per fughe (310 ml), ogni 15 pannelli un kit di ritocco colore. Il kit lo abbiniamo al vostro numero di tonalità. Nel calcolatore di pannelli entrambi sono già inclusi.

opzioni disponibili

Colore BRICK


PR-71


PR-70


PR-72


PR-73


PR-74


PR-76


PR-78


PR-79


PR-03