
Produktinformation

Kunststein Piedra Árida

Art-Nr.: PIEDRA-ARIDA



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Piedra Árida

Kollektion Stone · 2 Farben

Trockenmauer aus Bruchstein – unregelmässig und lebendig

Piedra Árida zeigt unregelmässig geschichtete Bruchsteine wie bei einer Trockenmauer im Süden. Steine in allen Grössen, schmale Fugen, kein Stein gleicht dem anderen.

Ocker wirkt warm und sonnig, Kombiniert verbindet helle und dunkle Steine zu einem lebendigen Bild. Bruchsteinoptik für Eingang, Schlafzimmer und Wohnräume.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,02 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 165,69 CHF** Aussenmass**138 × 90 cm, seitlich verzahnt** Stärke**2–4 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**2 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Bruchsteinoptik ohne Aufmauern mit Piedra Árida

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echter Bruchsteinmauer mit unregelmässigen Steinen. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Widerstandsfähige Deckschicht auf Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Piedra Árida

Paneel · 138 × 90 cm Piedra Árida: Paneel 138 × 90 cm Profil · Stärke 2–4 cm Piedra Árida: Profil, Stärke 2 bis 4 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,02 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Piedra Árida Farbnummern PR-120 Ocker, PR-122 Kombiniert Aussenmass 138 × 90 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **1,02** m² Stärke 2–4 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

Steinfarben von Piedra Árida im Überblick

Piedra Árida gibt es in zwei Farbnummern: Ocker (PR-120) und Kombiniert (PR-122). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-120Ocker PR-122Kombiniert Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-120** Paneel Ocker6–7336 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTE-38 PTE-31**PR-122** Paneel Kombiniert6–7336 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-36 PTX-37

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

Produktinformation

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTE-21 Patina braun · PTE-31 Patina Leder · PTE-38 Ocker III · PTX-36 Grau I · PTX-37 Grau II · PTX-60 Fugenfarbe Mittel.

Mengenrechner

Paneele Piedra Árida berechnen und bestellen

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Der Plan nimmt Breite und Höhe aus dem Rechner und verlegt die Paneele in echter Form, wie beim Parkett von unten links. Schnitte orange, Reste werden weiterverwendet.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Produktinformation

Bruchsteinoptik für Eingänge, Empfangsbereiche, Schlafzimmer und Wohnzimmer: Piedra Árida

Piedra Árida bringt den Charakter einer Trockenmauer in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Eingang und Empfang

Bruchsteinwand im Eingang

Im Eingang wirkt Piedra Árida mit einem Spiegel davor rustikal und wertig.

Schlafzimmer

Steinwand hinter der Kommode

Im Schlafzimmer bringt Piedra Árida Struktur hinter Kommode und Bett.

Wohnzimmer

Ockerfarbene Steinwand in der Wohnecke

Im Ockerton wirkt Piedra Árida warm und sonnig, ideal für die Wohnecke.

Ferienhaus

Steinwand im Ferienhaus

Im Ferienhaus erinnert Piedra Árida an Trockenmauern im Süden.

Montage

Montageanleitung Piedra Árida

Piedra Árida montieren Sie selbst: 6–7 kg pro Paneel, Zuschnitt mit normalem Werkzeug, direkt an die Wand geschraubt. Mörtel und Maurer braucht es nicht.

Von der Säge bis zur fertigen Wand: vier Schritte

1 Zuschneiden Für gerade Schnitte die Handkreissäge mit Führungsschiene, für Rundungen die Stichsäge. Schnittkanten sofort mit dem Farbset färben, bevor das Paneel an die Wand kommt. 2 Befestigen Mit 4–8 Schrauben an die Wand schrauben. 3 Fugen schliessen Stösse und Schrauben mit Fugenmasse abdecken. 4 Kanten nachsprühen Das Farbset über ausgefugte Stösse und Kanten sprühen, dann ist die Steinwand fertig.

Direkt verschraubt: Das Paneel sitzt bündig.

Was Sie für die Montage brauchen

Werkzeug: Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, Akkuschrauber, Wasserwaage.

Fugenmasse und Farbset gehören immer dazu.

Offene Wandabschlüsse: Am Wandrand Kanten mit Fugenmasse abziehen oder eine Blende setzen.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

Produktinformation

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Sie möchten nicht selbst montieren? Unser Team kommt in die ganze Schweiz. Ausstellung mit 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Ihre Fragen zu den Steinpaneelen Piedra Árida Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 138 × 90 cm, seitlich verzahnt, und deckt 1,02 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Was bedeutet «Kombiniert» bei PR-122?
In der Farbnummer PR-122 sind laut Datenblatt verschiedene Steintöne kombiniert. Die Wand wirkt dadurch lebendiger als bei einer einheitlichen Farbe.

Ist Piedra Árida für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Piedra Árida wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Geschraubt gelingt das auch ohne Profi. Unser Montageteam steht schweizweit bereit, falls Sie es wünschen.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Faustregel: 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele, 1 Farbset je 15 Paneele. Das Farbset bestimmen wir passend zur Farbnummer, der Rechner übernimmt die Menge.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES

Produktinformation



PR-120



PR-122