
Produktinformation

Kunststein Ladrillo Loft

Art-Nr.: BRICK-LADRILLO-LOFT



174,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	172,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	171,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	170,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	169,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Produktinformation



Ladrillo Loft

Kollektion Brick · 9 Farben

Backstein im Loft-Stil – kräftiges Relief, grosse Wirkung

Ladrillo Loft zeigt Ziegelmauerwerk mit kräftigem Relief und tiefen Fugen, wie in einer umgebauten Lagerhalle. Die Ziegel treten plastisch aus der Wand.

Neun Farbnummern, vom klassischen Natur bis zum grauen Industrial, lassen jede Stimmung zu. Ziegeloptik für Lofts, Bars, Büros und Wohnräume.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,02 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 170,59 CHF** Aussenmass**128 × 84 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–4,5 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**8–9 kg pro Paneel** Farben**9 Farbnummern**

Gute Gründe

Produktinformation

Backsteinoptik ohne Aufmauern mit Ladrillo Loft

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Ziegelmauerwerk mit kräftigem Relief. Die Oberfläche fühlt sich an wie gebrannter Ton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Mauerwerk. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Eine harte Deckschicht schützt den Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Ladrillo Loft

Paneel · 128 × 84 cm Ladrillo Loft: Paneel 128 × 84 cm mit Verzahnung Steinbild · Stein 24 cm Ladrillo Loft: Steinbild, Stein 24 cm Eckstück · 84 cm hoch Ladrillo Loft: Eckstück 17 und 12 cm, 84 cm hoch Profil · Stärke 1–4,5 cm Ladrillo Loft: Profil, Stärke 1 bis 4,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,02 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Brick / Ladrillo Loft Farbnummern PR-530 Antik, PR-531 Weiss, PR-532 Altweiss, PR-533 Braun, PR-534 Erdbraun, PR-535 Natur, PR-536 Industrial, PR-537 Kohlegrau, PR-538 Mischgrau Aussenmass 128 × 84 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **1,02** m² Stärke 1–4,5 cm Ziegel ca. 24 cm lang, Fuge ca. 1,5 cm Gewicht 8–9 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farbauswahl

Farben Ladrillo Loft: Kunststeinpaneele in Backsteinoptik

Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-530Antik PR-531Weiss PR-532Altweiss PR-533Braun PR-534Erdbraun PR-535Natur PR-536Industrial PR-537Kohlegrau PR-538Mischgrau
Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-530** Paneel Antik 8–9 3 36 MSA-50 PT-12 **PTX-501 Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-530E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-531** Paneel Weiss 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-10 PR-531E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-532** Paneel Altweiss 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20 PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-532E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-533** Paneel Braun 8–9 3 36 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-57 PTX-58 PTX-19 **PR-533E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-534** Paneel Erdbraun 8–9 3 36 MSA-10 – **PTX-01 PTX-07** PTX-59 PTE-31 PTX-501 **PR-534E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-535** Paneel Natur 8–9 3 36 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTE-31 **PR-535E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-536** Paneel Industrial 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20 PTE-33** PTX-80 PTX-09 **PR-536E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-537** Paneel Kohlegrau 8–9 3 36 MSA-30 PT-68 **PT-91 PR-537E** Eckstück 4–5 6 30 **PR-538** Paneel Mischgrau 8–9 3 36 MSA-10 PT-69 **PTX-92 PR-538E** Eckstück 4–5 6 30

Produktinformation

Fett: nötig. Grau: optional. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-10 Fugenmasse beige · MSA-30 Fugenmasse grau · MSA-50 Fugenmasse dunkel · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PT-12 Fugenfarbe dunkel · PT-68 Fugenfarbe Anthrazit · PT-69 Fugenfarbe Mischgrau · PT-91 Kohlegrau · PTE-21 Patina braun · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTX-01 Schieferbeige · PTX-07 Ocker · PTX-09 Braun · PTX-10 Schneeweiss · PTX-11 Altrot · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia · PTX-34 Ziegel Ton · PTX-500 Hellrot · PTX-501 Dunkelrot · PTX-51 Blauweiss · PTX-56 Creme · PTX-57 Ziegelbraun dunkel · PTX-58 Ziegelbraun hell · PTX-59 Emberbraun · PTX-80 Ziegelbraun · PTX-92 Ziegel Mischgrau.

Mengenrechner

Stückzahl Ladrillo Loft für Ihre Wandfläche

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Ziegelwand verlegt

Produktinformation

Die Animation verlegt Ihre Wand Reihe für Reihe von unten links, mit den Massen aus dem Paneelrechner. Orange Linien zeigen jeden Schnitt, Reste werden wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Ziegeloptik für Bar, TV-Wand und Schlafzimmer: Ladrillo Loft
Ladrillo Loft bringt den Look einer Lagerhalle in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Läden und Studios
Lagerhallen-Look im Laden

Ladrillo Loft gibt Shops und Showrooms das kräftige Relief einer alten Lagerhalle und setzt Ware markant in Szene.

Gastronomie
Industrial Bar mit Relief

Hinter der Bar treten die Ziegel von Ladrillo Loft plastisch hervor. Streiflicht verstärkt die Wirkung.

Eingang und Empfang
Empfang im Loft-Stil

Am Empfang wirkt Ladrillo Loft markant und modern, im Büro ebenso wie im Hotel.

Wohnzimmer
Loft-Feeling zu Hause

Eine Wand in Ladrillo Loft holt den Charakter einer umgebauten Lagerhalle ins Wohnzimmer, vom klassischen Natur bis zum grauen Industrial.

Montage

Ladrillo Loft verlegen: Schritt für Schritt
Die Paneele montieren Sie ohne Profi. Sie halten jedes Paneel allein, schneiden mit normalem Werkzeug zu und schrauben es direkt an. Kein Mörtel, kein Maurer.

Ziegelwand Ladrillo Loft: die vier Schritte

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge: Beides liefert saubere Kanten. Vor dem Anbringen die Schnitte mit dem Farbset

Produktinformation

nachfärben. 2 Befestigen Anhalten und mit 4–8 Schrauben festziehen. 3 Fugen schliessen Fugenmasse schliesst Stösse und Schraubenköpfe. 4 Kanten nachsprühen Mit dem Farbset alle ausgefugten Stellen und Kanten nachsprühen. Ihre Ziegelwand ist fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel sitzt bündig.

Material und Werkzeug

Für den Zuschnitt Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Zubehör: Fugenmasse und Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Kanten am Wandabschluss mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende kaschieren.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Montage durch unser Team, in der ganzen Schweiz. Muster sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Sie über Ladrillo Loft wissen sollten Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 128 × 84 cm, seitlich verzahnt, und deckt 1,02 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Wie stark ist das Relief bei Ladrillo Loft?
Laut Datenblatt ist das Paneel 1 bis 4,5 cm stark. Die Ziegel treten dadurch deutlich aus der Fläche, bei seitlichem Licht wirkt die Wand besonders plastisch.

Ist Ladrillo Loft für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Ladrillo Loft wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?

Produktinformation

Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-530E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Sie schrauben die Paneele an. Wer das nicht selbst machen will, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Je 3 Paneele 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml), je 15 Paneele 1 Farbset, passend zu Ihrer Farbnummer ausgewählt. Der Rechner oben zählt beides dazu.

verfügbare Optionen

Farbausführung BRICK


PR-530


PR-531


PR-532


PR-533


PR-534


PR-535


PR-536


PR-537


PR-538